

## ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods.1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v spojení s § 120 zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest a o doplnení zákona NR SR č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.669/2007 Z.z.“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie, ktorým

### p o v o ľ u j e

podľa § 66 stavebného zákona Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len „stavebník“)

stavbu : **Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Olšany, II. úsek** (ďalej len „stavba“)

stavebné objekty:

**010-00 Rekultivácia dočasne zabratej poľnohospodárskej pôdy**

**020-00 Demolácie**

**060-01 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R2**

**060-02 Vegetačné úpravy ciest II. a III. triedy**

**060-03 Vegetačné úpravy miestnych komunikácií**

**100-00 Rýchlostná cesta R2**

**103-00 Mimoúrovňová križovatka Košice-juh**

**103-01 Vetvy "H a H1" križovatky Košice-juh (R2/R4 - c. 17 smer Milhošť)**

**103-02 Vetva "I, I1 a J" križovatky Košice-juh (R2/R4 - c. 17 smer Košice)**

**104-00 Mimoúrovňová križovatka Krásna**

**104-01 Vetva "A" križovatky Krásna**

**104-02 Vetva "B" križovatky Krásna**

**104-03 Vetva "C" križovatky Krásna**

**104-04 Vetva "D" križovatky Krásna**

**105-00 Mimoúrovňová križovatka Hrašovík**

**105-01 Vetva "C" križovatky Hrašovík**

**105-05 Vetva "D" križovatky Hrašovík**

**106-00 Cestné objekty - úprava ciest I., II. a III. triedy**

**106-01 Úprava cesty II/552**

**106-02 Dočasná obchádzka na II/552**

**106-03 Úprava cesty III/3410**

**Prístupové cesty**

- 111-00 Prístupové cesty v k.ú. Valaliky
- 112-00 Prístupová cesta v km 12,0 R2 k spaľovni a ČOV
- 113-00 Prístupová cesta do obce Kokšov Bakša v km 13,4 R2
- 114-00 Prístupové cesty mesta Košice
- 114-02 PC v km 13,00 vpravo
- 114-03 PC v km 13,50 vľavo
- 114-04 PC v km 13,750 vpravo, ZÚ – 0,034 a km 0,142 – KÚ
- 114-05 PC v km 13,750 vpravo km 0,034 – 0,142
- 114-06 PC v km 16,900 R2
- 114-07 PC v km 18,635 ( ZÚ- km 0,103)
- 114-08 PC v km 18,635 ( 0,103-KÚ)
- 114-09 PC v km 19,885
- 114-10 PC v km 11,230 - pri odpočívadle Valaliky
- 115-00 Prístupová cesta v km 21,00 R2 vpravo
- 115-01 PC v k.ú. Krásna, ZÚ - km 1,470
- 115-02 PC v k.ú. Zdoba, km 1,470 - KÚ
- 116-00 Prístupová cesta v km 21,750 vľavo
- 116-01 PC v k.ú. Zdoba, ZÚ – km 0,416
- 116-02 PC v k.ú. Košická Nová Ves, km 0,416 – KÚ

**Mostné objekty**

- 208-00 Most na R2 v km 11,1 R2 nad železničnou traťou a cestou III/3416
- 209-00 Most nad R2 v km 11,9 R2 na prístupovej ceste k spaľovni a ČOV
- 210-00 Most nad R2 v km 13,3 R2 na prístupovej ceste do obce Kokšov Bakša nad R2
- 211-00 Most na R2 v km 14,3 R2 cez rieku Hornád
- 212-00 Most na R2 v km 15,0 R2 nad železničnou traťou
- 213-00 Most nad R2 v km 15,560 R2 na ceste II/552
- 214-00 Most nad R2 v km 16,9 R2 na prístupovej ceste
- 215-00 Most nad R2 v km 18,65 R2 na prístupovej ceste
- 216-00 Most v km 18,650 R2 na prístupovej ceste cez melioračný kanál
- 217-00 Most na R2 v km 19,840 R2 cez melioračný kanál
- 218-00 Most na R2 v km 19,880 R2 nad prístupovou cestou
- 219-00 Most na R2 v km 21,470 R2 nad cestou III/3410
- 220-00 Most na R2 v km 22,260 R2 cez Novoveský potok

**Oporné a zárubné múry**

- 232-00 Oporný múr v km 22.720 R2 vľavo
- 233-00 Oporný múr v km 22.820 R2 vpravo

**Vodné toky**

- 240-00 Úprava hydromelioračných zariadení
- 240-01 Preložka závlahového potrubia 5404223 v km 14,75
- 240-02 Úprava hydromelioračného kanála 5404057002 v km 19,84
- 240-03 Preložka hydromelioračného kanála 5404057001 v km 20,70 R2
- 240-04 Úprava a prečistenie kanála 5404058001 a prečistenie hydromelioračných kanálov 5404057002 a 5403096001
- 241-00 Úprava rieky Torysa v km 22,80 R2 a jej pravostranného bezmenného prítoku v km 23,05 R2
- 241-01 Úprava rieky Torysa v km 22,8 R2
- 241-02 Úprava bezmenného potoka km 23,050 R2

**Protihlukové steny**

- 307-00 Protihluková stena v km 11,0 R2 vpravo
- 308-00 Protihluková stena v km 13,5 R2 vpravo
- 309-00 Protihluková stena v km 19,7 vľavo

- 309-01 Protihluková stena v km 21,5 R2 vľavo a vpravo**
- 311-00 Protihluková stena v km 23,0 R2 vľavo**
- 312-00 Oplotenie rýchlostnej cesty R2**
- 325-00 Oplotenie sadovníckeho areálu v km 13,5**
- 310-00 Odpočívadlo Valaliky**
- 310-01 Spevnené plochy odpočívadla Valaliky**
- 310-02 Drobná architektúra odpočívadla Valaliky**
- 310-03 Sadovnícke úpravy odpočívadla Valaliky**
- 310-05 Vonkajší vodovod odpočívadla Valaliky**
- 310-06 Splašková kanalizácia odpočívadla Valaliky**
- 310-07 Dažďová kanalizácia odpočívadla Valaliky**
- 310-08 Verejné osvetlenie odpočívadla Valaliky**
- 310-09 Vonkajšie silnoprúdové rozvody odpočívadla Valaliky**
- 310-10 Vodovodná prípojka pre odpočívadlo Valaliky**
- 310-11 Trafostanica pre odpočívadlo Valaliky**
- 310-12 VN-22kV prípojka pre trafostanicu odpočívadla Valaliky**
- 310-13 VN-22kV prípojka pre trafostanicu odpočívadla Valaliky - spínací prvok VSD**
- 320-00 Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest SSÚR Šebastovce - stavebná časť**
- 320-01 Terénne úpravy**
- 320-02 Sadovnícke úpravy**
- 320-03 Komunikácie a spevnené plochy**
- 320.03.1 Odbočovací pruh na ceste I/17**
- 320-04 Prevádzková budova**
- 320-05 Garáže pre OV**
- 320-06 Nádrž a studňa požiarnej a úžitkovej vody**
- 320-07 ČSPH**
- 320-08 Prístrešky I**
- 320-09 Prístrešky II**
- 320-10 Garáže I**
- 320-11 Garáže II**
- 320-12 Odpady a šrotovisko**
- 320-13 Sklad soli**
- 320-14 Údržovňa vozidiel a mechanizmov**
- 320-15 Sklad značiek**
- 320-16 Sklad inertného materiálu**
- 320-17 Oplotenie**
- 320-18 Vonkajšia kanalizácia dažďová a ORL**
- 320-19 Vonkajšia kanalizácia splašková**
- 320-20 Kanalizačná prípojka**
- 320-21 Vnútro areálový vodovod pitný**
- 320-22 Vnútro areálový rozvod požiarnej a úžitkovej vody**
- 320-23 Vodovodná prípojka**
- 320-24 Vonkajšie silnoprúdové rozvody**
- 320-25 Vonkajšie osvetlenie**
- 320-26 Trafostanica pre SSÚRC Šebastovce**
- 320-27 VN-22kV prípojka pre SSÚRC Šebastovce**
- 320-28 VN-22kV prípojka pre SSÚRC Šebastovce - spínací prvok VSD**
- 320-29 Vonkajšie slaboprúdové rozvody**
- 320-30 Zabezpečovací systém**
- 320-31 Vonkajšie rozvody EPS**
- 320-32 Telekomunikačná prípojka**
- 320-33 STL Vnútro areálový rozvod plynu**
- 320-34 STL Plynovodná prípojka pre SSÚR**

320-35 Regulačné, odberné a meracie zariadenie

320-36 Váha - stavebná časť

330-00 Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest SSÚR Šebastovce - prevádzkové súbory

330-01 Operátorské pracovisko

330-02 Vstup do areálu

330-03 Tlaková stanica úžitkovej vody

330-04 ČSPH – Strojná časť

330-05 ČSPH - Prevádzkový rozvod silnoprúdu

330-06 Sklad dreva, hutného materiálu a plynov, garážovanie mechanizmov

330-07 Garážovanie vozidiel

330-08 Skladovanie odpadov

330-09 Skladovanie soli

330-10 Umývanie vozidiel + ČOV

330-11 Údržba vozidiel a mechanizmov

330-12 Dielenské zázemie

330-13 Kompresorová stanica a rozvod stlačeného vzduchu

330-14 Údržba vozidiel a mechanizmov-Prevádzkový rozvod silnoprúdu

330-15 Náhradný zdroj prúdu - Strojná časť

330-16 Náhradný zdroj a hlavný rozvádzač NN - Prevádzkový rozvod silnoprúdu

330-17 Skladovanie značiek

330-18 Váha - technologická časť

Vodohospodárske objekty

510-00 Kanalizácia rýchlostnej cesty

513-00 Ochrana kanalizácie - odpad z ČOV v km13,5 R2

520-00 Úprava vodovodu DN 80 v km 13,36 R2

521-00 Úprava vodovodu DN 200 v km 13,5 R2

522-00 Úprava vodovodu DN 150 v km 16,9 R2

523-00 Úprava vodovodu DN 200 v km 21,640 R2

Preložky a úpravy inžinierskych sietí

605-00 Preložka VVN-2x110kV liniek č.6712/6718 v km 17,472 R2

614-00 Preložka VN-22kV prípojky v km 10,550 R2

615-00 Preložka VN-2x22kV liniek č.316/317 v km 10,800-11,300 R2

616-00 Preložka VN-22kV káblovej prípojky pre TS Buzice v km 11,040 R2

617-00 Preložka VN-22kV linky č.325 v km 15,300-15,700; 17,267 R2

618-00 Preložka VN-22kV linky č.288 v križovatke Krásna

619-00 Preložka VN-22kV skupinovej prípojky pre PD a TS9 v km 17,460 R2

620-00 Preložka VN-22kV skupinovej prípojky pre TS8 a TEKO z linky č.325 v km 19,917 R2

621-00 Preložka VN-22kV linky č.325 v km 20,893 R2

622-00 Preložka VN-22kV linky č.206 v km 23,015 R2

628-00 VN-22kV prípojka pre trafostanicu v križovatke Krásna - spínací prvok VSD

629-00 VN-22kV prípojka pre trafostanicu v križovatke Krásna

630-00 Trafostanica v križovatke Krásna nad Hornádom

642-00 NN prípojka pre ISRC v km 21,4 R2

643-00 NN prípojka pre ISRC z odpočívadla Valaliky

644-00 NN prípojka pre ISRC v križovatke Krásna

646-02 Verejné osvetlenie v križovatke Krásna

654-00 Ochrana telekomunikačných káblov ST v km 11,040 R2

655-00 Preložka telekomunikačného kábla ST v km 13,362 R2

656-00 Ochrana diaľkového optického kábla ST v km 15,062 R2

657-00 Preložka diaľkového kábla ST v križovatke Krásna

658-00 Preložka telekomunikačného kábla ST v km 16,900 R2

- 659-00 Preložka diaľkového kábla ST v km 21,300 R2
- 660-00 Preložka diaľkového kábla ST v km 21,900 R2
- 666-00 Ochrana optického kábla Orange v km 11,091 R2
- 667-00 Preložka optického kábla Orange v križovatke Krásna
- 673-00 Preložka optického kábla SPP v križovatke Košice-juh
- 674-00 Preložka káblov katódovej ochrany SPP v križovatke Košice-juh
- 676-00 Preložka zabezpečovacích káblov ŽSR v km 11,091; 11,107 R2
- 677-00 Ochrana diaľkových káblov ŽSR v km 11,076 R2
- 678-00 Preložka zabezpečovacích káblov ŽSR v km 14,940; 14,952; 14,968 R2
- 679-00 Ochrana diaľkových káblov ŽSR v km 14,988 R2
- 682-00 Úprava trakčného vedenia ŽSR v km 11,078 R2
- 683-00 Úprava napájacieho vedenia ŽSR v km 11,100 R2
- 684-00 Úprava trakčného vedenia ŽSR v km 14,992 R2
- 685-00 Preložka 6kV kábla v km 14,966 R2
- 695-00 Informačný systém rýchlostnej cesty - stavebná časť
- 695-01 Informačný systém rýchlostnej cesty - technologická časť
- 696-00 Dopravné značenie, dopravné zariadenia a portály dopravného značenia
- 711-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 9,0
- 712-00 Ochrana VTL plynovodu DN 300 v km 11,0
- 713-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 11,2
- 714-00 Preložka VTL plynovodu DN 80 v km 13,2
- 715-00 Ochrana VTL plynovodu DN 500, 80, 100 v km 13,3
- 715-01 Ochrana VTL plynovodu DN 500 v km 13,3
- 715-02 Ochrana VTL plynovodu DN 80 v km 13,3
- 715-03 Ochrana VTL plynovodu DN 100 v km 13,3
- 716-00 Ochrana VTL plynovodu DN 150 v km 15,0
- 717-00 Ochrana VTL plynovodu DN 100 v km 18,3
- 718-00 Ochrana VTL plynovodu DN 100 v km 19,3
- 719-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 19,3
- 721-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 22,3

Stavebné objekty budú realizované :

- v katastrálnom území: Valaliky, Šebastovce, Barca, Kokšov – Bakša, Krásna, Vyšná Hutka, Košická Polianka, Zdoba, Košická Nová, Vyšný Olčvár
- v okrese: Košice III, Košice IV a Košice - okolie
- kraj: Košický

podľa priložených geometrických plánov na pozemkoch s parcelnými číslami :

#### **Katastrálne územie : Šebastovce**

##### **ročný záber:**

**KN E:** 248/2, 225, 226, 227, 214, 438, 239, 267/100, 213, 437, 218, 439/2, 369/1, 369/4, 215, 229, 231/4, 236, 245, 209, 216, 224, 240, 248/2, 210, 223, 220, 436, 208/1, 208/2, 219, 234, 233, 238, 244, 217, 211, 228, 231/1, 235, 439/1, 237, 230, 212, 242, 241, 232, 221, 243/2, 243/1, 231/3

**KN C:** 314/9, 369/1, 369/4

#### **Katastrálne územie : Valaliky**

##### **trvalý záber:**

**KN C:** 1309/134, 1309/135, 1309/136, 1309/137, 1309/138, 1309/139, 1309/140, 1309/141, 1309/142, 1309/143, 1309/144, 1309/145, 1309/146, 1309/147, 1309/148, 1346/66, 1346/67, 1346/68, 1346/69, 1346/70, 1346/71, 1346/72, 1346/73, 1346/74, 1346/75, 1346/76, 1346/77,

1346/78, 1346/79, 1346/80, 1346/81, 1346/83, 1346/84, 1346/85, 1346/86, 1346/87, 1346/88, 1346/89, 1346/90, 1346/92, 1346/93, 1346/94, 1346/95, 1346/96, 1406/3, 1406/4, 1406/5, 1422/9, 1422/10, 1422/11, 1422/12, 1422/13, 1422/14, 1422/15, 1422/16, 1422/17, 1422/18, 1422/19, 1331/5, 1331/6, 1346/82, 1346/91, 1346/97, 1406/6, 1406/7, 1407/7, 1407/8

**dočasný záber:**

**KN E:** 304, 443/14, 313/1, 314/1, 443/10, 315/1, 443/13, 312/1, 311/2, 1542/2, 311/31, 443, 443/12, 316/1, 316/104, 316/105

**KN C:** 1352/1, 1444/3

**ročný záber:**

**KN E:** 304, 443/14, 313/1, 314/1, 1542/4, 443/10, 315/1, 443/13, 301, 302, 312/1, 316/4, 439/9, 1542/3, 1542/2, 439/10, 316/5, 439/8, 443/17, 311/31, 439/3, 439/4, 439/5, 439/6, 439/7, 443, 443/12, 443/15, 443/18, 1569, 249/1, 443/16, 439/2, 316/1, 316/104, 316/105, 1542/7

**KN C:** 1450, 1309/5, 1443/1, 1309/51, 1309/52, 1309/113, 1309/133, 1352/1

**Katastrálne územie : Barca**

**trvalý záber:**

**KN C:** 1448/2, 1541/8, 1600/7, 1600/8, 1600/9, 1600/10, 1600/11, 1600/12, 1600/13, 1600/14, 1600/15, 1600/16, 1600/17, 1600/18, 1600/20, 1600/21, 1600/22, 1600/23, 1601/4, 1602/3, 1602/4, 1614/2, 2574/3, 2576/2, 2576/3, 2576/4, 2578/2, 2578/4, 2578/5, 2578/6, 2578/7, 2578/8, 2580/3, 2580/4, 2581/8, 2581/9, 2581/10, 2583/3, 2583/4 2593/5, 2593/6, 2594/11, 2594/12, 2594/13, 2594/18, 2594/19, 2594/20, 2594/21, 2594/22, 2594/23, 2594/24, 2594/25, 2594/26, 2594/27, 2594/28, 2594/29, 2594/30, 2594/31, 2594/33, 2594/34, 2594/35, 2594/36, 2594/37, 2594/38, 2594/39, 2594/40, 2594/41, 2594/42, 2594/43, 2594/44, 2594/45, 2594/48, 2594/51, 2594/52, 2594/53, 2594/55, 2594/56, 2594/57, 2594/58, 2594/59, 2594/60, 2594/61, 2594/62, 2594/63, 2594/64, 2594/65, 2594/66, 2594/67, 2594/68, 2594/69, 2594/70, 2594/71, 2594/73, 2594/74, 2594/75, 2594/76, 2594/77, 2594/78, 2594/79, 2594/80, 2594/81, 2594/82, 2594/83, 2594/84, 2594/86, 2594/87, 2594/88, 2594/89, 2594/90, 2594/91, 2594/92, 2594/93, 2594/94, 2594/95, 2594/97, 2594/98, 2594/99, 2594/102, 2594/105, 2594/106, 2594/107, 2594/108, 2594/109, 2594/110, 2594/111, 2594/112, 2594/113, 2594/114, 2594/115, 2594/116, 2594/117, 2594/119, 2594/120, 2594/121, 2594/122, 2594/123, 2594/124, 2594/125, 2594/126, 2594/129, 2594/132, 2594/133, 2594/134, 2594/135, 2594/136, 2594/137, 2594/138, 2594/139, 2594/140, 2594/141, 2594/143, 2594/145, 2595/3, 2595/4, 2598/2, 2598/3, 2598/4, 2598/5, 2598/6, 2598/7, 2598/8, 2598/9, 2598/10, 2598/11, 2598/12, 2598/13, 2598/14, 2598/15, 2598/16, 2598/17, 2598/18, 2598/19, 2598/20, 2598/22, 2598/23, 2598/24, 2598/25, 2598/26, 2598/27, 2598/28, 2598/29, 2600/3, 2600/4, 2600/9, 2600/12, 2600/14, 2600/20, 2600/38, 2600/41, 2670/35, 2670/36, 2670/37, 2670/38, 2670/39, 2670/40, 2670/41, 2670/42, 2670/43, 2670/44, 2670/45, 2670/46, 2670/47, 2670/48, 2670/49, 2670/50, 2670/51, 2670/52, 2670/53, 2670/54, 2670/55, 2670/56, 2670/57, 2670/58, 2670/59, 2670/60, 2670/61, 2670/62, 2670/63, 2670/64, 2670/65, 2670/66, 2670/67, 2670/68, 2670/69, 2670/70, 2670/71, 2670/72, 2670/73, 2670/74, 2670/75, 2670/76, 2670/79, 2670/81, 2670/82, 2670/83, 2670/84, 2670/85, 2670/86, 2670/87, 2670/90, 2670/91, 2670/92, 2670/94, 2670/95, 2670/96, 2670/97, 2670/99, 2670/100, 2670/101, 2670/102, 2670/103, 2670/108, 2670/109, 2670/110, 2670/111, 2670/112, 2670/113, 2670/114, 2675/17, 2675/18, 2675/19, 2675/20, 2675/21, 2675/22, 2675/23, 2675/24, 2675/25, 2675/26, 2704/8, 2704/9, 2704/10, 2704/11, 2724/2, 2724/3, 2724/4, 2724/5, 2724/6, 2724/7, 2724/8, 2724/9, 2724/10, 2725/2, 2725/3, 2725/4, 2725/5, 2725/7, 2726/2, 2726/3, 2726/4, 2726/5, 2726/6, 2726/7, 2726/8, 2726/9, 2726/10, 2726/11, 2727/2, 2594/32, 1600/19, 1600/25,

1600/26, 1600/27, 1600/28, 2594/118, 2594/142, 2594/144, 2594/46, 2600/7, 2670/77, 2594/47, 2594/49, 2670/78, 2670/88, 2594/50, 2594/54, 2670/89, 2594/72, 2675/27, 2594/85, 2675/28, 2594/96, 2728/3, 2594/100, 2594/101, 2594/103, 2594/104, 2594/127, 2594/128, 2594/130, 2594/131, 2600/18, 2600/19, 2600/22, 2598/21, 2600/27, 2600/6, 2600/28, 2670/34, 2600/8, 2600/10, 2670/93, 2600/13, 2600/15, 2600/16, 2670/105, 2670/116, 2600/17, 2600/33, 2600/21, 2600/23, 2600/34, 2600/36, 2600/37, 2600/39, 2600/40, 2670/80, 2670/107, 2670/98, 2725/6, 2725/10, 2725/11, 2725/13, 2727/3, 2727/4, 2727/5, 2727/6, 2578/2, 2578/4, 2704/12, 2574/4, 2704/7, 2670/104, 2670/115, 1541/7, 2600/5, 2600/11, 2600/24, 2600/25, 2600/26, 2600/29, 2600/30, 2600/31, 2600/32, 2600/35, 2725/8, 2725/9, 2725/12, 2693/2, 2728/2, 2594/14, 2594/15, 2670/106, 2575/4, 2575/5, 2581/11, 2593/7, 2593/8, 2704/14, 2704/15, 2594/16, 2594/17

**dočasný záber:**

**KN E:** 215, 213/3, 1547, 1548/2, 310/503, 172/2, 173/2, 176/1, 1529/2, 176/301, 167/2, 312, 171/502, 171/503, 214, 487/2, 488, 174/2

**KN C:** 2583/2, 2578/1, 2704/13, 2575/3

**ročný záber:**

**KN E:** 560/2, 572, 397/2, 168/21, 1538/3, 1556, 1537/2, 1547, 467/1, 414/4, 1538/9, 1553, 578, 1544/2, 414/3, 402/1, 495, 1538/8, 1538/14, 566, 1538/5, 467/2, 1544/3, 428/1, 427, 492, 1557, 168/17, 1552, 491, 586, 168/24, 1537/5, 1537/1, 168/22, 1538/13, 168/16, 1538/11, 1562/1, 573, 497, 484, 1543/1, 1535/7, 476, 414/1, 588, 494, 1538/7, 165/1, 407, 168/23, 1538/12, 1535/6, 168/25, 475/1, 526/1, 414/2, 1538/10, 1538/15, 1538/4, 483, 420, 176/301, 490, 408, 419/2, 168/20, 413/2, 168/19, 496, 567, 460, 168/18, 555, 168/15, 1529/2, 1532, 163, 523, 468, 396, 579, 493, 561, 7-173/2

**KN C:** 2576/1, 2578/3, 1600/3, 2593/2, 2575/2, 1600/4, 2582/1, 1541/2, 1541/3, 1541/6, 1598/2

**Katastrálne územie : Krásna**

**trvalý záber:**

**KN C:** 9143, 12215, 12637, 12647, 12648, 12654, 12691, 14321, 14389, 10001/2, 10002/2, 10003/2, 10014/2, 10015/2, 10016/2, 10026/2, 10027/2, 10028/2, 10033/2, 10034/2, 10035/2, 10036/2, 10037/2, 10038/2, 10039/2, 10039/3, 10040/2, 10040/3, 10041/2, 10042/2, 10047/2, 10048/2, 10049/2, 10060/2, 10061/2, 10062/2, 10069/2, 10070/2, 10071/2, 10080/2, 10081/2, 10082/2, 10091/2, 10092/2, 10093/2, 10170/2, 10170/3, 10170/4, 10170/5, 10194/2, 10195/2, 10201/2, 10204/2, 10205/2, 10206/2, 10206/3, 10207/2, 10207/3, 10208/2, 10209/2, 10219/2, 10220/2, 10221/2, 10236/3, 10265/2, 10266/2, 10267/2, 10267/3, 10276/2, 10276/3, 10276/4, 10399/2, 10400/2, 10401/2, 10414/2, 10415/2, 10416/2, 10436/2, 10437/2, 10438/2, 10453/2, 10454/2, 10455/2, 10475/2, 10476/2, 10477/2, 10495/2, 10496/2, 10497/2, 10509/2, 10510/2, 10511/2, 10529/2, 10530/2, 10531/2, 10549/2, 10550/2, 10551/2, 10568/2, 10569/2, 10570/2, 10575/2, 10576/2, 10577/2, 10579/2, 10580/2, 10581/2, 10582/2, 10583/2, 10583/3, 10584/2, 10584/3, 10585/2, 10586/2, 10587/2, 10588/2, 10592/2, 10595/2, 10598/2, 10603/2, 10608/2, 10609/2, 10614/2, 10618/2, 10619/2, 10620/2, 10626/2, 10632/2, 10633/2, 10638/2, 10647/2, 10648/2, 10656/2, 10666/2, 10680/2, 10681/2, 10682/2, 10685/2, 10690/2, 10691/2, 11565/2, 11566/2, 11567/2, 11568/2, 11569/2, 11569/3, 11570/2, 11578/2, 11584/2, 11586/2, 11586/3, 11593/2, 11595/2, 11685/2, 11691/2, 11696/2, 11697/2, 11699/2, 11704/2, 11705/2, 11708/2, 11715/2, 11716/2, 11720/2, 11726/2, 11727/2, 11732/2, 11737/2, 11775/2, 11776/2, 11777/2, 11778/2, 11779/2, 11780/2, 11781/2, 12178/2, 12179/2, 12180/2, 12181/2, 12182/2, 12183/2, 12184/2, 12184/3, 12185/1, 12185/2, 12186/2, 12189/2, 12189/3, 12194/2, 12195/2, 12196/2,

12196/3, 12197/3, 12197/4, 12198/3, 12198/4, 12199/3, 12199/4, 12200/3, 12200/4, 12201/3, 12201/4, 12202/3, 12202/4, 12203/2, 12203/3, 12204/2, 12207/3, 12207/4, 12208/2, 12209/1, 12209/2, 12210/2, 12211/2, 12211/3, 12216/2, 12615/2, 12616/2, 12616/3, 12617/2, 12617/3, 12618/2, 12618/3, 12618/4, 12620/2, 12620/3, 12620/4, 12621/2, 12621/3, 12621/4, 12622/3, 12622/4, 12622/5, 12624/2, 12625/1, 12625/2, 12626/2, 12627/3, 12627/4, 12629/2, 12629/3, 12630/2, 12630/3, 12632/3, 12632/4, 12633/2, 12634/2, 12634/3, 12635/2, 12635/3, 12636/1, 12636/2, 12638/2, 12640/3, 12640/4, 12643/2, 12644/2, 12644/3, 12646/1, 12646/2, 12649/2, 12651/3, 12651/4, 12655/2, 12655/3, 12656/2, 12656/3, 12657/2, 12685/2, 12686/2, 12687/2, 12688/1, 12688/2, 12689/1, 12689/2, 12690/1, 12690/2, 12771/2, 12814/2, 12835/2, 13026/2, 13027/2, 13041/2, 13050/2, 13051/2, 13051/3, 13052/2, 13053/2, 13054/2, 13055/2, 13055/3, 13057/2, 13059/2, 13062/2, 13064/2, 13065/2, 13066/2, 13067/2, 13068/2, 13069/2, 13070/2, 13244/2, 13245/2, 13246/2, 13250/2, 13251/2, 13255/2, 13256/2, 13261/2, 13263/2, 13264/2, 13265/2, 13266/2, 13348/2, 13349/2, 13350/2, 13351/2, 13352/2, 13353/2, 13354/2, 13355/2, 13355/3, 13356/1, 13356/2, 13357/2, 13358/2, 13359/2, 13360/2, 13373/2, 13384/2, 13385/2, 13386/2, 13387/2, 13716/2, 13718/2, 13735/2, 13736/2, 13737/2, 13738/2, 13739/2, 13740/2, 13741/2, 13742/2, 13743/2, 13744/2, 13745/2, 14240/2, 14262/2, 14263/2, 14264/1, 14264/2, 14265/2, 14266/2, 14269/2, 14270/2, 14293/2, 14293/3, 14294/2, 14294/3, 14295/2, 14295/3, 14296/2, 14296/3, 14298/2, 14299/2, 14300/2, 14303/2, 14304/2, 14308/1, 14308/2, 14309/3, 14310/1, 14310/2, 14311/2, 14311/3, 14312/3, 14312/4, 14312/5, 14312/6, 14312/7, 14312/8, 14313/3, 14314/2, 14316/2, 14317/3, 14317/4, 14317/5, 14317/6, 14317/7, 14319/3, 14319/4, 14319/5, 14323/3, 14323/4, 14323/5, 14324/2, 14325/4, 14325/5, 14325/6, 14328/3, 14328/4, 14328/5, 14329/3, 14329/4, 14330/3, 14331/4, 14331/5, 14331/6, 14332/2, 14332/3, 14334/3, 14334/4, 14334/5, 14337/2, 14339/2, 14379/2, 14380/2, 14380/3, 14380/4, 14380/5, 14381/2, 14382/2, 14387/2, 14390/2, 14393/2, 14395/3, 1930/3, 1930/4, 1930/5, 1930/6, 1930/7, 9070/2, 9071/2, 9072/2, 9076/2, 9078/2, 9080/2, 9081/2, 9082/2, 9097/2, 9098/2, 9099/1, 9099/2, 9100/2, 9101/2, 9102/2, 9103/2, 9104/2, 9105/2, 9106/2, 9107/2, 9108/2, 9109/2, 9110/2, 9114/2, 9120/2, 9121/2, 9125/2, 9130/2, 9140/2, 9141/2, 9142/2, 9144/2, 9145/2, 9146/2, 9147/2, 9148/2, 9149/2, 9150/2, 9238/2, 9239/2, 9244/2, 9248/2, 9249/2, 9254/2, 9258/2, 9259/2, 9263/2, 9268/2, 9269/2, 9270/2, 9277/2, 9285/2, 9286/2, 9287/2, 9288/2, 9289/2, 9290/2, 9291/2, 9292/2, 9293/2, 9294/2, 9343/2, 9975/2, 9976/2, 9977/2, 9986/2, 9987/2, 9988/2, 3468/98, 3490/3, 3490/5, 3490/6, 3492/2, 3492/4, 1930/10, 1930/11, 1930/12, 1930/13, 1930/14, 1930/15, 1930/16, 1930/17, 1930/18, 1930/19, 1930/2, 1930/20, 1930/21, 1930/22, 1930/23, 1930/24, 1930/25, 1930/26, 1930/27, 1930/28, 1930/29, 1930/30, 1930/31, 1930/32, 1930/33, 1930/34, 1930/35, 1930/36, 1930/37, 1930/38, 1930/39, 1930/40, 1930/41, 1930/42, 1930/43, 1930/44, 1930/8, 1930/9, 2144/10, 2144/11, 2144/12, 2144/13, 2144/14, 2144/15, 2144/16, 2144/17, 2144/18, 2144/19, 2144/2, 2144/20, 2144/21, 2144/22, 2144/23, 2144/24, 2144/25, 2144/26, 2144/27, 2144/28, 2144/29, 2144/3, 2144/30, 2144/31, 2144/32, 2144/33, 2144/34, 2144/35, 2144/36, 2144/37, 2144/38, 2144/39, 2144/4, 2144/40, 2144/41, 2144/42, 2144/43, 2144/44, 2144/5, 2144/6, 2144/7, 2144/8, 2144/9, 3551/25

**dočasný záber:**

**KN C:** 9057, 9058, 9079, 9083, 10025, 10029, 10237, 10238, 10250, 10251, 10252, 11599, 11606, 11607, 11612, 11619, 11620, 11626, 11627, 11635, 11636, 11637, 11645, 11652, 11653, 11657, 11742, 11747, 11749, 11750, 11754, 11758, 11759, 11762, 11765, 11766, 11770, 11773, 11774, 14322, 14378, 10001/1, 10002/1, 10003/1, 10014/1, 10015/1, 10016/1, 10026/1, 10027/1, 10028/1, 10038/1, 10039/1, 10040/1, 10207/1, 10219/1, 10220/1, 10221/1, 10236/2, 10265/1, 10266/1, 10267/1, 10276/1, 10399/1, 10400/1, 10401/1, 10414/1, 10415/1, 10416/1, 10436/1, 10437/1, 10438/1, 10453/1, 10454/1, 10455/1, 10475/1, 10476/1, 10477/1, 10495/1,



10496/1, 10497/1, 10509/1, 10510/1, 10511/1, 10529/1, 10530/1, 10531/1, 10549/1, 10550/1, 10551/1, 10568/1, 10569/1, 10570/1, 10575/1, 10576/1, 10577/1, 10583/1, 10584/1, 11569/1, 11570/1, 11578/1, 11584/1, 11586/1, 11595/1, 11775/1, 11776/1, 11777/1, 11778/1, 11779/1, 11780/1, 11781/1, 12657/1, 12685/1, 12686/1, 12687/1, 13062/1, 13064/1, 13065/1, 13066/1, 13067/1, 13068/1, 13069/1, 13070/1, 14262/1, 14263/1, 14270/1, 14298/1, 14300/1, 14303/1, 14313/1, 14314/1, 14316/1, 14317/2, 14323/2, 14332/1, 14379/1, 3468/1, 9070/1, 9071/1, 9072/1, 9080/1, 9081/1, 9082/1, 9097/1, 9098/1, 9100/1, 9101/1, 9102/1, 9103/1, 9104/1, 9105/1, 9106/1, 9107/1, 9108/1, 9109/1, 9144/1, 9145/1, 9146/1, 9147/1, 9148/1, 9149/1, 9150/1, 9286/1, 9287/1, 9288/1, 9289/1, 9290/1, 9291/1, 9292/1, 9293/1, 9294/1, 9343/1, 9975/1, 9976/1, 9977/1, 9986/1, 9987/1, 9988/1,

**ročný záber:**

**KN E:** 486, 487, 504, 508, 510, 539, 255/2

**KN C:** 9064, 9074, 9077, 9079, 10158, 10238, 10249, 10251, 10252, 10597, 11680, 11684, 11736, 11750, 11754, 11758, 11759, 11762, 11765, 11766, 11767, 11770, 11773, 11774, 11785, 12611, 12623, 12628, 12681, 12684, 13044, 13060, 13061, 13071, 13243, 13717, 13720, 13721, 13724, 13734, 14305, 14333, 14357, 14386, 10170/1, 10265/1, 10266/1, 10267/1, 10276/1, 10551/1, 11726/1, 11727/1, 11732/1, 11737/1, 11775/1, 11776/1, 11777/1, 11784/1, 12622/1, 12624/1, 12629/1, 12632/1, 12657/1, 12687/1, 12835/1, 13051/1, 13052/1, 13053/1, 13054/1, 13055/1, 13057/1, 13059/1, 13068/1, 13069/1, 13244/1, 13348/1, 13349/1, 13350/1, 13351/1, 13352/1, 13353/1, 13354/1, 13355/1, 13716/1, 13718/1, 13735/1, 13736/1, 13737/1, 13738/1, 13739/1, 13740/1, 14240/1, 14263/1, 14298/1, 14309/1, 14309/2, 14312/1, 14312/2, 14313/2, 14317/2, 14319/1, 14319/2, 14324/1, 14325/2, 14325/3, 14328/1, 14329/1, 14330/2, 14332/1, 14334/2, 14380/1, 14381/1, 14382/1, 14390/1, 1978/106, 1978/5, 1978/86, 1978/88, 1978/94, 1978/97, 1978/99, 3468/1, 3551/21, 9071/1, 9076/1, 9078/1

**Katastrálne územie : Vyšná Hutka**

**ročný záber:**

**KN E:** 177, 178, 232/1, 231, 233, 232/2, 230, 541/1, 871/1

**KN C:** 5341/11, 5542, 5554/1

**Katastrálne územie : Nižná Hutka**

**ročný záber:**

**KN E:** 245/1, 245/2, 255/1

**KN C:** 5245/3

**Katastrálne územie : Košická Polianka**

**trvalý záber:**

**KN C:** 1609/2, 1609/3, 1629/2, 1658/69

**dočasný záber:**

**KN E:** 1627, 1628

**ročný záber:**

**KN E:** 1525, 1528, 1529, 1532, 1533, 1536, 1537, 1540, 1541, 1544, 1545, 1548, 1549, 1552, 1553, 1556, 1557, 1560, 1561, 1564, 1565, 1568, 1569, 1572, 1573, 1576, 1577, 1580, 1581, 1584, 1585, 1588, 1589, 1592, 1593, 1596, 1597, 1600, 1601, 1664, 1663/10, 1663/11, 1663/12, 1663/22, 1663/23, 1663/24, 1663/25, 1663/26, 1663/27, 1663/28, 1663/32, 1663/5, 1663/6, 1663/7, 1663/8, 1663/9, 1665/36

**KN C:** 1670/1

**Katastrálne územie : Zdoňa****trvalý záber:**

**KN C:** 770/11, 770/12, 770/17, 770/18, 770/19, 770/20, 770/21, 770/22, 770/23, 770/24, 770/25, 770/26, 770/27, 770/28, 770/29, 770/30, 770/32, 1084/4, 1084/6, 1084/7, 1091/13, 1091/19, 1091/20, 1091/21, 1091/22, 1091/23, 1091/24, 1091/25, 1091/26, 1091/27, 1091/28, 1091/29, 1091/30, 1091/31, 1091/33, 1091/34, 1091/35, 1091/36, 1091/37, 1091/38, 1091/39, 1091/40, 1091/41, 1091/44, 1091/45, 1091/46, 1091/47, 1091/48, 1091/50, 1091/51, 1091/52, 1091/53, 1091/55, 1091/56, 1091/57, 1091/58, 1091/59, 1091/60, 1091/61, 1091/62, 1091/63, 1091/64, 1091/65, 1091/66, 1091/67, 1091/68, 1091/69, 1091/70, 1091/71, 1091/72, 1091/73, 1091/74, 1091/75, 1091/76, 1091/77, 1091/78, 1091/79, 1091/80, 1091/81, 1091/82, 1091/83, 1091/84, 1091/85, 1091/86, 1091/87, 1091/88, 1091/89, 1091/90, 1091/91, 1091/92, 1091/93, 1091/94, 1091/95, 1091/96, 1091/97, 1091/98, 1091/99, 1091/101, 1091/102, 1091/103, 1091/104, 1091/106, 1091/107, 1091/108, 1091/109, 1091/110, 1091/113, 1091/114, 1091/115, 1091/116, 1091/117, 1091/118, 1091/119, 1091/120, 1091/121, 1091/123, 1091/124, 1091/127, 1091/130, 1091/131, 1097/2, 1100/2, 1100/3, 1100/4, 1100/6, 1100/7, 1100/8, 1100/9, 1100/10, 1100/11, 1100/12, 1100/13, 1100/14, 1100/15, 1100/16, 1100/17, 1100/18, 1100/19, 1100/20, 1100/21, 1100/22, 1100/23, 1100/24, 1100/25, 1100/26, 1100/27, 1100/28, 1100/29, 1100/30, 1100/31, 1100/32, 1100/33, 1100/34, 1107/11, 1107/12, 1846/2, 1846/3, 1846/5, 1846/6, 1846/7, 1846/8, 1846/9, 1846/10, 1846/11, 1846/12, 1846/13, 1846/14, 1846/15, 1846/16, 1846/17, 1846/18, 1846/19, 1846/20, 1846/21, 1846/22, 1846/23, 1846/24, 1846/25, 1846/27, 1846/28, 1846/30, 1846/31, 1846/33, 1846/34, 1850/2, 1850/3, 1854/93, 1854/94, 1854/95, 1091/32, 1091/42, 1091/43, 1091/49, 1091/54, 1091/100, 1091/105, 1091/111, 1091/112, 1091/122, 1091/129, 1098/2, 1098/3, 1100/5, 1108/2, 1108/4, 1846/4, 1846/26, 1846/29, 1846/32, 1846/35

**dočasný záber:**

**KN E:** 206/1, 231, 241, 246, 268, 225, 265, 287, 261/2, 283/2, 213/1, 253, 275, 211/1, 251, 273, 228/1, 243/1, 285, 293, 266, 294, 295, 259, 233/2, 291, 296, 292/1, 244, 209/1, 249, 271, 260, 224, 264, 286, 221/1, 220/1, 223, 263, 233/1, 255, 238, 243/3, 234, 261/1, 277, 215/1, 232, 289, 216/1, 256, 278, 245, 257, 210/1, 250, 272, 214/1, 288, 279, 276, 230, 240, 298/1, 222/1, 262, 284, 290, 205/1, 217/1, 267, 298, 242, 215, 207/1, 208/1, 227, 235, 254, 283/1, 218/1, 229, 239, 258, 280, 297/1, 281, 292, 228/2, 243/2, 247, 248, 269, 270, 219/1, 221/3, 211, 1913, 212/1, 252, 274, 226

**KN C:** 1098/1, 1098/4, 1091/14, 1091/12, 1084/5, 1098/2, 1106

**ročný záber:**

**KN E:** 231, 246, 268, 265, 261/2, 253, 2007, 251, 273, 231, 243/1, 266, 2014, 259, 233/2, 2006/3, 244, 249, 271, 260, 275, 264, 263, 233/1, 255, 243/3, 234, 261/1, 277, 232, 256, 245, 257, 250, 2008, 2015, 2009, 276, 2012, 230, 2011, 262, 267, 235, 254, 258, 243/2, 247, 248, 269, 270, 2013, 236, 2003, 2015, 2014, 2013, 2010, 2006, 274, 252

**KN C:** 1086/3, 1085

**Katastrálne územie : Košická Nová Ves****trvalý záber:**

**KN C:** 1107/57, 1107/56

**dočasný záber:**

**KN E:** 2149/1, 235/501

**Katastrálne územie : Vyšný Olčvár****trvalý záber:**

**KN C:** 1241/393, 1241/394, 1241/395, 1241/396, 1241/397, 1241/398, 1241/399, 1241/400, 1241/401, 1241/402, 1241/403, 1241/404, 1241/405, 1241/406, 1241/407, 1241/408, 1241/409, 1241/410, 1241/411, 1241/412, 1241/413, 1241/414, 1241/415, 1241/416, 1241/417, 1241/418, 1241/420, 1241/421, 1241/422, 1241/423, 1241/424, 1241/425, 1241/426, 1241/427, 1241/428, 1241/429, 1241/430, 1241/431, 1241/432, 1241/433, 1241/434, 1241/435, 1241/436, 1241/437, 1241/438, 1241/439, 1241/440, 1241/441, 1241/442, 1241/443, 1241/444, 1241/445, 1241/446, 1241/447, 1241/449, 1241/450, 1241/451, 1241/453, 1241/454, 1241/455, 1241/456, 1241/457, 1241/458, 1241/459, 1241/460, 1241/461, 1241/462, 1241/463, 1241/464, 1241/465, 1241/466, 1241/467, 1241/468, 1241/469, 1241/470, 1241/471, 1241/472, 1241/473, 1241/474, 1241/475, 1241/476, 1241/477, 1241/478, 1241/480, 1241/481, 1241/482, 1241/483, 1241/484, 1241/485, 1241/486, 1241/487, 1241/488, 1241/489, 1241/490, 1241/491, 1241/492, 1241/493, 1241/494, 1241/495, 1241/496, 1241/497, 1241/498, 1241/499, 1241/500, 1241/501, 1241/502, 1241/503, 1241/504, 1241/505, 1241/506, 1241/507, 1241/508, 1241/509, 1241/510, 1241/511, 1241/512, 1241/513, 1241/514, 1241/515, 1241/516, 1241/517, 1241/518, 1241/519, 1241/520, 1241/521, 1241/522, 1241/523, 1241/524, 1241/525, 1241/526, 1241/527, 1241/528, 1241/529, 1241/530, 1241/531, 1241/532, 1241/533, 1241/534, 1241/535, 1241/536, 1241/537, 1241/538, 1241/539, 1241/540, 1241/541, 1241/542, 1241/543, 1241/544, 1241/545, 1241/546, 1241/547, 1241/548, 1241/549, 1241/550, 1241/551, 1241/552, 1241/553, 1241/554, 1241/555, 1241/556, 1241/557, 1241/558, 1241/559, 1241/560, 1241/561, 1241/562, 1241/563, 1241/564, 1241/565, 1241/566, 1241/567, 1241/568, 1241/569, 1241/570, 1241/571, 1241/572, 1241/573, 1241/574, 1241/575, 1241/576, 1241/577, 1241/578, 1241/579, 1241/580, 1241/581, 1241/582, 1241/583, 1241/584, 1241/585, 1241/586, 1241/587, 1241/588, 1241/589, 1241/590, 1241/591, 1241/595, 1241/596, 1241/597, 1241/598, 1241/599, 1241/600, 1241/601, 1241/602, 1241/603, 1241/604, 1241/605, 1241/606, 1241/607, 1241/608, 1241/609, 1241/610, 1241/611, 1241/612, 1241/613, 1241/614, 1241/615, 1241/419, 1241/448, 1241/479, 1241/592, 1241/593, 1241/594, 1241/452, 1241/629

**dočasný záber:**

**KN E:** 232/1, 232/10, 232/2, 232/3, 232/4, 232/5, 241/11, 232/6, 232/7, 232/8, 232/9, 232/16, 232/11, 232/12, 232/13, 233/1, 233/10, 233/16, 232/14, 232/15, 233/21, 233/42, 232/17, 232/18, 232/19, 232/20, 232/21, 232/22, 232/23, 232/24, 232/25, 232/26, 232/27, 233/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/6, 233/7, 233/8, 233/46, 239/20, 241/4, 233/9, 233/11, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/45, 233/22, 233/23, 233/24, 241/49, 233/26, 233/27, 233/28, 233/29, 233/30, 233/31, 233/32, 233/33, 233/34, 233/35, 233/36, 233/37, 233/38, 233/39, 233/40, 233/41, 239/2, 233/55, 233/57, 233/59, 239/16, 233/43, 233/44, 233/47, 233/48, 233/25, 233/49, 233/50, 233/51, 233/52, 233/53, 233/54, 239/19, 233/56, 241/3, 241/13, 233/58, 241/16, 233/60, 233/61, 241/6, 241/18, 241/38, 241/47, 241/56, 241/52, 241/55, 239/1, 239/3, 239/4, 239/5, 239/6, 239/7, 239/8, 239/9, 239/10, 239/11, 239/12, 239/13, 239/14, 239/15, 242, 239/17, 239/18, 239/21, 239/35, 241/1, 241/2, 241/5, 241/7, 241/8, 241/9, 241/10, 241/20, 241/12, 241/14, 241/15, 235, 241/17, 238/1, 241/19, 241/40, 241/21, 241/22, 241/23, 241/24, 241/25, 241/26, 241/27, 241/28, 241/30, 241/31, 241/32, 241/33, 241/34, 241/35, 241/36, 241/37, 238/2, 241/39, 241/41, 241/42, 241/43, 241/44, 241/45, 241/46, 241/48, 241/50, 241/51, 239/36, 241/53, 241/54, 241/57, 241/58, 241/59, 241/60

**KN C:** 1241/207, 1241/336, 1241/622, 1244/1

**ročný záber:**

**KN E:** 232/6, 232/7, 232/8, 232/9, 232/10, 232/11, 232/12, 232/13, 232/14, 232/15, 232/16, 232/17, 232/20, 232/21, 232/22, 232/23, 232/24, 232/25, 232/26, 233/26, 233/27, 233/29, 233/30, 233/28, 2037/2, 239/3, 239/4, 240/56, 240/57, 240/58, 240/59, 240/60, 241/30, 241/31, 241/32, 241/33, 241/34, 241/35, 231/1, 233/62, 235, 2038, 2027

**KN C:** 1917/7, 1917/8, 1917/9, 1917/10, 1917/11, 1917/12, 1917/13, 1917/17, 1917/14, 1917/15, 1917/16, 1916/2, 1917/19, 1917/18, 1231/1, 1244/4

**Druh stavby :** novostavba

**Účel stavby :**

Predmetný úsek rýchlostnej cesty R2 je súčasťou európskych dopravných koridorov TEN-T, je súčasťou medzinárodných ciest E71 a je v súlade s územným plánom VÚC Košického samosprávneho kraja a v súlade s územnými plánmi dotknutých miest a obcí.

Účelom navrhovanej stavby je odľahčenie v súčasnosti zaťaženej dopravnej siete v okolí mesta ako aj v samotnom meste od tranzitnej dopravy a zároveň vytvorením juhovýchodného obchvatu mesta s viacerými novými napojeniami na existujúci dopravný systém prerozdelenie zdrojovej a cieľovej dopravy, čím sa odľahčia v súčasnosti vyťažené vstupy do mesta. Týmto sa zvýši plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť dopravy a dôjde k výraznému zlepšeniu dopravného – prevádzkových podmienok pre tranzitnú dopravu.

Riešený úsek rýchlostnej cesty (ďalej aj RC) začína v km 9,564 v križovatke Košice - Juh pripojením na už postavenú rýchlostnú cestu R4 a končí v km 23,826 20 pripojením na v súčasnosti budovanú diaľnicu D1 Budimír – Bidovce. Dĺžka rýchlostnej cesty R2 riešenej v rámci II. úseku stavby je 14,261 80 km. Rýchlostná cesta v úseku km 9,564 – 20,300 je navrhovaná v kategórii R 24,5/120. V úseku od km 20,300 – 23,826 je navrhovaná v kategórii R 24,5/100.

V riešenom úseku v križovatke Košice – Juh je navrhnuté v rámci tejto stavby Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty Šebastovce. V km 11,5 je navrhnuté veľké jednostranné odpočívadlo Valaliky, dopravne napojené na obidva smery.

Súčasťou stavby je dostavba mimoúrovňovej križovatky Košice – Juh, výstavba novej mimoúrovňovej križovatky Krásna a križovatky Hrašovík. Okrem hlavných objektov stavby ako rýchlostná cesta s vybavením, mostných objektov, križovatiek sú súčasťou stavby aj vyvolané preložky dotknutých ciest, prístupové cesty, vegetačné úpravy a preložky inžinierskych sietí.

Celkové údaje:

Dĺžka rýchlostnej cesty: 14,261 80 km

Kategória rýchlostnej cesty: R 24,5/120

3 mimoúrovňové križovatky (dostavba križovatky Košice – Juh, Krásna a dostavba križovatky Hrašovík); 1 Stredisko správy a údržby Šebastovce; 1 veľké jednostranné odpočívadlo Valaliky napojené na oba smery

Hlavný projektant stavby je Združenie „R2 Šaca – Košické Olšany“, vedúcim členom združenia je firma Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava, člen združenia je Dopravoprojekt a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava. Hlavný inžinier projektu je Ing. Eduard Manco, autorizovaný stavebný inžinier.

**I. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dodržať podmienky uvedené v nasledovných stanoviskách a vyjadreniach:**

1. **Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. L.Štúra 1, 812 35 Bratislava**, sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, vydalo rozhodnutie vydanom v zisťovacom konaní č. 9483/2019-1.7/ac-R zo dňa 10.10.2019, v ktorom stanovilo nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie :
  - 1.1. Dodržiavať všetky opatrenia na zmiernenie negatívnych vplyvov na životné prostredie uvedené v kapitole IV.16 oznámenia o zmene navrhovanej činnosti ako aj návrhy zmiernujúcich opatrení uvedených v kapitole č. 8 prílohy č. 6 oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Primerané posúdenie vplyvu projektu na územia sústavy Natura 2000 rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Olšany;

- 1.2. Dodržať podmienky stanovené pre predmetný úsek rýchlostnej cesty v stanovisku Ministerstva obrany SR č. ÚCLaSMŠ-194-99/2018;
  - 1.3. Dodržať zrealizovanie revitalizácie plochy mokrade pri Valalikoch na parcele KN-E č. 7 – 304 ako aj následnú starostlivosť o mokrad;
  - 1.4. Stavebné práce v blízkosti hniezdnych lokalít orla kráľovského realizovať v mimo-hniezdnom období a jeho hniezdne lokality zahrnúť do monitoringu bioty pred, počas a po výstavbe;
  - 1.5. Na povrchové stojiská pre jednotlivé druhy vozidiel použiť drenážnu dlažbu, ktorá zabezpečí minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadrží minimálne 8 l vody/m<sup>2</sup> po dobu prvých 15 min. dažďa a zníži tepelné napätie v danom území. Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státiá.
2. **MDV SR, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava**, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor cestnej infraštruktúry, ako príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods. 3 písm. q) cestného zákona určilo na základe stanoviska Ministerstva vnútra SR č. PPZ-ODP2-2019/014427-004 zo dňa 25.06.2019 použitie dopravných značiek a dopravných zariadení pod č. 04746/2019/SCDPK-58587 zo dňa 17.07.2019 s týmito podmienkami :
- 2.1. Výkres č. 2 posúdiť a navrhnuť úpravu informatívneho smerového dopravného značenia na príjazdovej vetve na odpočívadlo Valaliky z dopravného smeru RV – PO,MI tak, aby bola daná jednoznačná informácia o smerovom vedení pred priepletovým úsekom k odpočívadlu Valaliky, resp. k vedeniu vetvy č. 3, t.j. na rýchlostnú cestu R2 v dopravnom smere PO,MI – RV. Zároveň je potrebné posúdiť polohu navrhnutej svetelnej signalizácie a ostatného dopravného značenia, ktoré bude zabezpečovať organizáciu dopravy v priestore výkonu cestných kontrol (pracovisko TDK) dotknutých a participujúcich zložiek;
  - 2.2. Výkres č. 2 posúdiť, resp. navrhnuť na obojsmerných vetvách k odpočívadlu Valaliky záchytné bezpečnostné zariadenia;
  - 2.3. Zabezpečiť bezkolíznosť umiestnenia protihlukových stien s ohľadom na priestorové požiadavky navrhnutého trvalého dopravného značenia a dopravných zariadení vrátane ich nosných konštrukcií.
  - 2.4. Použitie, grafické a farebné vyhotovenie dopravných značiek a dopravných zariadení zabezpečiť v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak do doby prípravy nasledujúcej projektovej dokumentácie dôjde k úprave, resp. k legislatívnym zmenám právnych noriem vo veci použitia a grafického vyhotovenia dopravného značenia alebo dopravných zariadení, resp. k zmene dotknutých technických noriem a technických predpisov stavebníkov zabezpečí aktualizáciu dokumentácie trvalého dopravného značenia a dopravných zariadení pre predmetnú stavbu a predloží ju následne MDV SR na schválenie;
  - 2.5. Stavebník predloží výrobnú dokumentáciu trvalého dopravného značenia skupiny IS, t.j. informatívnych smerových dopravných značiek na schválenie MDV SR a MV SR;
  - 2.6. Osadené dopravné značky budú spĺňať podmienky zákona č.133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov;
  - 2.7. Realizácia dopravného značenia bude zabezpečená odborne spôsobilou osobou podľa §45 stavebného zákona;
  - 2.8. Cestný správny orgán si vyhradzuje právo v prípade, ak si to vyžiada verejný záujem, stanovené podmienky doplniť alebo zmeniť;

3. **MDV SR, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad** (ďalej len „SŽDaD“), ako orgán verejnej správy vo veciach dráh podľa § 101 písm. a) zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 513/2009 Z.z.“) a ako dotknutý orgán podľa § 102 ods. 1 písm. ab) zákona č. 513/2009 Z.z. vydalo záväzné stanovisko č. 23764/2019/SŽDD/63544 zo dňa 01.08.2019, v ktorom súhlasí so zriadením stavby v ochrannom pásme dráhy a na vykonávanie činnosti v ochrannom pásme dráhy (OPD) resp. sčasti v obvode dráhy (OD) a následné užívanie s týmito podmienkami :
- 3.1. Stavba bude realizovaná v súlade s dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou Valbek, s. r. o., Kutuzovova 11, Bratislava overenou MDV SR, ktorá je prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR;
  - 3.2. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení a zariadení v obvode staveniska a v prípade potreby po dohode s ich správcami zabezpečiť ich ochranu resp. úpravu;
  - 3.3. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa;
  - 3.4. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy;
  - 3.5. Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom;
  - 3.6. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku prevádzkovateľa dráhy, Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava, uvedené pod č.: 27240/2019/O230-2 zo dňa 17. 06. 2019;
  - 3.7. Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR (súčasný aj budúce) nachádzajúce sa v dotknutom území;
  - 3.8. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu;
  - 3.9. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD a OD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy, dráhu a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu;
4. **Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, odbor dopravnej polície, Račianska 45, 812 72 Bratislava** ako príslušný podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako dotknutý orgán podľa § 3 ods. 8 cestného zákona vydalo súhlasné stanovisko č. PPZ-ODP2-2019/014427-004 zo dňa 25.06.2019, ktorého podmienky sú premietnuté v určení dopravného značenia vydaného MDV SR č. 06333/2019/SCDPK-12659 zo dňa 11.02.2019.
5. **Ministerstvo obrany SR, Úrad centrálnej logistiky a správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava** podľa § 7 zákona č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vydalo súhlasné stanovisko č. ÚCLaSMŠ-194-99/2018 zo dňa 17.07.2018 s týmito podmienkami :
- 5.1. Vybudovať stále osobitné zariadenia na mostnom objekte 211-00 Most na R2 v km 14,3 cez rieku Hornád;
  - 5.2. Pri realizácii stavby zabezpečiť prejazdnosť/obslužnosť komunikácie I/17 a I/19 v úseku plánovaného záberu (napr. križenia) v minimálnej šírke jedného jazdného pruhu 3,5 m;
  - 5.3. V prípade záberu stavby do železničných tratí Zvolen – Košice a Košice – Trebišov zabezpečiť prejazdnosť daných úsekov minimálne v jednej železničnej koľaji alebo zabezpečiť núdzovú prevádzku týchto úsekov s využitím obchádzkových železničných tratí, resp. technických obmedzení;

- 5.4. Spracovať plán organizácie dopravy počas pripravovanej výstavby s obmedzeniami dopravy v úsekoch a plán organizácie dopravy na železničných tratiach uvedených v bode 5.3 zasiahnutých záberom stavby počas realizácie a to s obmedzeniami dopravy v uvedenom úseku;
  - 5.5. V prípade dopravných obmedzení na komunikáciách zasiahnutých záberom stavby dodržať postup podľa § 7 cestného zákona a § 10 ods. 6 písm. b) vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon);
  - 5.6. Začiatok a koniec plánovaných stavebných prác a dopravných obmedzení oznámiť na Národné centrum vojenskej dopravy OS SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, fax 0960322569, e-mail : dicvd@mil.sk;
- 6. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hroncova 13, 041 70 Košice** vydal vyjadrenie č. OU-KS-OSZP-2018/011434 zo dňa 22.08.2018 podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z.z.“), v ktorom nemá námietky z hľadiska odpadového hospodárstva k predmetnej stavbe za dodržania nasledovných podmienok :
- 6.1. Do doby použitia, resp. odvozu do zariadenia na to určeného (skládku, zhodnocovacie zariadenie) bude stavebný odpad umiestnený na stavenisku stavebníka.
  - 6.2. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona č. 79/2015 Z.z. uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom. Stavebný odpad odovzdať do zhodnocovacieho zariadenia alebo uložiť na legálnu skládku, nie na miesto určené obcou;
  - 6.3. Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods.1 písm. e) zákona č. 79/2015 Z.z. odovzdať odpad osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona č. 79/2015 Z.z.
  - 6.4. V zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z.z. je stavebník povinný požiadať OU Košice – okolie o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní a pri podaní žiadosti je povinný predložiť doklad o spôsobe nakladania s jednotlivými druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie stavby (faktúra resp. vážny lístok od oprávnenej organizácie).
  - 6.5. Náklady na prepravu, zhodnotenie, resp. zneškodnenie stavebného odpadu z predmetnej stavby v zmysle platných predpisov na úseku odpadového hospodárstva hradí v celom rozsahu stavebník, nakoľko nie sú zahrnuté do miestneho poplatku za komunálny odpad.
- 7. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice** vydal v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z.“) vyjadrenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny č. OU-KE-OSZP3-2018/038474 zo dňa 17.09.2018, s týmito podmienkami:
- 7.1. Pri realizácii stavebných prác stavebník zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác. Pri stavebných prácach postupovať podľa STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
  - 7.2. Okolité dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu:
    - trasu výkopovej ryhy v zelených pásoch odkloniť čo najďalej od kmeňov drevín,
    - v blízkosti drevín prevádzať zemné práce ručným spôsobom alebo pretláčaním,
    - navážky vyhlúbenej zeminy uskladňovať mimo kmeňov drevín,
    - odsúhlasenie vzdialeností výkopov, od drevín a krovitých porastov na pozemku mesta Košice, správcom.

- 7.3. V prípade, že je umiestnenie stavby v kolízii s existujúcou zeleňou, investor predloží na stavebnom úrade právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu ochrany prírody o súhlase na výrub kolíznych drevín a krovitého porastu v zmysle § 47 ods. 3 v zákona. Riešené samostatným konaním.
- 7.4. Výrub kolíznych drevín a odstránenie krovitého porastu sa uskutoční až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.
- 7.5. V prípade, že realizácia stavby sa dotýka územia s výskytom biotopov je potrebný súhlas podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z.
- 7.6. Pri výkopových prácach nenavážať zeminu, stavebný odpad alebo stavebný materiál do koreňovej zóny drevín, ani nezvyšovať nepriepustnosť pôdy v koreňovej zóne drevín.
- 7.7. Hĺbenie výkopov nevykonávať v koreňovom priestore drevín. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahladia a ošetrí.
- 7.8. Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny požadujeme realizáciu sadových úprav, kde novo navrhovanú zeleň požadujeme navrhnúť v takom pomere aby boli v dostatočnej miere zabezpečené ekostabilizačné opatrenie to znamená, dotvoriť krajinné prostredie vhodnými vegetačnými úpravami s uplatnením stanovištne vhodných a esteticky pôsobivých drevín (pôvodné druhy drevín, nepoužívať invázne druhy drevín).
- 7.9. Na ozelenenie žiadame použiť vzrastlé jedince stromov s min. výškou 2,00-2,5 m s min. obvodom kmeňa 16-18 cm (v čo najväčšej miere resp. podľa stanovištných podmienok).
- 7.10. Pri realizácii stavebných prác je nevyhnutné dodržať nasledovné:
- Všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana pôdy, vôd a bioty pred znečistením ropnými látkami ako pri činnostiach tak pri parkovaní.
  - Všetky používané mechanizmy sa budú pohybovať iba po stanovených resp. existujúcich príjazdových komunikáciách.
- 7.11. V okolí stavby nebudú vytvárané žiadne skládky odpadkov a odpadov.
- 8. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Hroncova 13, 041 70 Košice** vydal v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. vyjadrenie č. OU-KS-OSZP-2018/011500 zo dňa 21.11.2018, s týmito podmienkami:
- 8.1. Predmetná stavba sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany prírody mimo zastavaného územia obcí. Z hľadiska ochrany prírody a krajiny dodržať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. vo vzťahu k výrubu drevín, zásahu do biotopov európskeho a národného významu a mokradí.
- 8.2. Dodržať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. k druhovej ochrane živočíchov v prípade zistenia hniezdenia počas príprav na výstavbu, resp. počas vlastnej výstavbe rýchlostnej cesty.
- 9. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Hroncova 13, 041 70 Košice** vydal vyjadrenie podľa § 28 ods.1 zákona č. 364/2004 Z.z. vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) č. OU-KS-OSZP-2018/011446 zo dňa 21.11.2018, v ktorom konštatuje, že z hľadiska ochrany vodných pomerov je navrhovaná stavba možná za dodržania nasledovných podmienok :
- 9.1. Zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie, na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby je povinný v zmysle § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami vyhotoviť povodňový plán zabezpečovacích prác a predložiť ho na schválenie OÚŽP Košice - okolie, ako príslušnému orgánu štátnej vodnej správy pred začatím realizácie stavebných prác. Jedná sa o objekty v okrese Košice okolie; 208-00 Most na R2



v km 11,1 R2 nad železničnou traťou a cestou III/3416, 220-00 Most v km 22,260 R2 cez Novoveský potok, 241-00 Úprava rieky Torysa v km 22.30R2 a jej pravostranného prítoku v km 23,05 R2.

- 9.2. Nakoľko bude časť stavby realizovaná v inundačnom území vodného toku Torysa upozorňujeme na dodržiavanie § 20 ods. 6 a 7 zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami.

**10. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Komenského 52, 041 26 Košice** vydal vyjadrenie podľa § 27 ods.1 písm. c) vodného zákona č. OU-KE-OSZP3-2019/032723 zo dňa 24.07.2019, s týmito podmienkami:

- 10.1. Pri križovaní vodného toku na mostnom objekte musí byť kanalizačné potrubie uložené v chráničke v hĺbke min. 1,2 m pod korytom vodného toku s nadimenzovaním zaťaženia minimálne 25 t s umiestnením chráničky podľa možností min 6,0 m od brehovej čiary toku po oboch stranách.
- 10.2. Pred realizáciou stavieb prerokovať harmonogram stavebných prác a písomne oznámiť začatie a ukončenie stavebných prác realizovaných v súlade s platnými STN správcovi vodného toku SVP, š.p., OZ, Košice, Správca povodia Hornádu a Bodvy Košice, Ing. Lukáš Šlosár, t.č. 0907 396 407.
- 10.3. Pri realizácii prác v hydromelioračných kanáloch zachovať funkčnosť a prietochnosť odvodňovacích kanálov a dodržiavať podmienky DOHODY v oblasti ochrany prírody a krajiny uzavretú medzi Lesoochranárskym zoskupením VLK a Hydromeliorácie, š.p.
- 10.4. Začiatok a koniec prác v odvodňovacích kanáloch oznámiť správcovi štátneho podniku Hydromeliorácie, š.p., z vysunutého pracoviska Košice, Ing. Makranska, t.č.: 0903 997 909.
- 10.5. Počas vykonávania stavebných prác kontrolovať technický stav používaných mechanizmov tak, aby nedošlo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd pohonnými hmotami a inými škodlivými kvapalinami.
- 10.6. V prípade vzniku havárie kontaktovať havarijného technika Správy povodia Hornádu a Bodvy Košice -Ing. Kubala - t.č.: 0911 819 550.
- 10.7. Počas stavebných prác neukladať stavebný materiál v prietokovom profile a ani na pobrežných pozemkoch vodných tokov.
- 10.8. Narušenú úpravu vodných tokov resp. brehy vodných tokov v mieste križovania uviesť do pôvodného stavu.
- 10.9. Stavbu realizovať v zmysle platných STN.
- 10.10. Pri uskutočnení stavby dodržať podmienky stanovené dotknutými účastníkmi konania.
- 10.11. Zhotoviteľ stavby na vodnom toku je počas jej realizácie v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov zodpovedný za protipovodňovú ochranu na miestach výstavby a je povinný zostaviť povodňový plán zabezpečovacích prác počas výstavby, ktorý zhotoviteľ zašle správcovi vodného toku SVP š.p., OZ Košice na jeho odsúhlasenie.
- 10.12. K preberaciemu konaniu prizvať správcu vodného toku SVP š.p. OZ Košice, Správa PHaB, Medzi mostárni 2, Košice. Odovzdať im porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavebných objektov v dotyku s vodným tokom a určením staničenia (riečneho kilometra).

**11. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Hroncova 13, 041 70 Košice** vydal vyjadrenie podľa § 27 ods.1 písm. c) vodného zákona č. OU-KS-OSZP-2019/008855 zo dňa 17.06.2019, s týmito podmienkami:

- 11.1. Investor stavby zabezpečí, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd znečisťujúcimi látkami.
- 11.2. Žiadateľ je povinný dodržiavať ustanovenia § 39 „Zaobchádzanie so škodlivými znečisťujúcimi látkami“ vodného zákona.

- 11.3. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku SVP š.p., OZ Košice č. CS SVP OZ KE 2950/2018/3 zo dňa 23.08.2018 :
- Z dôvodu ochrany mostných pilierov proti negatívnym účinkom prúdiacej vody požadujeme v medzihrádzovom priestore opevniť päť pilierov.
  - V PD žiadame rešpektovať terajšie spádové pomery ovplyvnené telesom jestvujúceho balvanitého sklzu. V rámci technického riešenia požadujeme predložiť detail styku novo navrhovaného brehového opevnenia a telesa balvanitého sklzu a akceptovať požiadavku správcu tou na doplnenie telesa sklzu kameňom frakcie od 200 do 500 kg.
  - Opevnenie svahov koryta ako aj zriadenie opornej pätky a stabilizačných prahov požadujeme realizovať z kameňa o hmotnosti 200-500 kg. Upozorňujeme na podmienku dodržania sklonu 1:2 pre stabilizačné prahy a svahy koryta.
  - Pri SO 219-00 žiadame navrhnúť mostnú konštrukciu na prevedenie  $Q_{100}$  ročnej vody + 0,5 m bezpečnosť v zmysle platnej STN v celom prietokovom profile toku na základe hydrotechnických výpočtov a platných údajov SHMÚ.
  - Výustný objekt do bezmenného drobného toku navrhnúť v zmysle platnej STN 752102 tak, aby lícoval so svahom koryta toku a nezasahoval do priečného profilu toku a s náležitým opevnením koryta v oblasti výustného objektu v dĺžke 5 m nad a 5 m pod objektom od jeho osi. Dodržať uhol vyústenia do vodného toku max 60°. Detail vyústenia odkonzultovať so zástupcom SPH a B Košice Ing. Šlosárom č.t. 0907 396 407 ešte pred zahájením stavebných prác.
  - Pri križovaní vodného toku musí byť kanalizačné potrubie uložené v chráničke v hĺbke min. 1,2 m pod dnom koryta vodného toku bez uvažovania prípadných nánosov.
  - Chráničku dimenzovať na zaťaženie minimálne 25 t vzhľadom na tonáž stavebných mechanizmov, chráničku ukončiť podľa možnosti min. 6,0 m od brehovej čiary tokov na oboch stranách.
  - V prípade havárie kontaktovať technika SPH a B Ing. Kubalu t.č. 0911 819 550. Začatie a ukončenie prác v mieste dotyku s vodným tokom oznámiť správcovi toku Ing. Šlosárovi 0907 396 407.
  - Ku kolaudácii prizvať zástupcu SVP š.p. a predložiť potrealizačné výskopisné a polohopisné zameranie skutočného vyhotovenia stavebných objektov v dotyku s vodným tokom s určením staničenia (rkm) podľa platnej kilometráže vodných tokov, dokumentáciu predložiť aj v digitálnej forme (súbor \*.dgn, \*.dwg).
- 11.4. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku Lesov SR, š.p., OZ Košice č. 1202/2012291, 16418/2018-130 zo dňa 06. 04. 2018:
- stavbu realizovať podľa platnej PD
  - most musí spĺňať plynulú prietochnosť a výstavbou sa nesmie zmenšiť prietochný profil
  - pri výstavbe dodržať opatrenia, aby nedošlo ku kontaminácii a znečisteniu pôdy a vodného toku ropnými látkami a látkami ohrozujúcimi životné prostredie
  - správca alebo vlastník komunikácie bude na tomto úseku vykonávať protipovodňovú ochranu
  - most a regulovaný úsek neberie naša organizácia do správy
  - naša organizácia neberie zodpovednosť za povodňové škody a živelné pohromy na tomto úseku
  - v zmysle stavebného zákona a zákona o vodách dodržať opatrenia a zásady na ochranu vôd
- 11.5. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku Hydromeliorácií š.p., č. 2925-3/120/2018 zo dňa 28. 06. 2018, a č. 2925-2/120/2018 zo dňa 31. 05. 2018:
- počas výstavby zachovať prietochnosť jestvujúcich kanálov
  - prípadné škody vzniknuté na melioračných kanáloch spôsobené pri tejto činnosti budú odstránené na náklady investora
  - pri realizácii predmetných stavebných objektov žiadame o porealizačné zameranie jednotlivých preložiek

- začiatok prác oznámiť zástupcovi HM Ing. Makranskej, t.č. 0903 997 909, e-mail: [makranska@hmosp.sk](mailto:makranska@hmosp.sk), alebo Ing. Fekiačovi, t.č. 0948 914 343, e-mail: [fekiac@hmosp.sk](mailto:fekiac@hmosp.sk) za účelom protokolárneho odovzdania stavby
- 11.6. Zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami zodpovedný za protipovodňovú ochranu na úseku dotknutom stavbou a je povinný vypracovať v zmysle zákona č. 7/2010 o povodniach, povodňový plán zabezpečovacích prác počas výstavby, ktorý je potrebné zaslať na odsúhlasenie správcovi vodného toku (SVP š.p., OZ Košice) a predložiť ho tunajšiemu úradu na schválenie.
12. **Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika, 832 05 Bratislava** vydal ako dotknutý orgán štátnej správy podľa § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 14027/2019/ROP-002/31295 zo dňa 19.06.2019 a stanovisko č. 11098/2020/ROP-002-P/17245 zo dňa 06.05.2020, v ktorom súhlasí s realizáciou stavby za splnenia podmienky :
- 12.1. V prípade realizácie označenia leteckým prekážkovým značením objektu 605-00 Preložka VVN-2x110kV liniek č. 6712/6718 v km 17,472, Dopravný úrad žiada oznámiť ukončenie danej časti stavby do 7 dní a predložiť fotodokumentáciu zachytávajúcu pohľad na danú časť vedenia a širšie okolie (postačí zaslať elektronicky na adresu [Marek.Izarik@nsat.sk](mailto:Marek.Izarik@nsat.sk) a v kópii na [ochranne.pasma@nsat.sk](mailto:ochranne.pasma@nsat.sk));
- 12.2. V prípade, že dôjde k zmene umiestnenia stavby, resp. trasy alebo k zmene jej výškových parametrov a prípadne použitiu stavebných mechanizmov nad nadmorskú výšku – 254,0 m n.m.Bpv, t. j. výšku cca 44,0 m od úrovne terénu (najkritickejšie výškové obmedzenie určené ochranným pásmom leteckého pozemného zariadenia – okrskový prehľadový rádiolokátor TAR/SRE/KZ, sektor B určeného v rámci ochranných pásiem Letiska Košice v úseku 10,2 km), je nutné požiadať Dopravný úrad o opätovné posúdenie stavby.
13. **ŽSR GR, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava** ako dotknutý orgán v zmysle § 140a, § 34 a § 59 stavebného zákona vydal súhrnné stanovisko č. 27240/2019/0230-2 zo dňa 17.06.2019 s týmito podmienkami :
- 13.1. Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky :
- akceptovať pripomienky OR Košice, č. j. 3051/2019/SŽTS/NO, zo dňa 12.6.2019 - v plnom rozsahu;
  - objekty dráhy (preložky káblov, úprava TV) zrealizovať na základe technického riešenia odsúhlaseného 0460 GR ŽSR v zmysle PD;
  - riešiť v záujmovom území podzemné vedenia v správe ŽSR - podľa podmienok stanovených vo vyjadrení správcu ŽSR - OR Košice, SOZT a SEE (rešpektovať ochr. pásmo trasy káblov ŽSR od vytýčenej polohy);
  - zabezpečiť ochranu žel. trate pod mostom počas realizácie stavebných prác – použitím ochranných sietí;
  - dodržať podjazdnú výšku mostov v zmysle STN 73 6201 (min. 6500mm);
  - priebežne zachovávať voľný schodný a manipulačný priestor;
  - pri realizácii stavby v obvode dráhy (dotyk stavby s telesom dráhy) - dodržať ustanovenia príslušných predpisov a noriem ŽSR (TS 4, TNŽ 73 6312, TNŽ 72 1514) s vypracovanou PD podľa noriem STN EN;
  - obmedzenie dopravy (v nevyhnutnom rozsahu) riešiť rozkazom o výluke (na základe žiadosti stavebníka a predloženého technologického postupu prác);
  - stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2 (v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z.). Zhotoviteľ stavby musí mať so ŽSR - OR Košice uzavretú dohodu o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR;
  - stavbu prispôbiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.

- 13.2. Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste navrhovanej stavby u ŽSR - OR Košice, SOZT a SEE a vykoná potrebné opatrenia na ich ochranu podľa pokynov správcu. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonané ručne za dozoru správcu podzemných vedení;
  - 13.3. Stavebník pred začatím prác prerokuje technologický postup výstavby, termín začatia a ukončenia stavby v obvode dráhy a objedná dozornú činnosť po celú dobu výstavby objektov v obvode dráhy a dráhy na ŽSR - OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Košice(Ing. Kaminský č. t. 0911490008) a na ŽSR - OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Trebišov (Ing. Elko, t. č. 0911991 326) - z dôvodu bezpečnosti prevádzky na dráhe. V prípade potreby požiada ŽSR - OR Košice, SŽTS o zabezpečenie traťovej a TV výluky min. 1 mesiac pred realizáciou stavby;
  - 13.4. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky, nenarušila odvodňovací systém železničných zariadení, nenarušila stabilitu železničného telesa a nenarušila zariadenia a stavby dráhy;
  - 13.5. Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená, narušená a obmedzená železničná prevádzka;
  - 13.6. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať mimo pozemku ŽSR. Následné terénne úpravy na pozemku ŽSR vykonať podľa projekt, stavu;
  - 13.7. Pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na majetku ŽSR, stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu;
  - 13.8. ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke (vrátane kolízií pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a osôb k nej) spôsobené železničnou prevádzkou;
  - 13.9. Stavebník zabezpečí úhradu nákladov spojených s preložkou zariadení ŽSR vyvolaných stavbou;
  - 13.10. Stavebník najneskôr pri kolaudácii stavby odovzdá ŽSR - OR Košice, Sekcii žel. tratí a stavieb dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby objektov dráhy s následným odovzdaním objektov do správy OR Košice, SOZT a SEE. OR Košice na základe vykonanej technickej prehliadky a vydaného povolenia túto skutočnosť zapracuje do technickej dokumentácie ŽSR;
  - 13.11. Pri kolaudácii stavby predložiť doklady o uzavretí „Zmluvy o zriadení vecného bremena ..." a „Zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska ..." s účastníkom konania ŽSR (OSM Košice, OR Košice) ako účastníka konania ŽSR Bratislava.
- 14. ŽSR, Bratislava, OR Košice, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Tomášikova 27, 041 50 Košice č. 574/2018/SOZT zo dňa 04.05.2018 a č. 788/2019/SOZT zo dňa 12.06.2019 s týmito podmienkami :**
- 14.1. Realizáciu prekládky môže vykonať len oprávnená organizácia za dohľadu zamestnancov OZT OR Košice;
  - 14.2. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii nenahrádza výstupnú kontrolu ani schválenie projektovej dokumentácie a nezbujuje projektanta zodpovednosti za dodržanie všetkých platných noriem a predpisov na ŽSR, ktoré je potrebné rešpektovať pri spracovaní projektovej dokumentácie.
- 15. ŽSR, Bratislava, OR Košice, sekcia elektrotechniky a energetiky, Štefánikova 60, 041 50 Košice č. 774/2018/SEE zo dňa 26.03.2018 s týmito podmienkami k SO 685-00 Preložka 6kV kábla :**
- 15.1. Vzhľadom na veľkú dĺžku medzistaničného úseku kábla 6kV v žkm 88,650 kde je v súčasnosti stará spojka na kábli osadiť rozpojovaciu skriňu 6kV, čo v prípade poruchy na kábli 6kV umožní jej lepšie zameranie.

- 16. Slovenský pozemkový fond, Budkova 36, 817 15 Bratislava** č. SPFZ/2018/084261 SPFS/2018/18781 zo dňa 04.09.2018 s touto podmienkou :
- 16.1. V trase stavby je vo vlastníctve SPF evidovaný odvodňovací detail (vodná stavby na rozhraní k.ú. Valaliky a k.ú. Šebastovce v mieste križovatky rýchlostnej cesty R4 a R2. Užívateľom stavby je spoločnosť AGRO – VALALIKY, a.s., 044 71 Cestice 23. V prípade narušenia celistvosti a funkčnosti tejto vodnej stavby je potrebné zabezpečiť jej prepojenie na zostávajúcu časť.
- 17. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava** č. 2925-2/120/2018 zo dňa 31.05.2018 a č. 2925-3/120/2018 zo dňa 28.06.2018 s týmito podmienkami :
- 17.1. Počas výstavby zachovať prietočnosť jestvujúcich kanálov;
  - 17.2. Prípadné škody vzniknuté na melioračných kanáloch spôsobené pri tejto činnosti budú odstránené na náklady investora;
  - 17.3. Začiatok prác oznámiť Ing. Makranskej, tel. 0903 997 909, e-mail : [makranska@hmosp.sk](mailto:makranska@hmosp.sk) alebo Ing. Fekiačovi, tel. 948 914 343, e-mail : [fekiac@hmosp.sk](mailto:fekiac@hmosp.sk) za účelom protokolárneho odovzdania stavby;
  - 17.4. Po realizácii predmetných stavebných objektov vykonať porealizačné zameranie jednotlivých preložiek;
  - 17.5. Vypracovať kompletne majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zmeny trasy odvodňovacích kanálov ( geometrické plány, vklad do katastra)
- 18. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice** vydal stanoviská č. CS SVP OZ KE 2431/2018/3 zo dňa 02.07.2018, č. CS SVP OZ KE 3160/2018/2 zo dňa 07.08.2018, č. CS SVP OZ KE 2910/2018/3 zo dňa 07.08.2018, č. CS SVP OZ KE 2950/2018/3 zo dňa 23.08.2018 s týmito podmienkami :
- 18.1. Z dôvodu ochrany mostných pilierov proti negatívnym účinkom prúdiacej vody je potrebné v medzihrádzovom priestore opevniť päť pilierov;
  - 18.2. V PD rešpektovať terajšie spádové pomery ovplyvnené telesom jestvujúceho balvanitého sklzu. V rámci technického riešenia predložiť SVP š.p. detail styku novo navrhovaného brehového opevnenia a telesa balvanitého sklzu a akceptovať požiadavku správcu tou na doplnenie telesa sklzu kameňom frakcie od 200 do 500 kg;
  - 18.3. Opevnenie svahov koryta ako aj zriadenie opornej pätky a stabilizačných prahov realizovať z kameňa o hmotnosti 200-500 kg. Upozorňujeme na podmienku dodržania sklonu 1:2 pre stabilizačné prahy a svahy koryta;
  - 18.4. Pri SO 219-00 navrhnuť mostnú konštrukciu na prevedenie  $Q_{100}$  ročnej vody + 0,5 m bezpečnosť v zmysle platnej STN v celom prietokovom profile toku na základe hydrotechnických výpočtov a platných údajov SHMÚ. Rovnako tak riešiť aj betónový rámový priepust, ktorý ja súčasťou SO 115-00;
  - 18.5. Výustný objekt do bezmenného drobného vodného toku navrhnuť v zmysle platnej STN 752102 tak, aby lícoval so svahom koryta toku a nezasahoval do priečného profilu toku a s náležitým opevnením koryta v oblasti výustného objektu v dĺžke 5 m nad a 5 m pod objektom od jeho osi. Dodržať uhol vyústenia do vodného toku max 60°. Detail vyústenia odkonzultovať so zástupcom SPH a B Košice Ing. Šlosárom č.t. 0907 396 407, ešte pred zahájením stavebných prác
  - 18.6. Pri križovaní vodného toku musí byť kanalizačné potrubie uložené v chráničke v hĺbke min. 1,2 m pod dnom koryta vodného toku bez uvažovania prípadných nánosov;
  - 18.7. Chráničku požadujeme dimenzovať na zaťaženie minimálne 25 t, vzhľadom na tonáž stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š.p., využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov. Chráničku žiadame ukončiť podľa možnosti min. 6,0 m od brehovej čiary tokov na oboch stranách;
  - 18.8. Stabilizačné prahy vybudovať v šírke 5,0 m so zapustením min. 1,5 m do dna koryta, s použitím lomového kameňa o hmotnosti 50% do 200 kg a 50% 200 – 500 kg. Zaviazanie bude vo vzdialenosti 5,0 m od brehovej čiary po oboch stranách rieky Torysa;

- 18.9. Opevnenie svahov vodného toku Torysa a jeho bezmenného prítoku SVP š.p. neprevezme do svojej správy z dôvodu, že predmetná úprava tvorí neoddeliteľnú súčasť ochrany rýchlostnej cesty R2. Rovnako pri SO 211-00 úpravu koryta vodného toku, ktorá sa chápe ako ochrana brehových opôr mostného objektu 211-00 v celkovej dĺžke 65 m SVP š.p. neprevezme do svojej správy;
- 18.10. Počas výstavby žiadame neumiestňovať stavebný materiál do prietokového profilu vodného toku ani na ich pobrežných pozemkoch;
- 18.11. V prípade narušenia úpravy profilu toku žiadame ho uviesť do pôvodného stavu;
- 18.12. Do PD žiadame doplniť rkm výustných objektov v zmysle platnej vodohospodárskej mapy;
- 18.13. Počas vykonávania stavebných prác dbať, aby stavebnými mechanizmami nedošlo k znečisteniu podzemných a povrchových vôd ropnými látkami a inými látkami škodiacim vodám. V prípade vzniku havárie kontaktovať havarijného technika Správy povodia Hornádu a Bodvy Košice - Ing. Kubala - t.č. 0911 819 550;
- 18.14. Upozorňujeme, že zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov zodpovedný za protipovodňovú ochranu na úseku dotknutom výstavbou a je povinný vypracovať v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. povodňový plán zabezpečovacích prac počas výstavby, ktorý je potrebné zaslať na SVP š.p. na odsúhlasenie;
- 18.15. SVP, s. p. OZ Košice ako správca výstavbou dotknutého vodného toku a pobrežných pozemkov si vyhradzuje právo kontroly staveniska. Zahájenie výstavby žiadame oznámiť minimálne 7 dní pred začiatkom stavebných prác našej Správe povodia Hornádu a Bodvy Košice. Zo strany správcu tokov bude určený dozor, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas výstavby
- 18.16. Začatie a ukončenie prác v mieste dotyku s vodnými tokmi oznámiť správcovi vodného toku SVP, š.p. OZ Košice, Sprava povodia Hornádu a Bodvy Košice, Ing. Lukáš Šlosár, č.t. 0907 396 407 alebo Ing. Jozef Bartko, č.t. 0915 761 687;
- 18.17. Ku kolaudačnému konaniu žiadame prizvať nášho zástupcu a predložiť porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie skutočného vyhotovenia stavebných objektov v dotyku s vodnými tokmi s určením staničenia (riečneho kilometra) podľa platnej kilometráže vodných tokov. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe (súbor \*.dgn, \*.dwg).
- 18.18. V zmysle § 47 vodného zákona sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom;
- 18.19. Správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 vodného zákona nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov;
- 19. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice č. CS SVP OZ KE 2274/2019-2 zo dňa 14.05.2019 s týmito podmienkami :**
- 19.1. Výrub sa uskutoční v období vegetačného pokoja od 1.10. do 31.3. kalendárneho roka;
- 19.2. Dreviny určené na výrub musia byť v zmysle § 47 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z.z. riadne označené za účasti správcu toku a zástupcu orgánu ochrany prírody a krajiny;
- 19.3. Termín začatia a ukončenia výrubu v dotyku s vodnými tokmi je potrebné oznámiť minimálne 7 dní vopred a maximálne 7 dní po ukončení výrubu zástupcovi operatívneho správcu tokov Správy povodia Hornádu a Bodvy Košice - kontaktná osoba Ing. Jozef Bartko, tel. č. 0915 761687;
- 19.4. Práce spojené s výrubom nesmú negatívne ovplyvniť prietoknosť vodných tokov, t. j. z koryt tokov a ich pobrežných pozemkov musí byť drevná hmota priebežne odstraňovaná, resp. odvázaná napr. na dočasné skládky, ktoré žiadame zriadiť v dostatočnej vzdialenosti od toku (min. 10,0 m od brehovej čiary tokov), aby v prípade vyšších vodných stavov nedošlo k ich odplaveniu a vytvoreniu prekážok v toku;

- 19.5. Z dôvodu, že stromy určené na výrub rastú na pozemku v správe našej organizácie, drevná hmota je vlastníctvom SVP, š.p., OZ Košice. V prípade ak žiadateľ o výrub drevnej hmoty, ktorá bude ocenená znaleckým posudkom, nemá záujem o jej odkúpenie, potom vykoná odvoz na skládku, ktorú určí operatívny správca toku Správy povodia Hornádu a Bodvy Košice - kontaktná osoba Ing. Jozef Bartko, tel. č. 0915 761 687;
- 19.6. Mechanizmy použité na odstraňovanie resp. ťažbu a odvoz drevnej hmoty musia byť v bezporuchovom stave tak, aby nedochádzalo k úniku ropných látok do povrchových a podzemných vôd.
- 20. TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava č. 4399/2018 zo dňa 08.11.2018 s týmito podmienkami, ktoré je potrebné zapracovať do dokumentácie realizácie stavby :**
- 20.1. Z projektovej dokumentácie nie je zrejmé riešenie schodiska v SO 320.04 - rozpor s § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 453/2000 Z.z. Schodisko je potrebné navrhnuť v súlade s požiadavkami STN 73 4130 (sklon, rozmery stupňov...), zábradlia riešiť v súlade s požiadavkami STN 74 3305
- 20.2. Výška parapetov 550 mm v pobytových priestoroch (ubytovanie, zasadacia miestnosť) je navrhnutá v rozpore s § 31 ods. 2 vyhlášky č.532/2002 Z. z.
- 20.3. V technickej správe /TS/ 320-04 D.6 Prevádzková budova časť 9. Plynofikácia je regulácia zemného plynu /ZP/ zaradená do skupiny B a neexistujúcej podskupiny t; jedná sa o skupinu B/g, prípadne B/f podľa hodnoty prietoku plynu, ktorá nebola v správe uvedená.
- 20.4. V časti 12 uvedenej TS sú uvádzané neplatné právne predpisy - zákon č. 174/68 Zb. (platí zákon č. 124/2006 Z. z. v platnom znení), vyhláška č. 86/78 Zb. (platí vyhláška č. 508/2009 Z.z.), vyhláška č. 374/1990 Zb. (platí vyhláška č. 147/2013 Z.z.).
- 20.5. Príslušné zväračské práce smú vykonávať iba zvärači s kvalifikáciou v súlade s STN EN ISO 9606-1:2015 a nie len podľa STN 287-1, ako je nesprávne uvedené v horeuvedenej časti TS.
- 20.6. V časti 13. a 14. uvedenej TS sú uvádzané a aplikované neplatné STN 38 641. resp. STN 38 6415 (platí STN EN 12007).
- 20.7. Dokumentáciu 320-04 D 6 Prevádzková budova v časti 5 Vzduchotechnické zariadenia je potrebné doplniť o údaje uvádzané v STN EN 287-1 až 4
- 20.8. V technickej správe 320-10 Garáže I, časť 4. Vykurovanie plynovými infražiaričmi je potrebné vyšpecifikovať, či sa jedná o svetlé alebo o tmavé infražiariče v zmysle STN EN 419, resp. STN EN 416.
- 20.9. V technickej správe 330-06 Sklad dreva, hutného materiálu a plynov, garážovanie mechanizmov, č. prílohy 01 je nesprávne uvedené, že propán-bután patrí medzi technické plyny /patrí medzi vykurovacie/; pre jeho skladovanie platí STN 38 6460, ktorá v TS nebola uvádzaná.
- 20.10. V hore uvedenej TS je uvádzaný neplatný zákon č 264/1999 Zb., platí zákon č. 56/2018 Z. z., nesprávne je uvádzaná neplatná vyhláška č. 59/1981; platí vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb. v platnom znení.
- 20.11. Protokol o určení vonkajších vplyvov č.01/2018 je neúplný, nie je zdôvodnené v priestore skladovanie dreva obj.320-09, prečo sa neuvažuje s horľavými látkami a podobne v skladoch plynu v tom istom objekte, v priestore občasného nanášania náterových látok v obj.320-14 nie je zdôvodnenie stanovenia iba vplyvu BE1 v zmysle STN 33 2000-5-51 tab ZA.1, STN EN 60079-10-1, STN EN 12215+A1. vyhl. 142/2000 Z.z., vyhl. 142/2004 Z.z. (napr. vplyv BE2-N1, vplyv BE3-N2), v rámci zoznamu horľavých látok resp. kvapalín sa neuvádzajú druh a vlastnosti dreva, druh a vlastnosti náterových látok z hľadiska informácií k návrhu elektrickej inštalácie.
- 20.12. Protokol o určení vonkajších vplyvov č.01/2018 je nejednoznačný - pre priestor olejového hospodárstva a skladu horľavín je určená ZÓNA 2 s nebezpečenstvom výbuchu v rozsahu 1m od zdroja úniku, ostatný priestor v miestnostiach nie je definovaný a navyše je pre sklad olejov stanovený vplyv BE2-N3 (nebezpečenstvo požiaru) v

rozhodnutí, potrebné navzájom zosúladiť v protokole a následne aktualizovať riešenie dotknutých projektov elektroinštalácie obj. 320-14 a obj.330-14 a kde sa so ZONOU 2 neuvažuje.

- 20.13. Protokol o určení vonkajších vplyvov č.01/2018 je neúplný, nie sú stanovené vplyvy a príp. priestory s nebezpečenstvom výbuchu podľa STN 33 2000-5-51, STN EN 60079-10-1 pre havarijnú nádrž pre ČSPH.
- 20.14. Vonkajšie vplyvy sú určené nejednoznačne, v dokumentácii sú dva rôzne protokoly o ich určení č.01/2018 (rieši aj obj. 320-26, -27, -28) a č.7402-01/2018 (rieši aj obj. 320-26, -27, -28), nesúlad s STN 33 2000-5-51.
- 20.15. Protokol č 7402-01/2018 je neúplný, nestanovuje vonkajšie vplyvy vo všetkých priestoroch, kde sa rieši elektroinštalácia podľa STN 33 2000-5-51 (prečerpávací stanica ČS pre odpočívadlo Valaliky).
- Objekt 320-04 Prevádzková budova
- 20.16. Dvere do miestnosti 1.19 elektrorozvodňa sa neotvárajú smerom von, nesúlad s STN 34 3104 čl.4, požiadavky na vyhotovenie zámkov dverí uvádza aj STN 33 2000-7-729.
- 20.17. Aplikované neplatné normy a predpisy na návrh elektroinštalácie - STN 33 2000-4-47, STN 33 2310, vyhl. 79/2004, NV č.269/2006, platnosť noriem uvádza www.sutn.sk.
- 20.18. Svetelné obvody v sprchách nie sú chránené prúdovým chráničom 30mA, obvod pre ventilátory sa nedá identifikovať v schémach rozvádzačov, STN 33 2000-7-701
- 20.19. Vývody z 4RH na rozvádzači objektu nie sú správne označené v schéme 4RH podľa názvov rozvádzačov v objekte (4RS1 až 4 RS5).
- 20.20. Nieje stanovená trieda LPS pre bleskozvod prevádzkovej budovy podľa STN EN rady 62305.

Objekt 320-06 Nádrž a studňa požiarnej a úžitkovej vody

- 20.21. Aplikované neplatné normy a predpisy na návrh elektroinštalácie - STN 33 0300, STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-47, STN 33 2310, vyhl. 79/2004, NV č.269/2006 Z.z.
- 20.22. Doplnková ochrana nie je riešená pre ponorné čerpadlo, STN 33 2000-4-41 N1, pokyny výrobcu a odporúčame použitie prúdového chrániča 30mA.

Objekt 320-07 ČSPH

- 20.23. Aplikované neplatné normy a predpisy na návrh elektroinštalácie - STN 33 2000-4-47, vyhl. 79/2004, NV č.269/2006 Z.z.
- 20.24. Pre odvetrávacie potrubie z nádrží je navrhnutý „pomocný zachytávač JP10“, nezabezpečuje zachytenie blesku mimo priestoru s nebezpečenstvom výbuchu keďže v mieste zásahu sa nedá vylúčiť možnosť tavenia materiálu zachytávača, spoje na zvodoch prechádzajúcich cez zóny je potrebné vyhotoviť tak, aby nedošlo k náhodnému uvoľňovaniu, bližšie informácie uvádza STN EN 62305-3 čl.D.3.1, D.5.1.

Objekty 320-08 Prístrešky I, 320-09 Prístrešky II, 320-10 Garáže I, 320-11 Garáže II, 320-12 Odpady a šrotovisko, 320-13 Sklad solí a 320-15 Sklad značiek

- 20.25. Aplikované neplatné normy a predpisy na návrh elektroinštalácie - STN 33 2000-4-47, STN 33 2310, vyhl. 79/2004, NV č.269/2006 Z.z.

Objekt 320-14 Údržovňa vozidiel a mechanizmov a objekt 330-14 PRS

- 20.26. Dvere do miestnosti 1.06 rozvádzač NN sa neotvárajú smerom von, nesúlad s STN 34 3104 čl.4, požiadavky na vyhotovenie zámkov dverí uvádza aj STN 33 2000-7-729.
- 20.27. Aplikované neplatné normy a predpisy na návrh elektroinštalácie - STN 33 2000-4-47, STN 33 2310, vyhl. 79/2004, NV č.269/2006 Z.z.
- 20.28. Svetelné obvody v 1 32 umyváreň nie sú chránené prúdovým chráničom 30mA. STN 33 2000-7-701.
- 20.29. Obvody v sklade olejov, sklade horľavín nie sú chránené prúdovým chráničom s  $I_{dn}$  max.300 mA, STN 33 2000-4-42, keďže projektant uvažuje s vplyvom nebezpečenstvo požiaru, v protokole je však určený priestor s nebezpečenstvom výbuchu ZONA2 čo nie je v predmetnom súbore zohľadnené.
- 20.30. Pre obvody v priestoroch umývania (ručná umyváreň, vonkajšia umývací doska) nie je zrejme vykonanie doplnkovej ochrany podľa STN 33 2000-4-41 N1, kap. 415.



Objekt 320-16 Sklad inertného materiálu

20.31. Aplikované neplatné normy a predpisy na návrh elektroinštalácie - STN 33 2000-4-47, STN 33 2310, STN 33 2000-3, STN 33 0300, vyhl. 79/2004, NV č.269/2006 Z.z

Objekt 320-24 Vonkajšie silnoprúdové rozvody

20.32. V projektovej dokumentácii nieje navrhnuté uzemnenie PEN vodiča vo vonkajších káblových rozvodoch podľa čl. N2.3.1 c) STN 33 2000-4-41 N2.

Objekt 330-05 ČSPH PRS

20.33. Pre návrh zariadenia aplikované neplatné normy - STN EN 60079-14:2004, STN EN 50020

20.34. V havarijnej nádrži je navrhovaný plavák E218 vo vyhotovení Ex d IIA T3, keďže označenie vyhotovenia je neúplné, v prípade že sa nachádza v ZÓNE 0 je potrebné preukázať od výrobcu vhodnosť do takéhoto priestoru, informácie uvádza NV SR č 149/2016 Z.z. príloha č.1, ods.2 a) a STN EN 60079-14:2016 čl.5.3 (požadovaná úroveň ochrany EPL „Ga-' pre ZÓNA 0)

20.35. Výšku a výplň zábradlí na verejných chodníkoch na mostných objektoch odporúčame riešiť v súlade s požiadavkami STN 74 3305.

20.36. Schodiská pri núdzových východoch PHS riešiť v súlade s požiadavkami STN 73 4130

20.37. Vzhľadom na hĺbku prečerpávacej šachty odporúčame rebrík v šachte navrhnuť so zabezpečením proti pádu.

20.38. Pracovnú jamu v SO 320.14 je potrebné riešiť v súlade s požiadavkami čl. 51, 96 STN 73 6059:1977.

20.39. S účinnosťou od 04/2018 je zákon o zhode č.264/1999 Z z. nahradený zákonom č.56/2018 Z.z.

20.40. Pre ochranu pred úrazom el. prúdom je od 02/2018 prijatá STN 33 2000-4-41:2018, súbežná platnosť s vydaním STN 33 2000-4-41 z roku 2007 je do 7.7.2020.

20.41. V realizačnom stupni je potrebné stanovenie úrovne LPL pre návrh bleskozvodov vykonať na základe zdokumentovanej analýzy rizika v zmysle STN EN 62305-2 a návrh zdokumentovať v rozsahu informácii v zmysle STN EN 62305-3,-4, STN 33 2000-5-534 (opatrenia pred dotyk, a krokovým napätím, požiadavky na zvodiče prepätia v mieste ich inštalácie podľa zón LPZ, stanovenie dostatočných vzdialeností „s": atď).

20.42. V realizačnom stupni PD pre priestory s nebezpečenstvom požiaru je aktuálna aj STN 33 2000-4-42:2012+A1 (pre koncové obvody v priestoroch s vplyvom BE2 vyžaduje aplikáciu oblúkovej ochrany AFDD pre jednotlivé obvody).

20.43. Realizačnú projektovú dokumentáciu 320.14 časť Vykurovanie a zdroj tepla je potrebné doplniť o výpočet veľkosti poistných ventilov v zmysle STN 13 4309 a zatriedenie expanzných nádob v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

20.44. Expanzné nádoby v objektoch 320 04, 320 14 časť Vykurovanie a zdroj tepla je potrebné dovybaviť potrebnou armatúrou v zmysle požiadaviek 031/BTP/TI, resp. vyhlášky č 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov (armatúra umožňujúca vyprázdnenie expanznej nádoby na strane vody).

20.45. Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :

- Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia plynového skupiny A/f, g, h, i, skupiny B/g, h, vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A (vn prípojky, vn a vvn preložky vedení, trafostanice vn/nn, el. inštalácia v prostredí s vplyvom pôsobenia vody AD3 a vyšším (umývanie vozidiel, ČOV, nádrží a studňa úžitkovej a požiarnej vody), inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru resp výbuchu - sklad horľavín, sklad dreva, sklad plynov(horľavých), dielenské priestory (s nanášaním náterových látok), regulačné odberné meracie zariadenie zemného plynu, ČS PHM, vrátane ochrany pred atmosférickou a statickou elektrinou) je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č.508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.;

- Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení plynovom skupiny A/g, B/g, na vyhradenom technickom zariadení elektrickom skupiny A (vn prípojky, vn a vvn preložky vedení, trafostanice vn/nn, el. inštalácia v prostredí s vplyvom pôsobenia vody AD3 a vyšším (umývanie vozidiel, ČOV, nádrž a studňa úžitkovej a požiarnej vody), inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru resp. výbuchu - sklad horľavín, sklad dreva, sklad plynov(horľavých), dielenské priestory (s nanášaním náterových látok), regulačné odberné meracie zariadenie zemného plynu, ČS PHM, vrátane ochrany pred atmosférickou a statickou elektrinou) a na vyhradenom technickom zariadení tlakovom skupiny A (EN - expanzné nádoby v súboroch 320.14 - N140/3 a EN o objeme 35 I a max. pracovným pretlakom 1MPa; 320.04 - EN N50/6; 330.13 - vzdušník kompresora) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods.1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s.;
  - Pracovné prostriedky (stroje a technické zariadenia v stavebných objektoch a prevádzkových súboroch 320.14 Údržovňa vozidiel a mechanizmov - obrobňa, 330.04 ČSPH - Strojná časť, 330-06 Sklad dreva - okružná píla, sklad hutného materiálu - frikčná píla, 330-11 Údržba vozidiel a mechanizmov - stolové obrábacie a tvárniace stroje, 330-12 Dielenské zázemie - stroje zámočnickej dielne, 330-13 Kompresorová stanica - skrutkový kompresor, 330-15 Náhradný zdroj prúdu - Strojná časť), stavby a ich súčasťou je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie;
  - Pred uvedením strojových a technických zariadení v stavebných objektoch a prevádzkových súboroch (320.14 Údržovňa vozidiel a mechanizmov - obrobňa, 330.04 ČSPH - Strojná časť, 330-06 Sklad dreva - okružná píla, sklad hutného materiálu - frakčná píla, 330-11 Údržba vozidiel a mechanizmov - stolové obrábacie a tvárniace stroje, 330-12 Dielenské zázemie - stroje zámočnickej dielne, 330-13 Kompresorová stanica - skrutkový kompresor, 330-15 Náhradný zdroj prúdu - Strojná časť) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.;
  - Technické zariadenia tlakové (expanzné nádoby, vzdušník kompresora a ich bezpečnostné a tlakové príslušenstvo) sú určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu;
  - Počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhlášky č. 147/2013 Z.z., nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.;
  - Zariadenia detských ihrísk sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 349/2010 Z.z. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu;
  - Na objektoch kanalizácií, nádržoch ČOV a ČSPH je prevádzkovateľ povinný podľa § 39 zákona 364/2004 Z.z. a § 3 vyhlášky č. 100/2005 Z.z. vykonať skúšky tesnosti;
- 20.46. Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN ISO/IEC 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu);
- 20.47. Technická inšpekcia, a.s. ako oprávnená právnická osoba vykonáva posúdenie podrobnejšej projektovej dokumentácie (napr. realizačný projekt) ak je o to požiadaná o čom vydá odborné stanovisko;
- 20.48. Technická inšpekcia, a.s. ako autorizovaná osoba SKTC - 169 vykonáva posúdenie zhody zariadení detských ihrísk a prostriedkov ľudovej zábavy podľa nariadenia vlády SR č. 349/2010 Z.z.;

20.49. Technická inšpekcia, a.s. vykonáva skúšky tesnosti v zmysle § 39 vodného zákona a § 3 vyhl. č. 100/2005 Z.z.

21. **Lesy Slovenskej republiky, š.p., OZ Košice**, Moyzesova 18, 042 39 Košice - stanovisko č. 1202/2018/2291 16418/2018-130 zo dňa 06.04.2018 k stavebnému objektu SO 220-00 Most na R2 v km 22,262 R2 cez Novoveský potok s týmito podmienkami :

- 21.1. Stavbu realizovať podľa návrhu v projektovej dokumentácii;
- 21.2. Most musí spĺňať plynulú prietoknosť a výstavbou sa nezmenší prietokný profil;
- 21.3. Pri výstavbe dodržať opatrenia, aby nedošlo ku kontaminácii a znečisteniu pôdy a vodného toku ropnými látkami a látkami ohrozujúcich životné prostredie;
- 21.4. Správca alebo vlastník bude vykonávať na tomto úseku protipovodňovú ochranu;
- 21.5. Lesy SR, š.p. neberú zodpovednosť za povodňové škody a živelné pohromy v tomto úseku;
- 21.6. Most a regulovaný úsek neberú Lesy SR, š.p. do správy;
- 21.7. V zmysle stavebného zákona a zákona o vodách dodržať opatrenia na ochranu vôd.

22. **Mestské lesy Košice a.s.**, Južná trieda 11, 040 01 Košice – stanovisko č. 954/2018 zo dňa 16.11.2018 s touto podmienkou :

- 22.1. Uzatvoriť dohodu o náhrade za obmedzenie vlastníckych práv v zmysle § 35 a násl. zákona č. 326/2005 o lesoch medzi stavebníkom a Mestskými lesmi a.s. v rozsahu stanovenom znaleckým posudkom č. 5/2018, vyhotoveným Ing. Róbertom Dulom, evidenčné č. znalca 910635.

23. **Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice** vyjadrenie č. 2018/003348-48/Vr zo dňa 30.05.2018 s touto podmienkou :

- 23.1. V uvedenej lokalite nie je vedený vodovod pitnej vody a ani žiaden vodovod pitnej vody Správa mestskej zelene v Košiciach nespravuje. Jedná sa o rozvod závlahovej vody. Ten nie je potrebné prepájať pod stavbou R2, je potrebné ho prerušiť a ukončiť jeho vedenie v sadovníckom areály.

24. **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Košice**, Komenského 50, 042 48 Košice – vyjadrenia č. 47057/2018/Ing.Pot zo dňa 13.06.2018, č. 56582/2018/Ing.Pot zo dňa 16.07.2018 a č. 57251/2018/Ing.Pot zo dňa 17.07.2018 s týmito podmienkami.

K stavebným objektom SO 310-00 a SO 310-06 :

- 24.1. Vzhľadom na existujúce potrubie tlakovej splaškovej kanalizácie HDPE DN 200, vylúčiť z projektovej dokumentácie gravitačnú časť kanalizačnej prípojky pre SO 310-06 v úseku od bodu napojenia po tlmiaču šachtu. Napojenie riešiť pomocou elektrotvarovky T200/80, za ktorým je potrebné osadiť uzáver;
- 24.2. Pred ČSOV osadiť na vonkajšej splaškovej kanalizácii lapač tukov a predložiť VVS a.s. projekt SO 320-19 Vonkajšia kanalizácia splašková na odsúhlasenie;
- 24.3. Potrebu vody počítať podľa vyhlášky MŽP SR 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií;
- 24.4. Pre SO 320-23 za bodom napojenia na verejný vodovod osadiť zemný uzáver;
- 24.5. Vzhľadom na neúmerňú dĺžku vodovodnej prípojky SO 320-23 spoločnosť VVS a.s. ručí za kvalitu a tlak vody v potrubí v zmysle § 24 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len zákon č. „442/2002 Z.z.“) t.j. „Dodávka vody kvalitou a množstvom je splnená vtokom vody z verejného vodovodu do vodovodnej prípojky;
- 24.6. Nad vodovodným potrubím uložiť výstražnú fóliu modrej farby;
- 24.7. Pre SO 520-00, 522-00 a SO 523-00 doložiť kladačský plán navrhovanej preložky vodovodu;
- 24.8. Vodovodné a kanalizačné prípojky VVS a.s. Košice nepreberá do správy a údržby;

- 24.9. Odber vody cez odberné miesto a odvádzanie splaškových vôd do verejnej kanalizácie bude možné iba na základe platnej kúpnej zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní splaškových vôd uzavretej s VVS a.s. Košice;
- 24.10. Realizáciu vodovodnej prípojky v rozsahu od bodu napojenia na verejný vodovod po vodomer (bez zemných prác) zrealizuje výlučne VVS a.s. Košice na základe žiadosti o realizáciu podanej osobne v zákazníckom centre na Vysokoškolskej 1 v Košiciach, prílohou ktorej bude odsúhlasená PD, kópia z katastrálnej mapy a aktuálny list vlastníctva;
- 24.11. Podmienkou realizácie prípojky je :
- Uzavretie zmluvy o dielo na realizáciu vodovodnej prípojky a montáž meradla;
  - Vybudovanie vodotesnej vodomernej šachty;
  - Uzavretie zmluvy na odber vody a na vypúšťanie odpadových vôd.
- 24.12. V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. vodovodná prípojka od pripojenia s uzáverom na verejnom vodovode a kanalizačná prípojka od zaústenia na verejnú kanalizáciu je vlastníctvom investora (osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady), ktorý je povinný zabezpečiť opravy a údržbu na vlastné náklady;
- 24.13. Rešpektovať vodohospodárske zariadenia v plnom rozsahu a pri výstavbe zachovať STN 73 6005. Pred zahájením prác, v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. stavebník objedná vytýčenie zariadení verejného vodovodu a kanalizácie, vrátane prípojok. K objednávke je potrebné predložiť kópiu situácie so zakreslenými sieťami. Termín vytýčenia je potrebné dohodnúť u technického pracovníka pátracej činnosti Ing. Miloslava Galduna, mob. 0902 968 261;
- 24.14. Nad verejným vodovodom nesmie byť umiestnená žiadna nadzemná ani podzemná stavba. Pri akejkoľvek výstavbe resp. rekonštrukcii dodržať ochranné pásmo od steny potrubia vodovodu dané zákonom t.j. od DN500 min. 1,5 m a nad DN500 min 2,5 m na obe strany;
- 24.15. Žiadame účasť našich pracovníkov na tlakových skúškach vodovodu, vrátane kontroly zariadení vodovodu, pred zásypom a na preberacom konaní stavby. Realizáciu napojenia na verejný vodovod môže vykonať výlučne VVS a.s. na základe objednávky, ktorej prílohou bude VVS a.s. odsúhlasená PD;
- 24.16. Preložené vodovodné potrubia SO520-00, SO 522-00, SO523-00 budú majetkom VVS a.s. na základe Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby;
- 24.17. Vodovodné potrubie riešiť výlučne na parcelách, ktoré majú charakter verejného priestranstva. V prípade osadenia verejného vodovodu cez súkromný pozemok, je potrebné zriadiť vecné= bremeno k nehnuteľnosti;
- 24.18. Pri realizácii sietí dodržať podmienky STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia;
- 24.19. Pred začatím výstavby je potrebné predložiť VVS a.s. harmonogram prepájania vodovodného potrubia na odsúhlasenie;
- 24.20. K preberaciemu konaniu stavebník doloží kompletnú dokumentáciu skutočného vyhotovenia, vrátane porealizačného zamerania vo vytlačenej aj digitálnej forme – formáte Dgn Microstation. V porealizačnom zameraní zdokumentovať aj hĺbku uloženia vodovodu (súradnice z-terénu, z-potrubia);
- 24.21. Upozorňujeme stavebníka a projektanta stavby, že v prípade, ak pred vypracovaním projektovej dokumentácie nebol vytýčený verejný vodovod, teda nebola upresnená trasa verejného vodovodu, v zmysle tohto vyjadrenia spoločnosť VVS a.s. neručí za informáciu o situovaní vodovodu uvedenú v predloženej PD, čo je v súlade so stavebným zákonom.
- 25. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 1 (ďalej len „SPP-D“) č. NI/02/2018 zo dňa 17.04.2018 s týmito podmienkami :**
- 25.1. Pre objekty 672-00 a 673-00 spracovať RPD so zakreslením našich sietí na základe presného vytýčenia s detailným riešením súbehu a kríženia s plánovanými IS;

- 25.2. Pri vykonávaní zemných alebo iných prác, ktoré môžu ohroziť podzemný optický kábel a zariadenia v blízkosti tohto kábla, je zhotoviteľ povinný dodržať platné normy a urobiť všetky opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu tohto kábla a zariadení stavebnými prácami;
  - 25.3. Práce v ochrannom pásme našich podzemných vedení, sú bezpodmienečne nutné vykonať ručne po predošlom vytýčení a za stáleho dozoru nášho pracovníka;
  - 25.4. Žiadosť o vytýčenie žiadame doručiť spolu s objednávkou minimálne 3 dni pred požadovaným termínom vytýčenia na spoločnosť VALDE s.r.o.( Ing. Peter Bánik, VALDE s.r.o., Borekova 13, 821 06 Bratislava), ktorá je dodávateľom údržby optických trás SPP a.s. Požadujeme pred vytýčením poskytnúť naše vyjadrenie;
  - 25.5. Dodávateľ oznámi SPP a.s., oddelenie Prevádzka ICT, lokálnemu administrátorovi v Košiciach, Moldavská 12, (p. Halász:0908/924481) zahájenie stavebných prác najmenej 15 dní vopred;
  - 25.6. Termíny pre odstávky v prevádzke kábla (zhotovovanie zvarov) je potrebné spresniť minimálne 7 dní vopred;
  - 25.7. Obidve prekládky kábla, SO 672 a 673, riešiť s minimalizáciou prerušenia prevádzky (max. 2 hodiny/prerušenie) na OK, t.j. minimalizovať na potrebné prepojenia s novými úsekmi káblov. Pre novú trasu žiadame porealizačné zameranie a geodetický elaborát podľa podmienok SPP a.s., ktorú SPP poskytne dodateľovi + jedna kópia pre pracovníka SPP v Košiciach;
  - 25.8. Na novej trase požadujeme osadiť rezonančné markre pre identifikáciu minimálne každých 50m + lomové body a spojky;
  - 25.9. Pri vykonávaní zemných alebo iných prác, ktoré môžu ohroziť podzemný optický kábel a zariadenia v blízkosti tohto kábla, je organizácia dodávateľa povinná dodržať platné normy a urobiť všetky opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu tohto kábla a zariadení stavebnými prácami;
  - 25.10. Dodávateľ preukázateľne zoznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s polohou tohto kábla (zariadení) a upozorní ich na možnú odchýlku uloženia kábla od výkresovej dokumentácie.
- 26. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 1** (ďalej len „SPP-D“) č. TD/PS/2736/2018/Uh zo dňa 27.07.2018 a č. TD/PS/5234/2019/Uh zo dňa 04.01.2019 s týmito podmienkami :
- 26.1. V zmysle § 81 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) a vzhľadom na skutočnosť, že SPP-D je výlučným vlastníkom plynárenského zariadenia, preložku vykonáva prevádzkovateľ distribučnej siete spoločnosť SPP-D alebo osoba určená spoločnosťou SPP-D ako výlučným vlastníkom plynárenského zariadenia;
  - 26.2. SPP-D týmto určuje na vykonanie preložky osobu : SPP – distribúcia Servis, s.er.o., Mlynské Nivy 44/b, 82109 Bratislava;
  - 26.3. Stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského zariadenia medzi stavebníkom a SPP-D, v zastúpení p. Rastislav Kudrík, tel. č. +421 55 242 5587, e-mail: rastislav.kudrik@spp-distribucia.sk, ktorá bude upravovať podmienky vykonania preložky vrátane určenia osoby vykonávajúcej preložku.
  - 26.4. Bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky.
  - 26.5. V zmysle § 81 zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal.
  - 26.6. Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike. Ochranné pásmo plynárenského zariadenia je 8 m na každú stranu od jeho osi a bezpečnostné pásmo vzhľadom na veľkosť a tlak, na ktorý je toto plynárenské zariadenie prevádzkované, predstavuje 50 m na každú stranu o d jeho osi.
  - 26.7. Stavebník je povinný pri realizácii preložky plynárenského zariadenia zriadiť vecné bremená na pozemkoch dotknutých touto preložkou a to vrátane pozemkov, na ktorých sa nachádza ochranné a bezpečnostné pásmo preloženého plynárenského zariadenia.

- 26.8. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom.
- 26.9. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050.
- 26.10. Stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení.
- 26.11. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)).
- 26.12. V záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m.
- 26.13. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.“), stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN EN 1775, STN EN 12327, STN 73 6005 JPP 702 01, TPP 702 02.
- 26.14. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Karol Kooš, tel.č. +421 55 242 5507) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem.
- 26.15. Stavebník je povinný výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení realizovať v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
- 26.16. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu.
- 26.17. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala SPP-D alebo osoba určená SPP-D na základe technologického postupu schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D.
- 26.18. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D.
- 26.19. Stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích a odpojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis.
- 26.20. Stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Košice, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy.

- 26.21. Ak bude preložka vykonávaná priamo spoločnosťou SPP-D, Dohoda o preložke plynárenského zariadenia upraví, ktoré z vyššie uvedených „VŠEOBECNÝCH PODMIENOK“ a „TECHNICKÝCH PODMIENOK“ splní namiesto stavebníka SPP-D.
- 26.22. Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.
27. **Východoslovenská Distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice** dala vyjadrenia č. 5431/2018, 5432/2018, 5433/2018, 5434/2018, 5435/2018, 5437/2018 a 5439/2018 zo dňa 11.03.2018, č. 6676/2018, 6680/2018 zo dňa 23.03.2018, č. 6907/2018, 6909/2018, 6913/2018 zo dňa 26.03.2018 a č. 7809/2018 zo dňa 06.04.2018 s týmito podmienkami :
- 27.1. Pre SO 616-00 je potrebné do realizačnej projektovej dokumentácie pre navrhované vedenie použiť 3xNA2XS2Y 1x70 mm<sup>2</sup>.
- 27.2. Pre SO 618-00 je potrebné do realizačnej projektovej dokumentácie nový PB VN288\_54 dimenzovať na osadenie reclosera.
- 27.3. Pre SO 620-00 je potrebné do realizačnej projektovej dokumentácie tento úsek navrhnuť ako 110-AL1/22-ST1A.
- 27.4. Pre SO 310-11, 310-12 a 310-13 je potrebné do realizačnej projektovej dokumentácie zapracovať nasledovné :
- Napäťové obvody pre meranie do skúšobnej svorkovnice ZS1b musia byť napojené za hlavným istením trafostanice nie z pred istenia;
  - Použitie FA1 v schéme nahradiť a použiť poistkový odpínač OPV 10-3 s 2A poistkami a umiestniť ho do RE vedľa ZS1b;
  - Prúdové transformátory prúdu MTP-TA2 zmeniť na MTP 200/5A, menový výkon 10 VA a triedu presnosti 0,5s, nadprúdové číslo menšie ako 5 a plombovateľné kryty sekundárnych vývodov, úradne overené;
  - Úsekový odpínač OTE 25/400+HDA zmeniť za prevedenie bez HDA.
- 27.5. Preložky elektroenergetických rozvodných zariadení upravuje zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 521/2012 Z.z.“):
- § 45 Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia
- (1) Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia v zmysle tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy.
- (2) Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastníkom elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.
- 27.6. V zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. si spoločnosť VSD ako vlastníkom a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy vyhradzuje právo realizovať preložky elektrorozvodných zariadení (EZ) vo svojom vlastníctve. Medzi spoločnosťou VSD a žiadateľom o preložku bude uzatvorená príslušná zmluva o realizácii preložky EZ. Náklady súvisiace s preložkou uhrádza žiadateľ o preložku;
- 27.7. Stavebník je povinný :
- ❖ dať vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu preložky (v prípade potreby, dať ju odsúhlasiť oprávnenou organizáciou)
  - ❖ zabezpečiť úplný inžiniering stavby, t.j.:
    - Platné vyjadrenia dotknutých orgánov, osôb a správcov podzemných inžinierskych sietí
    - Právoplatné stavebné povolenie
    - Geometrický plán na zameranie rozsahu vecného bremena
    - Zmluvu o zriadení vecného bremena, resp. kúpnu zmluvu
    - Vyjadrenie oprávnenej organizácie k projektu (TI)

- ❖ vybaviť povolenie na predčasné užívanie stavby
  - ❖ geodeticky vytýčiť stavbu, podľa geometrického plánu na vecné bremená
- 27.8. Po realizácii stavby (preložky) je následne potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť :
- odbornú prehliadku a odbornú skúšku, ak sa jedná o zariadenie VN aj úradnú skúšku
  - odovzdať všetku dokumentáciu k preložke VSD, a.s.
  - uhradiť faktúru za vyhotovenie diela (preložky) v zmysle uvedenej zmluvy
- 27.9. Zmluvné podmienky pre realizáciu preložky je potrebné dojednať na oddelení Sieťový inžiniering oblasť Košice, kontaktná osoba p. Kostík, tel. 055/610 2469, [kostik\\_richard@vsdas.sk](mailto:kostik_richard@vsdas.sk);
- 27.10. Pred realizáciou stavby žiadame zvolať odovzdanie staveniska a po zrealizovaní stavby technickú obhliadku;
- 27.11. Pri realizácii preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia (ktoré je v správe a majetku PDS) žiadame použiť výlučne typy zariadení schválené v „Katalógu schválených prvkov a výrobkov pre distribučné siete a trafostanice vo VSD, a.s.“, ktorý je zverejnený na našom webovom sídle [www.vsds.sk](http://www.vsds.sk), resp. na požiadanie poskytnie VSD, a.s., úsek Asset manažment, odbor Štandardizácia, kontakt: [standardizacia@vsds.sk](mailto:standardizacia@vsds.sk);
- 27.12. Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.;
- 27.13. Vo vzťahu k existujúcim el. vedeniam a zariadeniam žiadame dodržať ustanovenia v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z., platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení
- 27.14. Križovatky a súběhy navrhovaných el. rozvodov s ostatnými inžinierskymi sieťami riešiť v zmysle STN 76 6005;
- 27.15. Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotovíte! stavby a odborný stavebný dozor;
- 27.16. Za úplnosť, správnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektu podľa platných predpisov je zodpovedný odborne spôsobilý projektant;
- 27.17. Zariadenie PDS bude končiť na káblových koncovkách zvislého spínacieho prvku zo strany odberu. Spínací prvok bude majetkom PDS a bude umiestnený na verejne prístupnom mieste. Zariadenie investora začína káblovými koncovkami podzemného káblového vedenia od spínacieho prvku smerom k TS;
- 27.18. V súvislosti s predmetnou stavbou je potrebné, aby žiadateľ o pripojenie (developer resp. zástupca žiadateľov) do distribučnej sústavy VSD, a.s. pred realizáciou najskôr uzatvoril „Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy“ s útvarom VSD, a.s. - Sieťový obchod (kontakt [sietovy\\_obchod@vsds.sk](mailto:sietovy_obchod@vsds.sk)), kde budú stanovené podmienky a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečovaní náležitých podkladov, nevyhnutných pre uzatvorenie následnej zmluvy o pripojení;
- 27.19. Prevádzkovateľ elektroenergetického zariadenia (transformačnej stanice a VN prípojky) musí vypracovať miestny prevádzkový predpis, ktorý okrem iného bude definovať povinnosti a postupy prevádzkovateľa elektroenergetického zariadenia a prevádzkovateľa distribučnej sústavy pri bežnej prevádzke, ako aj pri poruchových stavoch pripojeného energetického zariadenia a distribučnej sústavy. Miestny prevádzkový predpis je potrebné zaslať VSD, a.s. na schválenie v elektronickej forme (MPP žiadame zaslať na e-mail [filo\\_vladimir@vsdas.sk](mailto:filo_vladimir@vsdas.sk)). Vzor Miestného prevádzkového predpisu je zverejnený na našom webovom sídle [www.vsds.sk](http://www.vsds.sk);
- 27.20. Pred uzavretím Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy VSD, a.s., najneskôr v čase návrhu termínu technickej obhliadky je potrebné zo strany žiadateľa predložiť tieto podklady :
- platnú správu o odbornej prehliadke a skúške odberného elektrického zariadenia (VN prípojky, TS);
  - platné vyjadrenie PDS k Projektovej dokumentácii - tento list a vyjadrenie PDS k žiadosti o pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy;



- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia (výkresovú časť overenú - podpísanú dodávateľom stavby);
  - porealizačné zameranie trasy el. vedenia a TS v papierovej aj v digitálnej forme overené PDS - oddelenie Správa geografických a technických dát. kontakt: Ing. Mosej tel. 055/610 2768, e-mail: [mosej\\_miroslav@vsds.sk](mailto:mosej_miroslav@vsds.sk);
  - osvedčenie o úradnej skúške;
  - protokol o transformátore;
  - protokol o meraní káblového vedenia;
  - certifikáty o overení MTP (MTN) platné pre SR;
  - miestny prevádzkový predpis (schválený a podpísaný);
  - stavebné povolenie
- 27.21. Spoločnosť VSD, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ponúka svoje služby za úhradu, pri zabezpečení splnenia všetkých legislatívnych požiadaviek (Miestny prevádzkový predpis, opakovanú revíziu správu, úradnú skúšku, ...) ako aj požiadaviek spojených s prevádzkou údržbou VTZ skupiny A na základe zmluvného vzťahu. V prípade, že prejavíte záujem o uvedenú službu, alebo v prípade poskytnutia bližších informácií, prosím kontaktujte Ing. Juraj Gedeon, tel. 055/610 2713;
- 27.22. Pred pripojením nového odberného miesta, alebo úprave maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia - „MRK“ (súčasného príkonu Ps) existujúceho odberného elektroenergetického zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS v zmysle Prevádzkového poriadku VSD, a.s. Zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je ďalej potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné zmluvy (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva o združenej dodávke elektriny, atď.) ešte pred pripojením nového odberného miesta - v opačnom prípade nebude odberné miesto zo strany PDS pripojené do sústavy;
- 27.23. Pre pripojenie odberného miesta je potrebné splniť okrem technických podmienok uvedených v tomto vyjadrení aj obchodné podmienky pre pripojenie, konkrétne je potrebné uzatvoriť zmluvu o pripojení s VSD, a.s. a takisto je potrebné uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny s Vami vybraným dodávateľom elektriny;
- 27.24. Uzatvorenie Zmluvy o pripojení s VSD, a.s. môže pre vlastníka pripájaného odberného elektrického zariadenia sprostredkovať vybraný dodávateľ elektriny, alebo vlastník pripájaného zariadenia môže uzatvoriť Zmluvu o pripojení so spoločnosťou VSD, a.s. na základe žiadosti zaslanej na [sietovy\\_obchod@vsds.sk](mailto:sietovy_obchod@vsds.sk);
- 27.25. V zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a.s. uzatvára spoločnosť VSD, a.s. zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou nehnuteľnosti (napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti;
- 27.26. Podľa platnej legislatívy je pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy alebo zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia spoplatnené poplatkom za pripojenie. Výška poplatku za pripojenie je určená na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO), za aktuálny rok. Cenník poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy je zverejnený na našom webovom sídle [www.vsds.sk](http://www.vsds.sk) alebo na ktoromkoľvek Klientskom centre (KC);
- 27.27. Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.;
- 27.28. Pre SO 642-00 VSD, a.s. dáva nasledovné podmienky :
- Zariadenie PDS končí poistkovou skrinkou SP do 100A (vrátane). Elektrické zariadenie stavebníka začína odbočením kábla z poistkovej skrinky smerom do elektromerného rozvádzača (RE);
  - Náklady spojené s realizáciou odberného el. zariadenia vrátane úprav na umiestnenie určeného meradla zabezpečuje odberateľ elektriny na vlastné náklady;

- Po zrealizovaní odberného el. zariadenia a RE stavebník dá vypracovať oprávnenej organizácii Prvú odbornú prehliadku a skúšku (ervíznu správu) odberného el. zariadenia vrátane RE;
- Dodržať platné ustanovenia zákona 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce, tak aby pri realizácii nového elektrického zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení;
- K uzatvoreniu Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy NN je potrebné zo strany stavebníka predložiť :
  - Platné vyjadrenie PDS
  - Platnú správu o odbornej prehliadke a skúške pripájaného odberného elektrického zariadenia vrátane elektromerového rozvádzača
  - Doklad o vlastníckom vzťahu k pripájanému zariadeniu – napr. list vlastníctva nie starší ako 30 kalendárnych dní. Doklady slúžiace na preukázanie vlastníckeho vzťahu sú upravené v Prevádzkovom poriadku spoločnosti VSD, a.s.
- Podľa platnej legislatívy je pripojenie stavebníka o pripojenie do distribučnej sústavy alebo o zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia spoplatnené poplatkom za pripojenie. Výška poplatku za pripojenie je určená podľa výšky amperickej hodnoty hlavného ističa pred elektromerom na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý určuje pevné ceny za pripojenie do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni NN za aktuálny rok. Cenník poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni NN je zverejnený na webovom sídle [www.vsd.sk](http://www.vsd.sk) alebo na ktoromkoľvek KC.

**28. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 2218000093 zo dňa 12.04.2018 s týmito podmienkami :**

- 28.1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 351/2011 Z.z.“) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 o ochrane proti rušeniu zákona č. 351/2011 Z.z.;
- 28.2. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant;
- 28.3. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia z vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- 28.4. Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s.;
- 28.5. Počas realizácie stavby je stavebník povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov Slovak Telekom, a.s. pred zásypom ryhy na kontrolu telekomunikačných vedení. Uvedená skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom denníku stavebníka. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia uvedené pracovníkom Slovak Telekom, a.s. v stavebnom denníku stavebníka;
- 28.6. Pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu ktoré majú vplyv na telekomunikačné vedenia v správe Slovak Telekom a.s. žiadame prizvať prevádzkovateľa / správcu siete – Helena Kakulošová, e-mail [helena.kakulosova@telekom.sk](mailto:helena.kakulosova@telekom.sk), č.t. +421556441175;
- 28.7. V prípade, že Slovak Telekom, a.s. zistí poškodenie telekomunikačných vedení a rádiových zariadení alebo nedodržanie podmienok uvedených v bode 1 - 6 je stavebník povinný uhradiť spoločnosti Slovak Telekom a.s. všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku;
- 28.8. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (PD) stráca platnosť uplynutím doby platnosti vyjadrenia k PD alebo v prípade zmeny predloženej projektovej dokumentácie stavebníka;

- 28.9. Stavebník, v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. uzavrie dohodu/zmluvu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení alebo vybudovania novej telekomunikačnej prípojky s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody/zmluvy nie je možné preložiť TKZ/zrealizovať prípojku.
- 28.10. V prípade poškodenia našich sietí z dôvodu stavebných prác, žiadame túto skutočnosť nahlásiť bezodkladne na dispečing ST a. s. (tel. 6.12129) a zabezpečiť vstup pracovníkov ST a.s. na stavenisko počas celého dňa na zabezpečenie prevádzky;
- 28.11. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení;
- 28.12. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- 28.13. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.skA/viadrenia/>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uvedte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania;
- 28.14. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- 28.15. Stavebník v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. uzavrie dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých káblov ST a.s. Bez uzavretia dohody nesúhlasíme s prepojením prekladaných káblov na existujúcu sieť ST a.s.;
- 28.16. Stavebník predloží Slovak Telekomu, a.s. pred pripojením prekladaných káblov k existujúcej sieti ST nasledovné doklady :
- Meracie protokoly nového káblového úseku
  - Povolenie neplánovaného prerušenia prevádzky
  - Potvrdenú dohodu o prekládke káblov
  - Definitívnu technickú dokumentáciu
  - Vyjadrenie ST a.s.
- 28.17. Vo veci uzavretia dohody kontaktujte: Slovak Telekom, a.s., Divízia nákupu, Oddelenie nákupu sieťových komodít: p. Tibor Hollosy tel. +421258821032, Email: [tibor.hollosy@telekom.sk](mailto:tibor.hollosy@telekom.sk), Bajkalská 28, 817 62 Bratislava;
- 28.18. Stavebník je povinný 15 dní pred realizáciou oznámiť presný termín premiestnenia, alebo ochrany telekomunikačného zariadenia. V prípade prerušenia prevádzky na prekladanom telekomunikačnom vedení je investor prác povinný špecifikovať pracovný postup. (Definovanie postupnosti s časovým údajom ako bude prebiehať prekládka telekomunikačného vedenia.);
- 28.19. Po realizácii stavby 7 dní pred kolaudáciou stavby žiadame odovzdať dokumentáciu porealizačného zamerania prekládky telekomunikačných zariadení ku kontrole na ST, vyhotoveného podľa technického predpisu T-326. Dokumentácia musí obsahovať schematicky výkres zapojenia, polohopisné plány so zakótovaním celej trasy prekládky zariadení a geodeticky elaborát v papierovej aj elektronickej forme.
- 28.20. V prípade, že stavebník má záujem o vypracovanie technického riešenia a obchodnej ponuky telekomunikačného pripojenia stavebného objektu, môže kontaktovať Slovak Telekom a.s. na e-mailovej adrese [developer@telekom.sk](mailto:developer@telekom.sk);

28.21. V prípade vlastnej investície telekomunikačnej prípojky, je potrebné uzavrieť zmluvu (resp. Zmluva o zmluve) o prevode majetku realizovanej pokládky telekomunikačného kábla do vlastníctva ST a.s. Ak nedôjde k podpísaniu zmluvy o prevode vlastníctva zrealizovanej pokládky, nemôže Slovak Telekom a.s. súhlasiť s daným technickým riešením pripojenia na verejnú telekomunikačnú sieť bez určenia rozhrania.

28.22. V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky iba zmluvný partner :  
SPOJSTAV, spol. s r.o., [spojstav@spojstavke.sk](mailto:spojstav@spojstavke.sk), 055/7292632, 053/4411177

**29. Orange Slovensko, a.s., v zastúpení Michlovský, s.r.o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany, č. 1209/2019 zo dňa 13.06.2019 s týmito podmienkami :**

- 29.1. Pred zahájením prác je potrebné objednať u správcu vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ;
- 29.2. Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ;
- 29.3. Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu;
- 29.4. Dodržať zákaz skládok nad optickou trasou a budovania zariadení , ktoré by znemožňovali prístup k PTZ;
- 29.5. Požiadať o súhlas prevádzkovateľ a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme;
- 29.6. Odkryté časti PTZ riadne zabezpečiť proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou;
- 29.7. Pred zásypom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery);
- 29.8. Bezodkladne oznámiť každé poškodenie PTZ na č. tel. 033/7732032, mob. 0907721378;
- 29.9. Preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami;
- 29.10. Pred zásypom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole nepoškodenosti trasy.

**30. KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, vydal vyjadrenie zo dňa 13.05.2020 s týmito podmienkami :**

- 30.1. Počas celej doby výstavby požadujeme mať zabezpečený nepretržitý prístup k ZEVO KOSIT a.s., Košice – Barca minimálne v jednom jazdnom pruhu s dostatočnými parametrami pre prejazd vozidiel : vozidiel a techniky bezpečnostných zložiek, osobných vozidiel, zvozových komunálnych vozidiel, kamiónovej prepravy a viacnápravovej nákladnej techniky veľkosti po súpravy motorového vozidla s dvoma prívesmi alebo s jedným návesom a jedným prívesom celkovej dĺžky 22,00 m, minimálna prejazdná výška vozidiel 4,0 m;
- 30.2. Z dôvodov uvedených v bode 36.1 sú potrebné také technické riešenia, ktoré nebudú brániť preprave nadrozmerných technologických celkov do areálu ZEVO KOSIT a.s., Košice – Barca;
- 30.3. Počas celej doby výstavby udržiavať a príbežne čistiť povrch prístupovej komunikácie;
- 30.4. Po ukončení výstavby uviesť komunikácie poškodené v dôsledku stavebnej činnosti do prevádzkyschopného a bezpečného stavu v celom rozsahu ich poškodenia a to ako ich povrch, tak aj konštrukčné vrstvy;
- 30.5. V prípade zúženie jazdných pruhov a následnom organizovaní dopravy nastaviť spôsob a časové intervaly svetelnej signalizácie tak, aby zásobovanie energetického zariadenia prebiehalo plynule a taktiež nespôsobovalo ohrozenie bezpečnosti cestnej premávky.

## II. Špeciálny stavebný úrad určuje na realizáciu stavby tieto záväzné podmienky :

1. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie stavby „Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek“ vypracovanej hlavným projektantom Združenie „R2 Šaca – Košické Oľšany s vedúcim členom združenia Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava a členom združenia Dopravoprojekt a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, číslo zákazky 7402-01 a 15BA1108 z 04/2018 overenej špeciálnym stavebným úradom pre diaľnice a rýchlostné cesty v stavebnom konaní. Hlavným inžinierom projektu je Ing. Eduard Manco, autorizovaný stavebný inžinier, číslo pečiatky 4771\*Z\*A2. Prípadné zmeny, ktoré sa vyskytnú počas výstavby oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní, je stavebník povinný včas prerokovať a požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad o povolenie zmeny stavby pred dokončením podľa § 68 stavebného zákona.
2. Pri realizácii stavby je nutné dodržať:
  - platné technické normy a technologické predpisy,
  - ochranu verejných záujmov a životného prostredia,
  - platné predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.
3. Stavebník oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby oprávneného na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov najneskôr 15 dní pred začatím stavebných prác.
4. Stavebník označí stavbu na viditeľnom mieste informačnou tabuľou „Stavba povolená“ s uvedením týchto údajov:
  - názov stavby
  - stavebník (investor)
  - zhotoviteľ stavby
  - zodpovedný stavbyvedúci
  - názov orgánu, ktorý stavbu povolil vrátane č. rozhodnutia.
5. Pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou na to oprávnenou.
6. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác oznámiť prevádzkovateľovi diaľnice D1 harmonogram stavebných prác.
7. Pri realizácii stavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa druhej časti, oddielu 3 stavebného zákona, podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Počas realizácie stavby budú použité stavebné materiály a výrobky podľa zákona č. 133/2013 Z.z. a vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z.z. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a materiálov stavebník predloží ku kolaudácii.
8. Stavebník je povinný pred začatím prác požiadať majiteľov podzemných inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma podľa príslušných noriem a predpisov. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných TKM vedení, zariadení a trakčných, kanalizačných a plynových vedení musí stavebník vykonávať ručne bez používania strojných mechanizmov tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
9. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým nehnuteľnostiam, ktoré budú výstavbou dotknuté, ako aj zabrániť vzniku škôd na cudzích objektoch, zariadeniach a pozemkoch počas realizácie výstavby. V prípade, že dôjde k vzniku takej škody, je stavebník povinný ju uhradiť v plnom rozsahu.
10. Počas realizácie stavby stavebník zabezpečí pravidelné čistenie pozemných komunikácií využívaných pre staveniskovú dopravu, aby nedochádzalo k nadmernej prašnosti a ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
11. Stavebník zabezpečí na stavbe autorský dozor pri vybraných činnostiach.
12. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu začatie stavby.
13. Stavebník podľa možností bude využívať na prepravu stavebného materiálu železnicu, ak to umožní dostupnosť vybraných lomov k železničnej trati.

14. Stavebník zabezpečí, aby na pozemkoch, ku ktorým pred vydaním stavebného povolenia nenadobudol vlastnícke právo alebo iné právo, (predložil iba doklad o tom, že bolo začaté vyvlastňovacie konanie), môže sa uskutočňovať stavba podľa stavebného povolenia až po tom, ako sa stane vlastníkom pozemku alebo k pozemku nadobudne iné právo, s výnimkou prác v rozsahu vymedzenom v rozhodnutí o predbežnej držbe podľa § 8 zákona č. 669/2007 Z.z.
15. Stavba bude ukončená v termíne do 10/2021. V prípade, že stavebník nebude schopný v uvedenom termíne ukončiť výstavbu, požiada v dostatočnom časovom predstihu, ešte pred uplynutím termínu ukončenia výstavby, špeciálny stavebný úrad osobitnou žiadosťou s uvedením dôvodov o zmenu stavby pred dokončením, spočívajúcu v zmene termínu ukončenia stavby.
16. Stavebník zabezpečí realizáciu oprávnených požiadaviek vyplývajúcich z návrhov a odporúčaní uvedených v „Správe o bezpečnostnom audite“ Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Olšany, z 9/2018 vypracovaného spol. Cemos, s.r.o., Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava.
17. Stavebník dorieši vlastnícke a správcovské vzťahy ešte pred podaním návrhu na kolaudačné konanie na stavebné objekty, ktoré zhotovuje pre iné subjekty a ktorých požiadavky špeciálny stavebný úrad zobral na vedomie.
18. Po ukončení stavebných prác, stavebník písomne podá na špeciálny stavebný úrad návrh na začatie kolaudačného konania podľa § 79 stavebného zákona a podľa § 17 a § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.
19. Prílohou návrhu na začatie kolaudačného konania okrem náležitostí uvedených v bode 17. sú aj údaje o zmene technických predpisov a technických noriem, ku ktorým došlo od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, statické posúdenie dokončenej stavby z hľadiska mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcii a z hľadiska bezpečnosti pri užívaní stavby.

### III. Špeciálny stavebný úrad o námietkach a požiadavkách účastníkov konania rozhodol takto:

**Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice** vydal záväzné stanovisko č. 2466/2018/OD-26288 zo dňa 09.08.2018, v ktorom požaduje nasledovné :

1. Košický samosprávny kraj žiada realizáciu rýchlostnej cesty R2 Šaca - Košické Olšany ako jedného celku v oboch úsekoch a v plnom profile.

Košický samosprávny kraj nesúhlasí s rozdelením rýchlostnej cesty R2 Šaca - Košické Olšany na dva "úseky a s realizáciou len II. úseku.

Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Olšany ako jeden celok tvorí veľmi dôležitý juhovýchodný obchvat mesta Košice, Spája diaľnicu D1 s rýchlostnou cestou R4 a práve I. úsek zabezpečí plnohodnotné napojenie vznikajúcej veľkej priemyselnej zóny okolo areálu spoločnosti U. S. Steel Košice s.r.o. a prekladiska na medzinárodnú sieť diaľnic a rýchlostných ciest. Nedobudovaná a neúplná sieť rýchlostných ciest a diaľnic bráni prílevu zahraničných investícií v Košickom regióne. Košický kraj má zo všetkých krajov najmenšiu dĺžku rýchlostných ciest a diaľnic, čo výrazne znižuje konkurencieschopnosť a prehľbuje regionálne rozdiely v rámci Slovenska.

Stavba: „Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Olšany“ bola v predchádzajúcich stupňoch projektovej dokumentácie projektovaná ako jeden celok. V máji 2013 bola spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie a bolo vydané Rozhodnutie o umiestnení stavby č. DU-KE-OVBP2-2015/002131 -ÚR zo dňa 5.1.2015 na stavbu ako jeden celok.

Až v dokumentácii pre stavebné povolenie došlo ku rozdeleniu stavby na dva samostatné úseky:

I. úsek R2 Šaca ~ Haniska km 0,000 - km 6,828, dĺžka 6 828 m

II. úsek R2/R4 Košice juh - Košické Olšany km 9,564 - km 23,826 200, dĺžka 14 262 m  
- *zamieta sa.*

2. Vzhľadom na potrebu prepravy veľkého množstva materiálu je potrebné prepravu realizovať predovšetkým po železnici do oblasti stanice Haniska, s následným rozvozom v rámci staveniska.

Žiadame prepravovať minimálne 70% kameniva na stavbu po železnici, ktorá je považovaná za ekologický spôsob prepravy. Presun prepravy tovarov z ciest na železnicu je v súlade s *Plánom jednotného európskeho dopravného priestoru - Vytvorenie konkurencieschopného dopravnému systému efektívne využívajúceho zdroje* - Biela kniha Európskej komisie. Požadujeme eliminovať prepravu kameniva po cestách II. a III. triedy najmä v zastavaných územiach.

Podľa predloženej dokumentácie zo zdrojov mimo stavbu je potrebné pre II. úsek doviest' zeminu o objeme 1 381 928 m materiálu (kameniva). Ako možné zdroje materiálov sa podľa predloženej dokumentácie javia: lomy: Slanec, Ruskov, Trebejov, Dvorníky, Včeláre, Hradová a. i. štrkoviska: Millioš', Čaňa a štrkoviská v Maďarsku.

- čiastočne sa vyhovuje.

3. Žiadame potrebné úpravy ciest využívaných na prepravu zahrnúť do projektu a rozpočtu stavby „Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Olšany, II. úsek“.

Stavba: „Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Olšany, II. úsek“ je veľkou stavbou. V zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách: *„Ak pri veľkých stavbách, ťažobných prácach alebo pri terénnych úpravách, ktoré vyžadujú stavebné povolenie alebo iné povolenie podľa osobitných predpisov, sa má užívať pozemná komunikácia, ktorej stavebno-technické vybavenie nezodpovedá požadovanej premávke na tejto komunikácii, musia sa na nej vykonať potrebné úpravy po dohode s jej vlastníkom alebo správcom. Ak vykonanie úprav nie je účelné alebo možné, musí sa vybudovať nová pozemná komunikácia, ktorá zodpovedá predpokladanej dopravnej záťaži Stavbu novej komunikácie alebo úpravy existujúcej komunikácie je povinný zabezpečiť na vlastný náklad ten, kto túto potrebu vyvolal.“*

V prípade, že bude stavba rýchlostnej cesty financovaná zo zdrojov EÚ a potrebné úpravy ciest využívaných pri výstavbe rýchlostnej cesty a poškodených vplyvom realizácie stavby rýchlostnej cesty budú kvalifikované ako neoprávnené výdavky, je potrebné tieto práce realizovať a financovať zo zdrojov investora stavby - Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

Niektoré cesty II. a III. triedy v regióne sa nachádzajú v nestabilnom území, ktoré je náchylné na svahové deformácie. Nadmerne zaťaženie regionálnych ciest prepravou kameniva môže ohroziť ich stabilitu. V prípade, že bude realizovaná preprava stavebných hmôt, výrobkov, kameniva a zeminy po týchto cestách, je nevyhnutné zosilnenie konštrukcie vozoviek ciest a stabilizácia podložia.

Na cestách II. a III. triedy v regióne sú mostné objekty a priepusty, z ktorých niektoré nevyhovujú na ťažkú nákladnú dopravu z pohľadu ich zaťažiteľnosti, ako aj šírkových parametrov.

4. Pred začatím stavebných prác zhotoviteľ stavby rýchlostnej cesty aktualizuje plán organizácie výstavby a zabezpečí skracovanie pasportu stavu ciest, po ktorých bude realizované preprave zeminy, kameniva, stavebných materiálov a výrobkov (monitoring poškodenia ciest + geodetické zameranie). Následne sa na podnet zhotoviteľa stavby uskutoční pracovné stretnutie za účasti zástupcov príslušných správcov ciest, projektanta, investora, zhotoviteľa stavby rýchlostnej cesty, príslušných zložiek dopravnej polície, príslušných cestných správnych orgánov a Košického samosprávneho kraja, s cieľom dohodnúť režim prepravy a potrebné úpravy ciest, vzhľadom na aktuálne možnosti cestnej siete, aktuálne dopravné obmedzenia a v záujme ochrany životného prostredia obyvateľov dotknutých obcí a miest. Z pracovného stretnutia bude vyhotovený záznam. Vzhľadom na to, že v súčasnosti nie je známy zhotoviteľ, ani zdroje kameniva potrebného na stavbu rýchlostnej cesty a trasy prepravy, nie je možné určiť presný rozsah potrebných úprav ciest, Podobný postup požadujeme aj po ukončení prepravy. Zhotoviteľ opätovne zabezpečí spracovanie pasportu stavu ciest po ktorých bola realizovaná preprava. Na spoločnom pracovnom stretnutí v obdobnom zložení, bude na základe porovnania stavebného stavu ciest pred začatím a po ukončení prepravy, dohodnutý rozsah stavebných úprav poškodených ciest.

5. Pred začatím stavebných prác uzavrie Národná diaľničná spoločnosť a.s. s Košickým samosprávnym krajom zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície SO 106-03 Úprava cesty III/3410 do vlastníctva a prevádzky.
6. Pri úprave ciest II. a III. triedy žiadame rešpektovať ich výhľadové šírkové usporiadanie v zmysle STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic. Vozovka upravovaného úseku cesty bude výškovo plynulé napojená na príľahlú jestvujúcu vozovku. Odvodnenie upravovaného úseku cesty bude plynulé napojené na príľahlé jestvujúce odvodnenie tak, aby bola zabezpečená jeho funkčnosť. Nadzemné časti jednotlivých stavebných objektov nebudú zasahovať do hlavného dopravného priestoru ciest II. a III. triedy, nebudú tvoriť pevnú prekážku na ceste, ani prekážku v rozhlade účastníkom cestnej premávky.
7. Kríženie prípadných inžinierskych sietí s cestami II. a III. triedy budú realizované bezvýkopovou technológiou s uložením vedenia do chráničky, bez narušenia celistvosti cesty. Štartovacia a kontrolná jama bude umiestnená min. 1 m za hranicou cestného telesa. Výkopy budú zabezpečené pažením a primerane označené pre bezpečnosť chodcov a automobilovej dopravy. Pri návrhu pretláčania bude dodržaná STN 73 3050 Zemné práce. Po ukončení pretláčania bude zrealizovaný spätný zásyp výkopov so zhutnením a spätnou úpravou terénu. Inžinierske siete v súbehu s cestami II. a III. triedy budú umiestnené vo vzdialenosti min. 1 m za hranicou cestného telesa.
8. Pri búraní existujúcich vrstiev vozovky bude zarezaný jestvujúci asfaltový kryt a nová konštrukciu vozovky bude plynulé napojená na existujúcu cestu. Na cestách II. a III. triedy mimo upravovaných úsekov nebude uskladnená vykopaná zemina, ani stavebný materiál. Prípadné znečistenie ciest odstráni bezodkladne zhotoviteľ stavby na vlastné náklady. Prípadné poškodenie ciest odstráni zhotoviteľ stavby v spolupráci so správcom cesty na náklady zhotoviteľa stavby.
9. Počas zimného obdobia, spravidla od 01.11. v príslušnom roku do 31.03. nasledujúceho roku, Správa ciest KSK vykonáva zimnú údržbu ciest II. a III. triedy. Podmienky realizácie stavby v tomto období odsúhlasia investor a zhotoviteľ stavby pred začatím zimného obdobia so Správou ciest KSK.
10. O vyjadrenie k dokumentácii pre stavebné povolenie stavby: „Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Oľšany, II. úsek" je potrebné požiadať aj Správu ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice. Akékoľvek zmeny stavby v dotyku s cestami vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja je potrebné odsúhlasiť s tunajším úradom, aj so Správou ciest KSK.
11. Začatie stavebných prác je potrebné oznámiť Správe ciest KSK minimálne 5 pracovných dní vopred. Stavebník pozve Správu ciest KSK na kontrolné dni stavby, v prípade že sa budú týkať stavebného objektu SO 106-03 Úprava cesty III/3410. Stavebník pozve Správu ciest KSK ku odovzdaniu a kolaudácii stavby.
12. Pôsobnosť cestného správneho orgánu a špeciálneho stavebného úradu pre cesty II. a III. triedy v okrese Košice - okolie vykonáva Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice - okolie. Príslušným dopravným inšpektorátom je Okresné riaditeľstvo policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát Košice - okolie, ktorý je taktiež potrebné požiadať o vyjadrenie. Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice - okolie povoľuje uzávierku a obchádzku, pripojenie pozemnej komunikácie, zvláštne užívanie, výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty a určuje použitie dočasného a trvalého dopravného značenia po odsúhlasení s OR PZ SR Okresným dopravným inšpektorátom Košice - okolie

*Požiadavkám 3 – 12 sa vyhovuje*

**Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 04011 Košice**, referát dopravy, odd. výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia vydalo súhlasné stanovisko pod č. MK/A/ 2018/13025 zo dňa 14.05.2018 k stavebnému objektu SO 646-02 Verejné osvetlenie v križovatke Krásna touto požiadavkou :



1. Nakoľko uvedené osvetlenie v upravovanom úseku cesty II/552 bude predané v zmysle zápisu z pracovného rokovania zo dňa 24.04.2018 do správy mesta Košice je potrebné aby svietidlá, stožiare a výložníky použité v rámci uvedenej stavby spĺňali požiadavky priloženej technickej špecifikácie.  
- *vyhovuje sa.*

**Obec Vyšná Hutka, Vyšná Hutka 165, 040 18 Košice - Krásna**, vydala stanovisko pod č. 603/2018 zo dňa 20.08.2018, s týmito požiadavkami :

1. Zapracovať zmeny vybudovania protihlukovej steny do projektovej dokumentácie.
2. Vybudovať protihlukovú stenu od obce Vyšná Hutka.

*Požiadavky 1. a 2. sa zamietajú*

**Obec Košická Polianka, Košická polianka 122, 044 41 Košická Polianka**, vydala podľa § 140b stavebného zákona záväzné stanovisko pod č. 34/2018/446 zo dňa 06.11.2018, s týmito požiadavkami :

1. Dotknutý hydromelioračný kanál nie je vo vlastníctve ani v správe obce Košická Polianka.  
- *berie na vedomie*
2. Dotknutá celá účelová komunikácia medzi Košickou Poliankou a mestskou časťou Krásna nad Hornádom parcela OU-E č. 1479 a 1659 nie je vo vlastníctve ani v správe obce Košická Polianka a obec Košická Polianka nesúhlasí s prevzatím tejto účelovej komunikácie do správy.

*- berie na vedomie*

**Obec Sady nad Torysou, Byster 189, 044 41 Sady nad Torysou**, vydala podľa § 140b stavebného zákona záväzné stanovisko pod č. 466/2018 zo dňa 06.12.2018, s týmito požiadavkami :

1. Odvodnenie križovatky v priesečníku nadjazdu diaľnice so štátnou cestou a pripojenia prístupovej cesty k.ú. Zdoba upraviť tak, aby nedochádzalo k zaplavovaniu obytnej časti obce Zdoba;  
- *vyhovuje sa.*
2. Obec Sady nad Torysou nesúhlasí s prevzatím nových prístupových komunikácií do svojej správy.

*- berie na vedomie*

**Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava** vydala stanovisko č. SSC/7504/2019/2310/887 zo dňa 18.12.2018, č. SSC/7502/2019/2310/33210 zo dňa 11.09.2019, č. SSC/7791/2020/2310/19050 zo dňa 16.06.2020 a stanovisko č. SSC/7502/2019/2320/25086 zo dňa 11.07.2019, k stavebným objektom SO 320-34 STL plynová prípojka pre SSÚR Šebastovce a SO 320-35 Regulačné, odberné a meracie zariadenie s týmito podmienkami :

1. Stavebník odsúhlasí so správcom predložené kapacitné posúdenie vo výhľadovom období pre kvalitu dopravného prúdu vozidiel odbočujúcich vľavo z vedľajšej cesty t.j. z vetvy mimoúrovňovej križovatky rýchlostnej cesty R2 v smere na cestu II/552 pre výhľadové obdobie na rok 2045;
2. V projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby zakótovať všetky dopravné parametre existujúceho aj navrhovaného stavu (vnútorné polomery odbočovacieho manévru vľavo, vpravo...);
3. Stavebník odsúhlasí so Slovenskou správou ciest, odborom cestnej databanky usporiadanie cestnej siete.
4. V prípade, že rozšírenie cesty I/17 bude vyžadovať zábery, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu, je potrebné ich majetkovoprávne vysporiadať a bezodplatne ich odovzdať do správy SSC. Po realizácii rozšírenia cesty I/17 je potrebné uzatvoriť zmluvu s SSC o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu do majetkovej správy a prevádzky v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v spojení s § 18 ods. 13 cestného zákona.
5. Pripojenie vetiev križovatiek a odbočovacieho pruhu v mieste rozšírenia cesty I/17 (SSÚR Šebastovce) na existujúcu vozovku ciest I. triedy riešiť preplátovaním konštrukčných vrstiev v súlade s TP 079.

6. Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita ciest I/17 a I/19. Zemné práce musia byť navrhnuté v zmysle STN 73 3050;
7. Navrhovaný dočasný zjazd z cesty I/17 a prístupovú staveniskovú cestu pozdĺž telesa cesty I/17 budovanú v rámci zariadenia staveniska SD1 v MÚK „Košice – Juh“ stavebník predloží SSC na vyjadrenie. Pripojenie prístupovej komunikácie na cestu I/17 navrhnuté spevnené na dĺžku min. 20 m od hrany vozovky cesty I/17. Po ukončení prác na stavbe stavebník odstráni prístupovú komunikáciu vrátane zrušenia dočasného vjazdu z cesty I/17 a okolitý terén v mieste dočasného pripojenia uviest' do pôvodného stavu;
8. Z dôvodu prepravy materiálov na výstavbu R2 Šaca – Košické Olšany po cestách I triedy dôjde k nadmernému poškodzovaniu krytu ciest I. triedy, preto pred začatím výstavby je potrebné zmonitorovať stav ciest I. tried v predpokladaných trasách presunu materiálov a obnoviť kryty vozovky ciest I. tried podľa skutočného rozsahu poškodenia. Zároveň pred začatím výstavby stavebník predloží na SSC IVSC Košice plán organizácie dopravy pre prepravu stavebných materiálov;
9. Navrhované inžinierske siete v súbehu s cestami I/17 a I/19 situovať vo vzdialenosti min. 1,0 m za vonkajšie hrany telesa ciest I. triedy. Križovanie inžinierskych sietí pod cestou I. triedy realizovať technológiou pretlačania kolmo na os vozovky s uložením do chráničiek v hĺbke podľa STN 73 6005.
10. Trvalé a dočasné dopravné značenie je potrebné odsúhlasiť s príslušným DI PZ;
11. Všetky zásahy do telesa cesty I/17 v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby je potrebné vopred odkonzultovať a odsúhlasiť so zástupcom našej organizácie v Košiciach (p. Bodnár, mobil 0903 403 235);
12. Začiatok a ukončenie prác dotýkajúcich sa ciest I. triedy oznámiť vopred min. 3 pracovné dni písomne na SSC IVSC Košice. SSC prizývať na kontrolné dni na stavbe v priebehu prác v dotyku s cestou I/17 a I/19;
13. Ku kolaudácii stavby stavebník predloží podpísaný návrh zmluvy o bezodplatnom prevode stavby a pozemkov súvisiacich so stavbou pripojenia sa na cestu I/17 do správy SSC (SO 320-03). Preberací protokol predložiť v dvoch vyhotoveniach. Na prebraté objekty bude záruka 60 mesiacov od ukončenia realizácie stavby.
14. Z dôvodu ochrany regulačnej stanice pred prípadným nárazom vozidla idúceho po ceste I/17 je potrebné osadiť na ceste I/17 cestné zvodidlo;
15. Všetky zásahy do telesa cesty I/17 v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby je potrebné vopred odkonzultovať a odsúhlasiť so zástupcom našej organizácie v Košiciach (p. Bodnár, mobil 0903 403 235);
16. Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty I/17. Zemné práce musia byť navrhnuté v zmysle STN 73 3050;
17. Vykopaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty I/17 a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené;
18. Stavebník zabezpečí, aby prácami nedochádzalo k ohrozeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Dočasné dopravné značenie je potrebné odsúhlasiť s príslušným DI PZ.

*Požiadavkám 1. – 18. sa vyhovuje*

**Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Maratónu mieru 1, 042 66 Košice** vydala stanovisko č. IU-2018/912-2119 zo dňa 21.03.2018 s podmienkami :

1. Pred začatím stavebných prác na cestnom telese, stavebník v dostatočnom predstihu požiada príslušný cestný správny orgán - Okresný úrad Košice - okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie;
2. Pri uskutočňovaní stavby dodržať § 14 ods. 1, 2 a 5 vyhlášky č. 35/1984 Zb.;
3. Potrebné prípadné obmedzenie cestnej premávky s čiastočnou uzávierkou cesty musí byť v čo najkratšej dobe a prenosné dopravné značenie musí byť funkčné počas celej doby vykonávania stavebných prác, ktoré si vyžadujú obmedzenie cestnej premávky;

4. Projekt organizácie stavby bude obsahovať pokyny a výkresovú dokumentáciu ochranných konštrukcií na základe ktorej bude počas výstavby mosta zaistená bezpečnosť cestnej dopravy v úseku cesty III/3416;
5. Na vozovke a na cestnom príslušenstve nesmie byť uložená zemina a skladovaný žiadny stavebný materiál;
6. V prípade znečistenia vozovky počas výstavby je zhotoviteľ povinný zabezpečiť okamžité vyčistenie vozovky vrátane súčastí cestného príslušenstva;
7. Výstavba mostného objektu bude realizovaná v zmysle PD, ktorú vypracoval Ing. J. Kubás, Valbek s.r.o., Kutuzovová 11, 831 03 Bratislava;
8. Pred začatím a ukončením výstavby je potrebné upovedomiť príslušného správcu cesty - stredisko Moldava nad Bodvou;
9. V prípade rozsiahlejšieho poškodenia cestného telesa a súčastí cesty III/3416, v dôsledku stavebných prác, stavebník je povinný tieto škody odstrániť na vlastné náklady a v prípade vážnejšieho poškodenia je povinný spracovať na vlastné náklady aj projektovú dokumentáciu na opravu v zmysle platných technických noriem a technických predpisov (TP) opravu vykonať na vlastné náklady;
10. Prepravné trasy súvisiace s dopravou materiálov a strojov budú pred zahájením stavby zhotoviteľom zmonitorované pre účel zdokumentovania poškodení počas výstavby;
11. V prípade vážneho poškodenia cesty počas výstavby mosta, zhotoviteľ stavby zabezpečí prejazdnosť komunikácie čo najskôr.

*Požiadavkám 1. – 11. sa vyhovuje*

**Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava** (ďalej len „ZDS“) žiada v stavebnom konaní overiť následovné environmentálne záujmy:

- a) K predmetnej stavbe „Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek“ bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si ZDS uplatnilo pripomienky. Podľa § 24 ods.2 posledná veta zákona EIA č. 24/2006 Z.z. sú minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových samospráv. Podľa § 140c ods.1 stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené, pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní definujú environmentálne práva a záujmy ZDS priamo dotknuté umiestňovanou stavbou; zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek do projektovej dokumentácie pre stavebné rozhodnutie žiadam vyhodnotiť jednotlivo. – *vyhovuje sa*
- b) Žiada predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia § 19 cestného zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry; žiadame predložiť stanovisko, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné. – *vyhovuje sa*
- c) Žiada preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona. - *vyhovuje sa*
- d) Žiada preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov podľa § 18 ods. 5 a/alebo § 65 vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia. – *vyhovuje sa*
- e) Žiada predložiť projekt preventívnych a kompenzačných environmentálnych opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa § 3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z. – *vyhovuje sa*
- f) Žiada preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa § 47 písm. e) a písm. j) stavebného zákona: „*Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby technický systém budovy v rámci technických, funkčných a ekonomických možností umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov; dispozičné a prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta stavby a*

možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo“. Žiada preukázať splnenie podmienky podľa § 47 písm. e) a písm. j) stavebného zákona odbornými výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie miestnych klimatických pomerov stavby. Uvedené všeobecné požiadavky na projekciu stavieb žiada riešiť prírodnými opatreniami v zmysle bodu h) a i) tohto vyjadrenia. – *vyhovuje sa*

- g) Žiada adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch (<https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>).-  
- *vyhovuje sa*.

Do stavebného povolenia žiada zahrnúť podmienky:

- 1 Úpravy sadovými úpravami v zmysle metodiky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-umsmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standarty-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>) tak, aby budované prvky pre obnovu biodiverzity v rámci sadových a terénnych úprav znižovali tepelné napätie a podporovali mikroklimu v areáli. – *zamieta sa*
- 2 Základnými výpočtami vodohospodárskych stavieb dokladovať ekologickú stabilitu a odtokové pomery v území tak, aby projekt súčasne spĺňal metodiku Európskej komisie „Príručka na podporu výberu, projektovania a realizovania retenčných opatrení pre prírodné vody v Európe“ (<http://nwrn.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2>). – *zamieta sa*
- 3 Asfaltové plochy žiada zrealizovať z vodopriepustného asfaltu a betónu, ktoré umožnia aj priamu infiltráciu dažďových vôd; kanalizácia bude zachovaná. – *čiastočne sa vyhovuje*
- 4 Zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
  - komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
  - kovov označeného červenou farbou
  - papiera označeného modrou farbou
  - skla označeného zelenou farbou
  - plastov označeného žltou farbou
  - bio-odpadu označeného hnedou farbou
 - *vyhovuje sa pre SSÚR*
- 5 Zároveň v súlade s §23 ods.1 správneho poriadku žiada o doručenie elektronickej kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami uplatnených pripomienok :
  - i. Koordinačná situácia
  - ii. Sprievodná správa
  - iii. Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok z rozhodnutia EIA spolu so stanoviskom príslušného orgánu podľa §140c ods.2 Stavebného zákona
  - iv. Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
  - v. Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia
  - vi. Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene, odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby
  - vii. Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia záujmov podľa Vodného zákona a rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona
  - viii. Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia požiadaviek čo najlepšie zohľadniť miestne klimatické pomery stavby a zapracovanie Adaptačnej stratégie SR
 - *zamieta sa*.

**Ondrej Drotár, Hlavná 187, 044 13 Valaliky** ako vlastníak pozemkov podal tieto námietky :

1. V žiadosti o stavebné povolenie, ktorej kópiu špeciálny stavebný úrad na svojom webovom sídle zverejnil v nečitateľnej podobe, bez zverejnenia údajov o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní a záverečné stanovisko na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal (§ 58a ods.3 stavebného zákona), absentuje zoznam pozemkov, na ktorých sa má uskutočniť stavba diaľnice, s uvedením parcelného čísla a druhu pozemku (§ 2 ods.1 písm. a) zákona č. 669/2007 Z.z.; – *zamieta sa*

2. Zo žiadosti ďalej predovšetkým nevyplýva ako bolo preukázané vlastnícke resp. iné právo k pozemkom, na ktorých sa ma zrealizovať predmetná stavba, či súhlas vlastníkov týchto pozemkov; taktiež nie je z jej obsahu zrejmé, či k nej stavebník priložil doklady preukazujúce začatie vyvlastňovacieho konania podľa všeobecného predpisu o vyvlastnení, keďže tento stavebník nie je ešte výlučným vlastníkom viacerých pozemkov, na ktorých sa má uskutočniť stavba diaľnice - medzi inými ani pozemkov, ktoré sú stále vo vlastníctve podávateľa tohto podania a ku ktorým sa nevedie žiadne vyvlastňovacie konanie ani podľa údajov z katastra nehnuteľnosti - pričom tento stavebník nemá k týmto pozemkom ani tzv. iné právo ( napr: v k.ú Barca aj parcela reg. „C“ č. 2600/19 - LV 4154, parcela reg. „C“ č. 2600/27 a č. 2600/28 - LV 4162, parcela reg. „C“ č. 2600/18 - LV 4163 resp. parcely evidované na LV 4078, 4079,4100 ); – *zamieta sa*
3. Stavebník nemá potrebné práva k viacerým pozemkom, ktoré sa majú použiť pri stavbe v rámci tzv. dočasného záberu a ročného záberu, opätovne medzi inými ani k pozemkom, ktoré sú stále vo vlastníctve podávateľa tohto podania ( k tejto problematike poukazuje vlastník na nasledujúce námietky viacerých vlastníkov adresovaných stavebníkovi, s ktorými sa tento nedokázal do dnešných dní riadne vysporiadať a ktoré sú taktiež dôvodom, pre ktorý vlastník nemôže súhlasiť s povolením predmetnej stavby, k tomu pripája znenie listu adresovaného stavebníkovi, ktorý sa týka námietok k návrhu zmlúv, ktoré mu stavebník zaslal ohľadom pozemkov v jeho vlastníctve, potrebných pre výstavbu tejto stavby; – *zamieta sa*
4. Okrem toho práva vlastníka boli aj za účasti stavebníka hrubo porušené aj v procese rozhodovania o zmene druhu pozemku, ktorého výsledkom je rozhodnutie OU-KE- PLO-2019/008826-6-Mer zo dňa 02.12.2019, ktoré síce nadobudlo právoplatnosť dňa 12.12.2019, avšak pre svoju nezákonnosť by malo byť zrušené prokuratúrou (absolútna ignorácia konajúceho úradu ako aj stavebníka vo vzťahu k účastníctvu vlastníka a jeho práv); – *zamieta sa*
5. Zo žiadosti ani z oznámenia stavebného úradu ďalej predovšetkým nevyplýva, či k predmetnej stavbe vydané územné rozhodnutie je súčasťou administratívneho spisu a či je stále v platnosti vzhľadom na to, že toto rozhodnutie by malo byť platné len 3 roky, teda len do roku 2018 (pre prípad, že uvedené rozhodnutie už stratilo platnosť, je takáto skutočnosť nepochybné taktiež prekážkou vydania stavebného povolenia). – *zamieta sa*

Stavebník je za vydanie stavebného povolenia oslobodený od zaplatenia správneho poplatku podľa bodu 3. Oslobodenia v položke č. 60 Sadzobníka správnych poplatkov podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

## **O d ô v o d n e n i e**

Stavebník Národná diaľničná spoločnosť, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava podal listom č. 3913/59722/30801/2019 zo dňa 20.06.2019, ktorý bol doručený na ministerstvo dňa 01.07.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek“.

Vzhľadom na to, že stavebník k žiadosti nepredložil písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok, určených v rozhodnutí vydanom v záverečnom stanovisku a ani rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní k navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z.z.“) a ďalej rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obcí ako napr. zásah do biotopov, výrub stromov, vypúšťanie vôd, trvalé vyňatie poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu a pod., špeciálny stavebný úrad listom č. 21919/2019/ SCDPK-58021 zo dňa 15.07.2019 zaslal stavebníkovi výzvu na doplnenie žiadosti v súlade s ustanovením § 60 ods. 1 stavebného zákona a konanie prerušil rozhodnutím č. 21919/2019/SCDPK/56918 zo dňa 15.07.2019 na 90 dní, ktoré stavebník prevzal dňa 18.07.2019.

Stavebník požiadal dňa 14.10.2019 listom č. 5137/1098/30801/2018 zo dňa 09.10.2019 žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie podkladov k vydaniu stavebného povolenia o 90 dní. Zároveň doplnil niektoré rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov. Keďže neboli doložené ešte všetky podklady k vydaniu stavebného povolenia špeciálny stavebný úrad listom č. 21919/2019/ SCDPK-84219 zo dňa 14.10.2019 zaslal stavebníkovi výzvu na doplnenie žiadosti v súlade s ustanovením § 60 ods. 1 stavebného zákona a konanie prerušil rozhodnutím č. 21919/2019/SCDPK/84220 zo dňa 14.10.2019 na 90 dní, ktoré stavebník prevzal dňa 18.10.2019.

Vzhľadom na to, že stavebník nevedel predložiť právoplatné rozhodnutie v zisťovacom konaní k navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. požiadal listom č. 2859/1813/30801/2020 zo dňa 10.01.2020 o predĺženie lehoty na doplnenie podkladov k vydaniu stavebného povolenia o ďalších 90 dní. Špeciálny stavebný úrad prerušil rozhodnutím č. 05142/2020/SCDPK-03808 zo dňa 16.01.2020 na 90 dní stavebné konanie a listom č. 05142/2020/ SCDPK-03800 zo dňa 16.01.2020 zaslal stavebníkovi výzvu na doplnenie žiadosti.

Dňa 17.04.2020 stavebník listom č. 2859/30299/30801/2020 zo dňa 15.04.2020 doplnil svoju žiadosť o právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní vydaným MŽP SR pod č. 9483/2019-1.7/ac-R zo dňa 10.10.2019 spoločne s vyhodnotením plnenia podmienok z procesu EIA a plnenia podmienok z rozhodnutia vydanom v zisťovacom konaní.

Stavba sa bude realizovať na pozemkoch, ku ktorým preukázal stavebník vlastnícke alebo iné právo podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 669/2007 Z.z. Zároveň sa stavba povoľuje aj na pozemkoch, ku ktorým stavebník doložil podľa § 2 ods. 4 zákona č. 669/2007 Z.z. doklady preukazujúce začatie vyvlastňovacieho konania podľa všeobecného predpisu o vyvlastnení na :

#### **Trvalý záber v katastrálnych územiach :**

**Valaliky : KN-C :** 1331/5, 1331/6, 1346/91, 1346/97, 1406/6, 1406/7, 1407/7, 1407/8

**Kokšov Bakša : KN-C :** 1388/4, 1388/7, 1388/11

**Barca : KN-C :** 2594/46, 2594/47, 2594/50, 2594/54, 2594/96, 2594/100, 2594/103, 2594/104, 2594/127, 2594/130, 2594/131, 2600/18, 2600/19, 2600/22, 2600/27, 2600/28, 2670/34, 2594/32, 2594/118, 2594/142, 2594/144, 2670/77, 2670/78, 2670/88, 2670/89, 2675/27, 2675/28, 2600/7, 2670/93, 2600/21, 2594/49, 2594/101, 2594/128, 2670/105, 2670/116, 1600/19, 2594/72, 2594/85, 2598/21, 2670/80, 2670/107, 2600/8, 2600/10, 2600/16, 2600/40, 2728/3

**Krásna : KN-C :** 9114/2, 14330/3, 10415/2, 14264/1, 14264/2, 10638/2, 14380/2, 14380/3, 14380/4, 14380/5, 10437/2, 10201/2, 14389, 10081/2, 12649/2, 12651/3, 12651/4, 14321, 12835/2, 10070/2, 11578/2, 10454/2, 10236/3, 13245/2, 3490/3, 3492/2, 1930/17, 3551/25, 2144/22, 1930/29, 12814/2, 14329/3, 14329/4, 1930/6, 11595/2, 10205/2, 9343/2, 1930/22, 1930/23, 10496/2, 13052/2, 1930/5, 1930/12, 2144/39

#### **Dočasný záber v katastrálnych územiach :**

**Barca : KN-E :** 215, 213/3, 1547, 1548/2

**Krásna : KN-C :** 9081/1, 10454/1, 11747, 10510/1, 10002/1, 10437/1, 9343/1, 9144/1, 9145/1, 9146/1, 9147/1, 10509/1, 10530/1, 11578/1, 11612, 11599, 11586/1, 10266/1, 10251, 10496/1, 10015/1, 9987/1, 10577/1, 9290/1, 11770, 11775/1, 11774, 9098/1, 9287/1, 10237, 10476/1

**Valaliky : KN-E :** 313/1, 314/1, 304, 312/1, 315/1, 443/14, 316/1, 316/104, 316/105

**Vyšný Olčvár : KN-E :** 232/1, 241/11, 232/8, 233/1, 233/8, 233/28, 239/2, 233/54, 233/3, 233/41, 241/56, 232/16, 233/16, 233/61, 239/35, 241/20, 241/12, 241/55, 241/30, 233/21, 241/52, 233/17

**Zdoba : KN-E :** 266, 260, 261/1, 238, 277, 215/1, 294, 295, 210/1, 250, 272, 223, 263, 214/1, 279, 213/1, 253, 275, 222/1, 262, 284, 233/1, 255, 290, 206/1, 231, 241, 246, 268, 225, 265, 287, 242, 205/1, 217/1, 267, 245, 254, 281, 216/1, 256, 278

**KN C :** 1098/1, 1098/4, 1084/5

#### **Ročný záber v katastrálnych územiach :**

**Barca : KN-C :** 1600/4

**KN-E** : 1538/8, 1553, 467/2, 1547, 428/1, 427, 492, 1537/2, 1538/3, 1557, 578, 168/21, 1538/11, 560/2, 397/2, 1538/7, 168/25, 1538/13, 1562/1, 475/1, 1556, 1552, 1537/1, 1537/5, 1535/6, 491, 1538/14, 1538/15

**Košická polianka** : **KN-E** : 1663/9, 1663/12, 1663/8, 1663/5, 1580, 1596, 1597, 1593, 1545, 1541, 1568, 1565, 1663/32, 1665/36, 1581, 1549, 1663/28, 1532, 1529, 1601, 1663/27, 1588, 1557, 1663/10, 1663/22, 1544, 1663/11, 1553, 1564, 1536, 1533, 1663/6, 1663/7.

**Krásna** : **KN-C** : 14380/1, 14330/2, 1978/88, 10266/1, 1978/86, 3551/21, 10251, 14329/1, 13044, 13052/1, 13071, 13054/1, 11684, 11770, 12623, 11775/1, 11732/1, 12835/1, 11774, 11784/1, 13724, 9077

**KN E** : 487, 504, 510

**Nižná Hutka** : **KN-C** : 5245/3

**Šebastovce** : **KN-E** : 213, 437, 215, 229, 231/4, 225, 227, 245, 218, 209, 216, 226, 220, 219, 217, 244, 212, 242, 221, 208/1, 208/2, 232

**Valaliky** : **KN-C** : 1450

**KN E** : 301, 302, 313/1, 314/1, 304, 443/16, 312/1, 316/5, 315/1, 1542/4, 316/4, 439/9, 439/2, 443/14, 439/10, 1542/3, 316/1, 316/104, 316/105, 1542/7

**Vyšná Hutka** : **KN-C** : 5341/11

**KN E** : 177, 232/1, 231

**Vyšný Olčvár** : **KN-E** : 232/8, 233/28, 232/16, 241/30

**KN-C** : 1917/7, 1917/8, 1917/9, 1917/10, 1917/11, 1917/12, 1917/13, 1917/17, 1917/14, 1917/15, 1917/16, 1917/18

**Zdoba** : **KN-E** : 260, 261/1, 2006/3, 277, 250, 2008, 2014, 263, 260, 2007, 2009, 253, 275, 262, 2015, 233/1, 255, 231, 246, 268, 265, 2012, 267, 245, 254, 2013, 256, 266

**KN-C** : 1086/3

Podľa § 4 ods. 5 zákona č. 669/2007 Z.z. na pozemkoch, ku ktorým stavebník pred vydaním stavebného povolenia podľa ods. 4 nenadobudol vlastnícke právo alebo iné právo, môže stavebník uskutočňovať stavbu podľa stavebného povolenia až po tom, ako sa stane vlastníkom pozemku alebo k pozemku nadobudne iné právo, s výnimkou prác v rozsahu vymedzenom v rozhodnutí o predbežnej držbe podľa § 8 zákona č. 669/2007 Z.z.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie, ktoré vydal Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 041 26 Košice (ďalej len „OÚ“) pod č. OU-KE-OVBP2-2015/002131-ÚR zo dňa 05.01.2015, ktoré nadobudlo právnu moc 23.02.2015.

OÚ vydal záväzné stanovisko podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona a v súlade s § 140b stavebného zákona pod č. OÚ-KE-OVBP2-2018/035634 zo dňa 26.07.2018, v ktorom overil, že projektová dokumentácia stavby je vypracovaná v súlade s podmienkami určenými v územnom rozhodnutí vydaným OU pod č. OU-KE-OVBP2-2015/002131-ÚR zo dňa 05.01.2015, ktoré nadobudlo právnu moc 23.02.2015.

Stavebník doručil súhlasné stanoviská, v ktorých neboli uvedené žiadne výhrady, požiadavky, ani pozmeňujúce návrhy: Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, Komenského 52, 041 26 Košice vydal podľa § 28 vodného zákona stanovisko č. OU-KE-OSZP3-2018/038609-2 zo dňa 24.08.2018, v ktorom oznamuje, že z hľadiska ochrany vodných pomerov k realizácii stavby nemá námietky; Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany ovzdušia, Hroncova 13, 041 70 Košice vydal vyjadrenie č. OU-KS-OSZP-2018/011836 zo dňa 06.09.2018, v ktorom oznamuje, že nie je potrebný súhlas v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov; Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia Komenského 52, 041 26 Košice, ako príslušný orgán podľa § 6 ods. 1 písm. g) a § 14 ods. 2 zákona NR SR č. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vydalo záväzné stanovisko č. OU-KS-OKR-2018/010438 zo dňa 24.07.2017, v ktorom nemá z hľadiska požiadaviek civilnej ochrany pripomienky za dodržania právnych noriem; Okresný úrad Košice - okolie - odbor krízového riadenia Hroncova 13, 041 70 Košice, ako príslušný orgán podľa § 6 ods. 1 písm. g) a § 14 ods. 2 zákona NR SR č. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vydalo záväzné stanovisko č. OU-

KS-OKR-2018/010438 zo dňa 24.07.2017, v ktorom nemá z hľadiska požiadaviek civilnej ochrany pripomienky za dodržania právnych noriem; Okresný úrad Košice - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 26 Košice, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa § 3 ods. 4 písm. a) cestného zákona vydal stanovisko č. OU-KE-OCDPK-2018/035091-2 zo dňa 01.08.2018 bez pripomienok; Okresný úrad Košice - okolie - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 26 Košice, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm. a) cestného zákona vydal vyjadrenie č. OU-KS-OCDPK-2018/010222 zo dňa 03.08.2018 bez pripomienok; Okresné riaditeľstvo HaZZ v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice v súlade s § 28 zákona č. 314/2002 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby vydalo stanovisko č. ORHZ-KE3-2845-001/2013 zo dňa 04.12.2013, v ktorom s riešením požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti súhlasí bez pripomienok; Obvodný banský úrad, Timonova 23, 040 01 Košice č. 682-1619/2018 zo dňa 25.07.2017; Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 04011 Košice vydalo ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku dopravy a pozemných komunikácií súhlasné stanovisko pod č. MK/A/ 2018/16606 MK/C/2018/01401-1 zo dňa 16.08.2018, MK/A/2018/09802-1,2,3,4,5,6,7,8 zo dňa 26.03.2018; Mestská časť Košice – Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice vydala súhlasné stanovisko č. 439/2018/MČ/Puz zo dňa 25.07.2018; Obec Valaliky, Poľná 8, 044 13 Valaliky vydala súhlasné stanovisko č. 439/2103/OU2018 zo dňa 13.07.2018; Mestská časť Košice – Barca, Abovská 32, 040 17 Košice – Barca vydala súhlasné stanovisko č. 2018/428/882 zo dňa 17.07.2018; Obec Kokšov - Bakša, Kokšov – Bakša 178, 044 13 Valaliky vydala súhlasné stanovisko č. 216/2018 zo dňa 17.07.2018; Mestská časť Košice – Krásna, Opátska 18, 040 18 Košice – Krásna vydala súhlasné stanovisko č. 1065/2018 zo dňa 23.07.2018; Obec Nižná Hutka, Ortáška 85, 040 18 Nižná Hutka, vydala súhlasné stanovisko pod č. 144/2018 zo dňa 17.07.2018; Obec Košická Polianka, Vyšná Hutka 165, 040 18 Košice - Krásna, vydala súhlasné stanovisko pod č. 144/2018 zo dňa 17.07.2018; Obec Košická Nová Ves, vydala súhlasné stanovisko č. 0/2018/000261 zo dňa 23.07.2018; Obec Košické Oľšany, vydala záväzné stanovisko č. 84/2018 zo dňa 18.07.2018 v ktorom súhlasí s vydaním stavebného povolenia; ŽSR, Bratislava, OR Košice, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Tomášikova 27, 041 50 Košice č. 574/2018/SOZT zo dňa 04.05.2018 a č. 788/2019/SOZT zo dňa 12.06.2019; Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice vyjadrenie č. 2018/003348-48/Vr zo dňa 30.05.2018 a č. 2018/003905-48/Vr zo dňa 21.06.2018; Východoslovenská Distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice č. E10/JS/2018 zo dňa 20.12.2018.

Špeciálny stavebný úrad poznamenáva, že pripomienky v stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov, ktoré sa týkali povinností stavebníka vyplývajúcich z platných zákonných predpisov a noriem, nie sú uvedené vo výrokovej časti I. tohto rozhodnutia.

Stavebník predložil špeciálnemu stavebnému úradu okrem žiadosti o stavebné povolenie aj tieto rozhodnutia: Okresného úradu Košice, pozemkového a lesného odboru, č. OU-KE-PLO-2019/009154-10 zo dňa 14.06.2019, ktorým trvale vyníma podľa § 7 ods. 1 písm. a) v nadväznosti § 5 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 326/2005 Z.z.“) z plnenia funkcií lesov lesné pozemky a dočasne vyníma podľa § 7 ods. 1 písm. b) v nadväznosti § 5 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z.z. z plnenia funkcií lesov lesné pozemky; Okresného úradu Košice, pozemkového a lesného odboru, č. OU-KE-PLO-2019/008826-6-Mer zo dňa 02.12.2019, ktorým podľa § 17 ods. 1 a 6 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 220/2004 Z.z.“) trvale odníma poľnohospodársku pôdu; Okresného úradu Košice, pozemkového a lesného odboru, č. OU-KE-PLO-2020/004827-4-Mer zo dňa 12.02.2020, ktorým podľa § 17 ods. 1 a 6 zákona č. 220/2004 Z.z. dočasne odníma poľnohospodársku pôdu na dobu od 01.03.2020 do 28.02.2025; Okresného úradu Košice – okolie, pozemkového a lesného odboru, č. OU-KS-PLO-2019/002475 zo dňa 14.03.2019, ktorým natrvalo odníma podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 220/2004 Z.z. poľnohospodársku pôdu pre výstavbu R2 Šaca – Košické Oľšany; Okresného úradu Košice –



okolie, pozemkového a lesného odboru, č. OU-KS-PLO-2019/008466 zo dňa 31.07.2019, ktorým dočasne odníma podľa § 17 ods. 4 písm. b) zákona č. 220/2004 Z.z. poľnohospodársku pôdu na realizáciu stavby na dobu od 01.10.2019 do 30.09.2024; Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 16a ods. 1 vodného zákona č. OU-KE-OSZP2-2018/023530 zo dňa 19.10.2018, v ktorom rozhodol že navrhovaná činnosť „Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Olšany, II. úsek“ nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné ju ďalej posudzovať; Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-KE-OSZP2-2019/017321 zo dňa 22.07.2019, v ktorom povolil podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových a nepriamo do podzemných vôd s ich prečistením v ORL; Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-KE-OSZP1-2019/016178 zo dňa 24.07.2019, v ktorom povolil podľa zákona č. 543/2002 Z.z. podľa § 6 ods. 4 zmenu stavu mokradí, podľa § 6 ods. 2 zásah do lesného biotopu a podľa § 47 ods. 3 a 5 súhlas na výrub drevín; Okresného úradu Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-KS-OSZP-2019/008547 zo dňa 30.07.2019, v ktorom povolil podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 346/2004 Z.z. výrub a odstránenie stromov a krov v rámci stavby; Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 23a ods. 1 písm. a) vodného zákona č. OU-KE-OSZP2-2019/032592 zo dňa 25.10.2019, v ktorom povolil niektoré činnosti na odstránenie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach; Okresného úradu Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-KE-OCDPK-2019/043282/4 zo dňa 11.09.2018, v ktorom ako príslušný cestný správny orgán povolil výrub drevín; Krajského pamiatkového úradu Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice, č. KPUKE-2013/18663-3/2058/HT/PS zo dňa 14.01.2014, ktorým rozhodol o povinnosti vykonať záchranný archeologický výskum podľa § 37 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk, predpokladaných v zemi na stavbe; Mesta Košice, referátu dopravy a pozemných komunikácií č. MK/A/2020/09687 zo dňa 05.02.2020, ktorým podľa § 14 ods. 3 cestného zákona povolil výrub cestnej zelene.

Na stavbu vydalo Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia enviromentálneho hodnotenia a riadenia:

- záverečné stanovisko na stavbu „Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Olšany“ č. 4043/14-3.4/ml zo dňa 07.10.2014;
- rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 9483/2019-1.7/ac-R zo dňa 10.10.2019, v ktorom sa rozhodlo, že zmena navrhovanej činnosti „Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Olšany“ uvedená v predloženej oznámení o zmene navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. a konštatuje, že vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva možno z hľadiska druhu, predpokladaného rozsahu a intenzity hodnotiť ako v zásade prijateľné a za predpokladu dodržania podmienok uvedených vo výroku rozhodnutia sa nepredpokladá vznik výrazne nepriaznivých vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude zmena navrhovanej činnosti predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov.
- rozhodnutie v rozkladovom konaní č. 5620/2020-1.1 7932/2020 zo dňa 18.03.2020, ktoré nadobudlo právnu moc dňa 08.04.2020, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 9483/2019-1.7/ac-R zo dňa 10.10.2019.
- záväzné stanovisko č. 3045/2020-1.7/ac-22589/2020 zo dňa 20.05.2020 doručené dňa 22.05.2020, v ktorom konštatuje, že stavba „Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Olšany, II. úsek“, je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 4043/14-3.4/ml zo dňa 07. 10. 2014 a jeho podmienkami a s rozhodnutím Ministerstva životného

prostredia Slovenskej republiky vydaným v zisťovacom konaní pod č. 9483/2019-1.7/ac-R zo dňa 10. 10. 2019 a jeho podmienkami. Záverom konštatuje, že v predmetnej stavbe nenastali také zmeny, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní, posúdenou činnosťou alebo boli dôvodom na posúdenie podľa § 18 zákona o posudzovaní.

Stavebník predložil špeciálnemu stavebnému úradu správu o bezpečnostnom audite vypracovanú spol. CEMOS, s.r.o., Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava z 09/2018 v zmysle zákona č. 249/2011 Z.z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 251/2011 Z.z.

Špeciálny stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou č. 05142/2020/SCDPK/32979 zo dňa 27.04.2020, začatie stavebného konania známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy a samosprávy. Nakoľko sú špeciálnemu stavebnému úradu dostatočne známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad, upustil od miestneho zisťovania a ústneho konania. Podľa § 3 ods.1 zákona č. 669/2007 Z.z. stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť. V oznámení o začatí stavebného konania stavebný úrad určil podľa § 3 ods. 2 zákona č. 669/2007 Z. z. lehotu, v ktorej sa účastníci konania a dotknuté orgány mohli vyjadriť k navrhovanej stavbe. Zároveň bolo začatie konania oznámené účastníkom konania verejnou vyhláškou v dotknutých obciach, na úradnej tabuli, na Centrálnej ústrednej elektronickej tabuli a na webovom sídle MDVRR SR.

Na základe oznámenia o začatí stavebného konania v stanovenej lehote boli zaslané na špeciálny stavebný úrad stanoviská a vyjadrenia :

- Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika, 832 05 Bratislava č. 11098/2020/ROP-002-P/17245 zo dňa 06.05.2020, v ktorom súhlasí s realizáciou stavby za splnenia podmienky, ktorá je uložená stavebníkovi vo výroku rozhodnutia v časti I. bod 11 tohto rozhodnutia.
- KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, vydal vyjadrenie zo dňa 13.05.2020, ktorého podmienky sú uložené stavebníkovi vo výroku rozhodnutia v časti I. bod 37 tohto rozhodnutia.
- Vyjadrenie účastníka stavebného konania Združenia domových samospráv, Rovniakova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava, o požiadavkách a podmienkach ktorých rozhodol špeciálny stavebný úrad v časti III. vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Na základe oznámenia o začatí stavebného konania v stanovenej lehote boli zaslané na špeciálny stavebný úrad námietky Ing. Ondreja Drotára, ul. Hlavná 187, 044 13 Valaliky, o ktorých špeciálny stavebný úrad rozhodol v časti III. vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **K námietkam a požiadavkám účastníkov konania, ktoré špeciálny stavebný úrad zamietol uvádzame :**

K požiadavkám Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice. Požiadavku uvedenú v bode č. 1. kde požaduje vybudovanie obidvoch úsekov rýchlostnej cesty ako jediného celku v plnom profile ministerstvo zamietlo, nakoľko špeciálny stavebný úrad v stavebnom konaní koná na návrh stavebníka, ktorý v súčasnosti pripravil na stavebné povolenie iba II. úsek R2/R4 Košice – juh – Košické Olšany km 9,564 –km 23,200. NDS a.s. však robí všetko preto, aby I. úsek plynule nadväzoval výstavbou na II. úsek a v plnom profile. K požiadavke uvedenej v bode č. 2. kde požadujú prepravu stavebného materiálu predovšetkým po železnici špeciálny stavebný úrad čiastočne vyhovel, keď stavebníka zaviazal v podmienkach stavebného povolenia v časti II. bod 13., aby podľa možností využíval na prepravu stavebného materiálu železniciu, ak to umožňuje dostupnosť vybraných lomov k železničnej trati. Špeciálny stavebný úrad nie je oprávnený stavebníkovi príp. zhotoviteľovi striktno určiť a nariadiť lokalitu, odkiaľ má nakupovať kamenivo. Je to otázka vhodnosti jeho použitia na základe jeho zloženia, ako aj posúdenia nákladov na jeho nákup a prepravu.

K požiadavkám obce Vyšná Hutka, Vyšná Hutka 165, 040 18 Košice – Krásna.

Požiadavky zapracovať zmeny vybudovania protihlukovej steny do projektovej dokumentácie a vybudovať protihlukovú stenu od obce Vyšná Hutka špeciálny stavebný úrad zamietol z dôvodu, že už v dokumentácii pre územné rozhodnutie bola spracovaná hluková štúdia, ktorá bola neskôr upresnená v dokumentácii pre stavebné povolenie a takisto bola minulý rok aktualizovaná aj v dokumente Oznamenie o zmene navrhovanej činnosti. Z hlukových štúdií vyplýva, že obec Vyšná Hutka nebude ovplyvnená hlukom z rýchlostnej cesty. V rámci stavby a najmä po vybudovaní a sprevádzkovaní stavby rýchlostnej cesty sa bude vykonávať Monitoring vplyvov na životné prostredie, ak by sa ukázalo, že obec Vyšná Hutka je zasiahnutá hlukom z dopravy na rýchlostnej ceste, tak stavebník je povinný zabezpečiť opatrenia proti šíreniu hluku. Všetky príľahlé obce boli preverené výpočtovým modelom. Obytná zástavba obcí Nižná Hutka, Vyšná Hutka a m.č. Košice – Krásna je ďaleko za hranicou 50 dB izofóny hluku, ktorá sa pohybuje v daných lokalitách od 290 m – 430 m od osi rýchlostnej cesty R2

K požiadavkám Združenia domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava.

k písm. a):

Špeciálny stavebný úrad konštatuje, že požiadavky, ktoré si ZDS uplatnilo v zisťovacom konaní a s ktorými sa MŽP SR vysporiadalo v rozhodnutí č. 9483/2019-1.7/ac-R zo dňa 10.10.2019 takto: sú neopodstatnené, (písm. a), b), c), j), m), v), w), y)), príp., boli už uvedené príp. vyhodnotené v oznámení o zmene navrhovanej činnosti (písm. d), k)) príp. vyplývajú zo všeobecne platných právnych predpisov a noriem alebo nenastala odôvodnená požiadavka (písm. e), n) o), p), q), r), u), x), z)), príp. neplánuje sa používať recyklát (písm. s)), splnené (písm. h)) sa nebude opätovne zaoberať, pretože sa o nich už právoplatne rozhodlo.

K ostatným požiadavkám uplatneným v zisťovacom konaní špeciálny stavebný úrad uvádza nasledovné : K písm. f) a g), v ktorých ZDS požaduje postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES a žiada spracovať dokumentáciu pre primárne posúdenie vplyvov na vody podľa §16a vodného zákona v ďalšej projekčnej fáze špeciálny stavebný úrad uvádza, že podmienky vyplývajú z dodržania všeobecne platných záväzných predpisov vo veci ochrany životného prostredia, ktoré je navrhovateľ viazaný dodržať pri výstavbe aj prevádzke navrhovanej činnosti. Rámcová smernica o vode je transponovaná do národnej legislatívy. MŽP SR uviedlo v rozhodnutí č. 9483/2019-1.7/ac-R zo dňa 10.10.2019, že požiadavka na primárne posúdenie sa týka nasledujúcich povoľovacích konaní. V konaniach bola dokumentácia posúdená podľa §16a vodného zákona a bolo na ňu vydané rozhodnutie č. OU-KE-OSZP2-2018/023530 zo dňa 19.10.2018, v ktorom sa uvádza: „Navrhovaná činnosť „Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Olšany, II. úsek“ nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné ju ďalej posudzovať.“ K písm. i) uvádzame, že požiadavka na overenie „statiky stavby“ nezávislým oponentským posudkom je nad rámec stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Dokumentácia pre stavebné povolenie je overená autorizačnou pečiatkou zodpovedných projektantov. Statické posúdenie stavby v projektovej dokumentácii bolo vykonané autorizovanými inžiniermi pre statiku stavieb podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, ktorí sú zapísaní v Slovenskej komore stavebných inžinierov (SKSI) a plne zodpovedajú za odborné činnosti súvisiace s projektovaním, realizáciou a užívaním budov a inžinierskych stavieb. K písm. l) uvádzame, že Hydraulické výpočty prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie sú doložené v DSP a sú k nahliadnutiu všetkým účastníkom konania. Požiadavka pod písm. t) je vyhodnotená v bode 3.

k písm. b)

K požiadavke predloženia potvrdenia o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia § 19 cestného zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry a predloženia stanoviska, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné poznamenávame, že požiadavka je splnená. Dostatočná dopravná kapacitosť bola predmetom projektových dokumentácií: technická štúdia, 2x štúdia realizovateľnosti, samostatné dopravné modely, dopravno-inžinierske analýzy v dokumentáciách

pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie vypracované autorizovanými inžiniermi. Výstavbou rýchlostnej cesty R2 dôjde k prerozdeleniu dopravného prúdu medzi jestvujúcu komunikačnú sieť a navrhovanú rýchlostnú cestu, čím dôjde k poklesu dopravného zaťaženia na jestvujúcej cestnej sieti. Väčší objem dopravného zaťaženia na seba prevezme navrhovaná rýchlostná cesta R2, čo so sebou prinesie priaznivé dopady z hľadiska kapacity, bezpečnosti premávky jestvujúcej cestnej siete, ako aj životného prostredia v okolí jestvujúcej cestnej siete. Navrhovaný úsek predmetnej rýchlostnej cesty a plánovaných mimoúrovňových križovatiek na trase rýchlostnej cesty vyhovuje podľa dopravných modelov predpokladanej intenzity dopravy počas celého výhľadového obdobia.

k písm. c)

K požiadavke preukázania splnenia záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona poznamenávame, že požiadavka bola splnená. Stavebník, pred podaním návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti, požiadal príslušný dotknutý orgán štátnej vodnej správy o vydanie rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona po vykonaní konania podľa § 16a vodného zákona vo veci posúdenia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 vodného zákona a v súlade s príslušnými ustanoveniami správneho poriadku, podľa § 16a ods. 1 vodného zákona vydal rozhodnutie č. OU-KE-OSZP2-2018/023530 zo dňa 19.10.2018, v ktorom rozhodol, že navrhovaná činnosť nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné ju ďalej posudzovať.

k písm. d)

Požiadavka na preukázanie dodržania zákonom chránených záujmov podľa § 18 ods.5 a/alebo § 65 vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia bola splnená. Stavebník v stavebnom konaní predložil rozhodnutie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona vydaného OÚ Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP2-2019/017321 zo dňa 22.07.2019, v ktorom orgán štátnej vodnej správy povolil vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových a nepriamo do podzemných vôd s ich prečistením v odľučovačoch ropných látok a zároveň stanovil podmienky pre osobitné užívanie vôd, aby nebolo ohrozené všeobecné užívanie vôd podľa § 18 ods. 5 vodného zákona. Ďalej bol vydaný súhlas podľa § 27 ods.1, písm. c) vodného zákona a boli doložené stanoviská ku stavebnému konaniu od správcov SVP, š.p. a Hydromeliorácie, š.p.

k písm. e)

K požiadavke na predloženie projektu preventívnych a kompenzačných environmentálnych opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa § 3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z. poznamenávame, že kompenzačné a zmierňujúce opatrenia sú zohľadnené v projektovej dokumentácii. Jedným z opatrení v rámci vydaného súhlasu na zásah do mokrade bola uložená podmienka náhrady záberu plochy časti mokrade revitalizáciou zvyšnej plochy mokrade v k.ú. Valaliky. Ďalšie zmierňujúce a preventívne opatrenia boli uvedené v oznámení o zmene navrhovanej činnosti v kapitole č. IV.16 ako aj v primeranom posúdení v kapitole č. 8, ktoré je prílohou č. 6 oznámenia. Dokladom o splnení tejto požiadavky je stanovisko k oznámeniu o zmene z MŽP sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny z 16.9.2019, číslo 9755/2019-6.3, kde je uvedené „Sekcia súhlasí s navrhovanými opatreniami na zmierenie vplyvov navrhovanej činnosti na záujmy ochrany prírody a krajiny.“ „Na základe komplexného vyhodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti, sekcia v prípade dodržania navrhovaných zmierňujúcich opatrení nepredpokladá významne negatívne vplyvy predloženého oznámenia na záujmy ochrany prírody a krajiny. Vzhľadom na uvedené, sekcia netrvá na ďalšom posudzovaní predloženého oznámenia podľa zákona č. 24/2006 Z. z.“

k písm. f)

K požiadavke na preukázanie splnenia všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa § 47 písm. e) a písm. j) stavebného zákona: „*Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas*

životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby technický systém budovy v rámci technických, funkčných a ekonomických možností umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov; dispozičné a prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta stavby a možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo“. A k požiadavke preukázania splnenia podmienky podľa § 47 písm. e) a písm. j) stavebného zákona odbornými výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie miestnych klimatických pomerov stavby a uvedené všeobecné požiadavky na projekciu stavieb riešiť prírodnými opatreniami v zmysle bodu h) a i) tohto vyjadrenia poznamenávame, že tieto požiadavky sú splnené. Za splnenie požiadavky podľa § 47 písmeno e) stavebného zákona je podľa § 46 odsek 2 stavebného zákona zodpovedný projektant, ktorý je povinný spracovať projektovú dokumentáciu v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona, vykonávacích vyhlášok a noriem. Splnenie požiadavky podľa § 47 písmeno j) stavebného zákona sa preukazuje v územnom konaní. V dokumentácii pre stavebné povolenie sú doložené výpočty a posúdenia navrhnutých riešení. Dokumentácia pre stavebné povolenie je overená autorizačnou pečiatkou zodpovedných projektantov. Zodpovední projektanti svojou autorizáciou, vzdelaním a praxou ručia za to, že stavba je navrhnutá v súlade s platnou legislatívou. Prevádzková budova Strediska správy a údržby rýchlostných ciest spĺňa podľa § 4 ods. 1 zákona o EHB (energetická hospodárnosť budov) minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov určené technickými normami. Projektant projektovým energetickým hodnotením preukázal splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy. Projektové energetické hodnotenie stavby je súčasťou spracovanej dokumentácie na stavebné povolenie. Rýchlostná cesta má dopravný charakter a takáto stavba sa neposudzuje podľa § 47 písm. e) a písm. j) stavebného zákona.

k písm. g)

K požiadavke, aby k stavebnému konaniu bolo preukázané splnenie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch uvádzame, že nakladanie s odpadmi je zohľadnené v projektovej dokumentácii a bude sa realizovať v súlade s uvedeným zákonom. Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby zodpovedá pôvodca odpadu. Stavebník je povinný zabezpečiť plnenie podmienok dotknutého orgánu odpadového hospodárstva OU Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia.

k bodu 1:

K požiadavke na sadové úpravy v zmysle metodiky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 tak, aby budované prvky pre obnovu biodiverzity v rámci sadových a terénnych úprav znižovali tepelné napätie a podporovali mikroklimu v areáli poznamenávame, že podmienku nie je potrebné zapracovať do stavebného povolenia z dôvodu, že je splnená. Vegetačné úpravy sú zahrnuté v projektovej dokumentácii a v objektivej skladbe stavby (SO 060-01, SO 060-02, SO 060-3, SO 310-03, SO 320-02) tak, aby spĺňali platné právne predpisy a vyhovovali najmä bezpečnosti účastníkom cestnej premávky.

k bodu 2:

K požiadavke výpočtami vodohospodárskych stavieb dokladovať ekologickú stabilitu a odtokové pomery v území tak, aby projekt súčasne spĺňal metodiku Európskej komisie uvádzame, že túto podmienku nie je potrebné zapracovať do stavebného povolenia z dôvodu, že je splnená. Vyhodnotenie vsakovacích skúšok, podrobná inžinierskogeologická dokumentácia vrtov v blízkosti vsakovacích objektov, výpočty a návrh retenčno-vsakovacích nádrží a vsakovacích boxov je súčasťou dokumentácie pre stavebné povolenie. Jednotlivé stoky cestnej kanalizácie sú zvedené do najnižšieho miesta rýchlostnej cesty s prepojením do ORL, v ktorých budú vody prečisťované, čím sa zabráni znečisteniu povrchových a podzemných vôd. Z ORL pokračuje trasa stoky do príslušného recipientu alebo do vsakovacích zariadení, ako sú navrhované 4 retenčno-vsakovacie nádrže a podzemné vsakovacie systémy. Tie tvoria vsakovacie boxy spolu so vsakovacou priekopou a tvoria komplexný systém podzemného vsakovania.

k bodu 3:

Požiadavka, aby asfaltové plochy boli zrealizované z vodopriepustného asfaltu a betónu, ktoré umožnia aj priamu infiltráciu dažďových vôd bola čiastočne zapracovaná do stavebného povolenia z dôvodu, že je to možné realizovať iba na určitých miestach, ktoré sú na to vhodné t.j. parkoviskách, chodníkoch. Na rýchlostných cestách nie je vhodný vodopriepustný asfalt ani betón, pretože by došlo k porušeniu telesa pozemnej komunikácie.

k bodu 4:

K požiadavke na zabezpečenie separovaného zberu odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre každý zber farebne označenou inou nádobou poznamenávame, že požiadavka je splnená. Odpady sú zohľadnené v projektovej dokumentácii. Odpady vznikajúce počas prevádzky rýchlostnej cesty bude riešiť obstarávateľ stavby NDS a.s. v rámci samostatného projektu "Program odpadového hospodárstva" pre stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty. Tento vypracuje a predloží na schválenie príslušným orgánom v súlade s platnou legislatívou, pred uvedením stavby do prevádzky. Vzhľadom na charakter stavby (líniová dopravná stavba) umiestnenie uvedených zberných nádob na odpady vzniknuté počas výstavby je nereálne. Avšak doklad o spôsobe nakladania s odpadmi podľa podmienok OU Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako orgánu odpadového hospodárstva, bude stavebník povinný predložiť povoľujúcemu orgánu najneskôr do dňa kolaudačného konania.

k bodu 5:

K požiadavke doručenia elektronickej kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa ním uplatnených pripomienok špeciálny stavebný úrad uvádza, že účastník konania má možnosť využiť svoje právo nahliadnuť do spisu a oboznámiť sa s podkladmi, prípadne požiadať pri nahliadnutí do spisu o kópiu tohto spisu. Špeciálny stavebný úrad, nie je povinný na základe žiadosti účastníkovi konania v zmysle správneho poriadku zaslať mu ním požadované podklady pre rozhodnutie. Neposkytnutie podkladov obstaraných v rámci správneho konania vo forme vyhotovenia a zaslania ich kópie nemôže v žiadnom prípade znemožniť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia, keďže takáto povinnosť zo znenia § 33 ods. 2 správneho poriadku explicitne pre správne orgány nevyplýva.

K námietkam Ondreja Drotára, Hlavná 187, 044 13 Valaliky

k bodu 1

K zverejneniu žiadosti a parciel potrebných k výstavbe špeciálny stavebný úrad poznamenáva, že na centrálnej elektronickej úradnej tabuli je zverejnený elektronicky podpísaný sprievodný list a ako príloha žiadosť o stavebné povolenie. V sprievodnom liste sú uvedené údaje (link) o sprístupnení právoplatného rozhodnutia v zisťovacom konaní a záverečného stanoviska. Na svojom webovom sídle je zverejnená kópia žiadosti stavebníka. Pozemky a parcelné čísla, na ktorých sa stavba povoľuje, vzhľadom na rozsah neboli uvedené priamo v žiadosti, ale boli súčasťou dokladovej časti. V oznámení o začatí stavebného konania, s ktorým sa mohli oboznámiť všetci účastníci konania a dotknuté orgány, špeciálny stavebný úrad uviedol všetky pozemky, ktoré sú potrebné pre realizáciu stavby s číslami parciel po jednotlivých katastrálnych územiach a rozdelených na trvalý, dočasný a ročný záber pozemkov.

k bodu. 2

K námietke týkajúcej sa žiadosti, z ktorej nevyplýva ako bolo preukázané vlastnícke právo resp. iné právo k pozemkom, na ktorých sa má stavba realizovať a nie je z nej zrejmé, či stavebník doložil doklady preukazujúce vyvlastňovacie konania, špeciálny stavebný úrad uvádza, že pri líniových stavbách s veľkým počtom parciel dokladá stavebník tieto doklady osobitne v dokladovej časti. Stavebník dokladoval spolu so žiadosťou vlastnícke práva formou listov vlastníctva, nájomnými zmluvami, zmluvami o budúcej kúpnej zmluve, zmluvami o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, návrhmi na začatie vyvlastňovacieho konania a návrhmi na obmedzenie vlastníckeho práva v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Konkrétne na pozemky vo vlastníctve p. Drotára nachádzajúce sa v k.ú.

Barca KN-C 2600/18, 2600/19, 2600/27, 2600/28, a na pozemky evidované na LV 4078, 4079 a 4100 bol doložený doklad o tom, že stavebník podal návrh na vyvlastnenie týchto pozemkov na OU Košice, odbor výstavby a bytovej politiky dňa 29.05.2019.

k bodu 3

K námietke týkajúcej sa dočasných a ročných záberov, ku ktorým podľa p. Drotára nemá stavebník potrebné práva, špeciálny stavebný úrad uvádza, že na dočasný a ročný záber bol rovnako podaný návrh na obmedzenie vlastníckeho práva na OU Košice, odbor výstavby a bytovej politiky dňa 08.10.2018. Aj keď do dnešného dňa vyvlastňovací orgán nerozhodol o vyvlastnení, resp. dočasnom obmedzení vlastníckych práv, táto okolnosť nebráni vydaniu stavebného povolenia. Avšak, kým stavebník nenadobudne k pozemkom vlastnícke právo nemôže na týchto pozemkoch stavbu uskutočňovať a preto špeciálny stavebný úrad zaviazal stavebníka v časti II. bod 13, že na pozemkoch, ku ktorým pred vydaním stavebného povolenia nenadobudol vlastnícke právo alebo iné právo, (predložil iba doklad o tom, že bolo začaté vyvlastňovacie konanie), môže sa uskutočňovať stavba podľa stavebného povolenia až po tom, ako sa stane vlastníkom pozemku alebo k pozemku nadobudne iné právo, s výnimkou prác v rozsahu vymedzenom v rozhodnutí o predbežnej držbe podľa § 8 zákona č. 669/2007 Z.z. ak o ňu stavebník požiada.

k bodu 4

K námietke týkajúcej sa údajného hrubého porušenia práva účastníka konania v procese rozhodovania o zmene a druhu pozemku špeciálny stavebný úrad podotýka, že nie je oprávnený preskúmať a rozhodovať o zákonnosti právoplatného rozhodnutia vydaného iným správnym orgánom. Napriek tomu poznamenávame, že podľa § 3 zákona č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá účastníkom konania o odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, ak ide o pozemok, ktorý je podľa územného rozhodnutia o umiestnení stavby diaľnice potrebný na jej výstavbu, je len žiadateľ. Na základe uvedeného špeciálny stavebný úrad má za to, že tým neboli porušené žiadne práva vlastníka pozemkov.

K bodu 5

K pochybnosti platnosti územného rozhodnutia na predmetnú stavbu špeciálny stavebný úrad uvádza, že územné rozhodnutie nestratilo platnosť, nakoľko so stavbou bolo začaté 12.6.2017 a to na stavebnom objekte 221-00 Most na R2 v križovatke Hrašovík nad okružnou križovatkou, na ktorý bolo vydané stavebné povolenie špeciálnym stavebným úradom pod č. 12796/2015/SCDPK-59770 zo dňa 29.09.2015 právoplatným 10.11.2015, z dôvodu nutnosti realizácie tohto stavebného objektu súčasne s okružnou križovatkou počas výstavby diaľnice D1 Budimír - Bidovce. Platnosť územného rozhodnutia potvrdil stavebníkovi listom č. OU-KE-OVBP2-2018/009188 zo dňa 24.01.2017 aj dotknutý orgán, Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, ktorý vydal územné rozhodnutie č. OU-KE-OVBP2-2015/002131-ÚR dňa 5.1.2015, ktoré nadobudlo právnu moc dňa 23.2.2015.

Nakoľko sú špeciálnemu stavebnému úradu dostatočne známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad, upustil od miestneho zisťovania a ústneho konania. Podľa § 3 ods.1 zákona č. 669/2007 Z.z. špeciálny stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť.

V uskutočnenom konaní stavebný úrad posúdil žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a zistil, že nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

## Poučenie

Proti tomuto rozhodnutia môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu, má právo podať rozklad aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu. Lehota na podanie rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podľa § 140c ods. 10 stavebného zákona podaním rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona sa ten, kto ho podal, stáva účastníkom konania.

Rozklad je možné podať na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, na sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom.

Peter Varga, MBA, MSc.  
generálny riaditeľ sekcie  
cestnej dopravy a pozemných komunikácií

**Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy a výstavby SR [www.mindop.sk](http://www.mindop.sk) v časti „Verejné vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk) v časti „Úradná tabuľa“.**

### **Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:**

1. Znáмым a neznáмым právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť oznámením priamo dotknuté.
2. Zainteresovaná verejnosť podľa § 24 – 27 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle záverečného stanoviska č. 4043/14-3.4/ml zo dňa 07.10.2014 a rozhodnutia v zisťovacom konaní č. 9483/2019-1.7/ac-R zo dňa 10.10.2019.
3. Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
4. Úrad Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
5. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
6. Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
7. Správa ciest košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
8. Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava
9. Dopravoprojekt a.s., Kominárska 2, 832 03 Bratislava 3



**Na vedomie :**

1. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 04 0 11 Košice, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
2. Mestská časť Košice – Šebastavce, Podbeľová 1, 040 17 Košice – Šebastovce, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
3. Mestská časť Košice – Barca, Abovská 32, 040 17 Košice – Barca, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
4. Mestská časť Košice – Krásna, Opátska 18, 040 18 Košice – Krásna, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
5. Mestská časť Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1 , 040 14 Košice, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
6. Obec Valaliky, Poľná 8, 044 13 Valaliky, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
7. Obec Kokšov – Bakša, Kokšov – Bakša 178, 044 13 Valaliky, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
8. Obec Nižná Hutka, Ortášska 85, 040 18 Nižná Hutka, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
9. Obec Vyšná Hutka, Vzšná Hutka 165, 040 18 Košice – Krásna, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
10. Obec Košická Polianka, Košická polianka 122, 044 41 Košická Polianka, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
11. Obec Sady nad Torysou, Byster č. 189, 044 41 Sady nad Torysou, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
12. Obec Košické Oľšany, Košické Oľšany 118, 044 42 Rozhanovce, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
13. MŽP SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
14. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium PZ, odbor dopravnej polície, Račianska 45, 812 72 Bratislava
15. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium HaZZ, Drieňová 22, 826 86 Bratislava
16. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
17. Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 041 26 Košice
18. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 26 Košice
19. Okresný úrad Košice-okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 13, 041 70 Košice
20. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice
  - orgán štátnej vodnej správy
  - orgán ochrany krajiny a prírody
  - orgán odpadového hospodárstva
  - orgán ochrany ovzdušia

21. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice
  - orgán štátnej vodnej správy
  - orgán ochrany krajiny a prírody
  - orgán odpadového hospodárstva
  - orgán ochrany ovzdušia
22. Okresný úrad Košice, Pozemkový a lesný odbor, Komenského 52, 041 26 Košice
23. Okresný úrad Košice - okolie, Pozemkový a lesný odbor, Hroncova 13, 041 70 Košice
24. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
25. Okresný úrad Košice - okolie, odbor krízového riadenia, Hroncova 13, 041 70 Košice
26. KR PZ SR, KDI v Košiciach, Kuzmányho 8, 041 02 Košice
27. OR PZ SR, ODI Košice, Moyzesova 19, 041 02 Košice
28. OR PZ SR, ODI Košice – okolie, Trieda SNP 35, 041 02 Košice
29. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
30. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
31. Okresné riaditeľstvo HaZZ Košice – okolie, Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou
32. Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
33. Dopravný úrad Slovenskej republiky, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
34. Letisko Košice – Airport Košice, a.s., Letisko Košice, 041 75 Košice
35. ŽSR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
36. ŽSR, OR Košice, Sekcia elektrotechniky a energetiky, Štefánikova 60, 041 50 Košice
37. ŽSR, OR Košice, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky Tomášikova 27, 041 50 Košice
38. Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 040 01 Košice
39. Lesy Slovenskej republiky, š.p., OZ Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice
40. Mestské lesy Košice a.s., Južná trieda 11, 040 01 Košice
41. Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice
42. Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
43. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
44. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
45. Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 01 Nitra
46. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 811 01 Bratislava
47. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor, Letná 27, 040 01 Košice
48. Štátna ochrana prírody SR, RCOP Prešov, Hlavná 93, 080 01 Prešov
49. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
50. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
51. Eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
52. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
53. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
54. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
55. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
56. Michlovský s.r.o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany
57. Antik telecom, Čárskeho 10, 04001 Košice
58. DPMK, a.s, Bardejovská 6, 043 29 Košice
59. Kosit, a.s., Rastislavova 98, 043 26 Košice
60. Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
61. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Investičný odbor Prešov, Nám. mládeže 3, 080 01 Prešov
62. Združenie „R2 Šaca – Košické Olšany“, Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava
63. MDV SR – odbor cestnej infraštruktúry - C 230
64. MDV SR – sekcia C 300 (železničnej dopravy a dráh)
65. MDV SR – sekcia riadenia projektov

**Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia oznámenia verejnej vyhlášky:**

Dátum vyvesenia: .....

.....  
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Dátum zvesenia: .....

.....  
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Vybavuje: Ing. Surový

tel. 5949 4335

fax: 5244 2005